


FIYAT LİSTESİ




2015
O c a k

KORUMA

Güç dağıtım ve kontrol cihazları



s. 49
DMX³
açık tip şalterler




s. 40
DPX³ 16'dan
250 A'e yeni
kompakt
şalterler

Modüler Kumandalar



s. 16
Otomatik sigortalar




s. 19
Kaçak akım
koruma şalterleri

Modüler dağıtıcı kumandalar




s. 57
Otomat
baraları




s. 57
Mono blok modüler
dağıtıcılar
Lexicic

Kofralar



s. 25
Practibox
Kofralar

Endüstriyel kumanda ve donanım ürünleri




s. 59
Lina pano içi kablo
kanalları




s. 30
Reverso sarı kırmızı
emniyet şalterleri

Sarf malzemeler




s. 60
Viking 3
klemens
blokları




s. 68
İşaretleme sistemleri
CAB 3, Duplix,
Memocab

Endüstriyel fiş ve prizler




s. 73
Tempra sistemleri
kutuları

Anahtar serileri




s. 75
Salbei



s. 77
Valena

Sıva altı batibox ve Plexo buatları Sıva üstü ve nemli yer anahtar serileri




s. 93
Oteo
Sıva üstü anahtar
serisi



s. 94
Forix
Nemli yer anahtar
serisi

DLP, Kablo yönetim sistemleri




s. 102
Sistem
Armada




s. 110
DLP alüminyum
sütunlar ve
küçük sütunlar

Aydınlatma yönetimi ve emniyet ürünleri




s. 122
Hareket
dedektörleri




s. 96
Ziller ve
fişler

KONUTLAR


TİCARİ YAPILAR




s. 44
DPX³-DPX
16 A'den 1600 A'e
kompakt
şalterler




s. 39
DRX




s. 53
Pano kapak
üstü ölçü
aletleri




s. 38
CTX³ güç kontaktörleri,
RTX³ termik röleler




s. 26
SPX ve SPX-D
NH sigortalı yük
ayırıcılar




s. 32
MPX³ Motor koruma
şalterleri




s. 22
Parafudr



s. 22
Zaman saatleri




s. 57
Bağlantı aksesuarları




s. 25
Ekinoxe NX
siva üstü




s. 66
Plexo³
kofralar




s. 66
Marina polyester
kofralar




s. 64
XL³ 160 tip testli
siva üstü ve siva altı
kofralar




s. 25
Ekinoxe
Kofralar




s. 29
Karyum pako
şalterler




s. 55
Osmoz kumanda
butonları ve sinyal
lambaları




s. 56
Pano tipi
klemensler




s. 27
Kartuş sigortalı
devre kesiciler
ve Endüstriyel
kartuşlar




s. 67
Starfix kablo pabuçları



s. 59
Saat sayaçları
Zaman saatleri




s. 73
P17 endüstriyel fişler
ve prizler



s. 74
Hypra endüstriyel
fişler ve prizler



s. 54
Pano ısı yönetimi



s. 82
Celest




s. 130
Hareket dedektörleri
ve aydınlatma yönetimi




s. 136
D45
İnterkom



s. 95
Grup
prizler




s. 97
Sıvaaltı buatlar
• Batibox




s. 99
Plexo buatlar
Rakorlar




s. 110
Balıksırtı
kanal




s. 111
Yükseltilmiş
döşeme ve
döşeme altı buatlar




s. 112
Bürotik
bloklar



s. 114-128
DLP gulotlar
DLP alüminyum
DLP-S gulotlar
DLPlus



s. 129
İnce
kanallar




s. 131-135
Emniyet aydınlatma
ürünleri
• Arcor 2
• G 5



• S 8
• U21 LED



s. 134
Ni-cd bataryalar,
lambalar ve
etiketler



s. 135
Lipso acil
aydınlatma

Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa
0 010 00																			
0013	01	17,70	25	64	10	114,00	23	55	10	49,30	56	07	5	13,60	121	45	5	137,00	125
02	10	17,70	25	68	10	124,00	23	56	10	50,90	56	22	10	9,73	118	47	2	164,00	125
04	10	21,10	25	0046	00	525,00	24	58	10	63,40	56	24	10	10,40	121	51	5	78,30	125
06	5	47,50	25	10	2	17,00	24	67	1	66,80	58	33	5	55,60	123	52	5	78,30	125
08	1	91,00	25	13	2	17,00	24	68	1	80,50	58	35	5	40,50	120	56	5	137,00	125
28	1	55,10	25	15	2	17,00	24	71	4	158,00	58	36	5	40,50	120	0130	01	4,83	28
38	1	69,50	25	18	2	17,00	24	73	4	197,00	58	38	5	49,20	123	02	10	4,51	28
89	1	40,30	25	21	2	17,00	24	77	1	617,00	57	42	5	59,30	120	04	10	4,51	28
90	1	72,80	25	31	1	170,00	24	79	1	388,00	57	43	5	66,90	123	06	10	4,51	28
98	10	5,04	25	34	1	181,00	24	80	10	94,60	57	63	5	74,00	120	08	10	4,51	28
0016	60	4,41	25	36	1	181,00	24	81	5	106,00	57	64	5	74,00	123	10	10	4,51	28
62	10	9,42	25	38	1	309,00	24	82	5	120,00	57	67	10	35,90	119	12	10	4,51	28
65	10	17,00	65	45	1	481,00	53	83	4	168,00	58	68	5	38,60	122	16	10	4,51	28
0019	17	186,00	66	46	1	546,00	53	84	10	117,00	57	70	5	56,50	110	20	10	4,51	28
18	1	217,00	66	48	1	921,00	53	85	5	158,00	57	71	5	59,10	110	25	10	5,10	28
55	1	32,80	66	50	1	377,00	53	88	5	211,00	57	74	5	65,60	110	92	10	23,90	28
61	20	5,17	66	52	1	328,00	53	0049	60	60,70	56	84	10	37,90	119	95	10	4,83	28
64	2	50,20	66	53	1	358,00	53	61	1	74,30	56	85	10	39,70	119	0133	01	3,68	28
65	2	74,00	66	60	1	605,00	53	62	1	60,70	56	87	10	44,00	122	02	10	4,83	27
66	1	31,20	25	70	1	437,00	52	64	1	74,30	56	89	5	110,00	119	04	10	4,83	27
67	2	87,70	66	72	1	916,00	52	0058	08	18,80	27	90	2	126,00	122	06	10	4,83	27
68	1	65,50	66	73	1	1.460,00	52	18	10	26,00	27	93	2	142,00	122	08	10	4,83	27
69	1	92,60	66	74	1	1.560,00	52	28	5	41,60	27	0108	00	5,90	118	10	10	4,83	27
70	2	36,60	66	75	1	1.670,00	52	38	3	62,40	27	01	10	6,18	118	12	10	4,83	27
0030	00	991,00	22	76	1	1.820,00	52	48	2	78,00	27	02	10	6,49	118	16	10	4,83	27
22	1	2.530,00	22	77	1	1.230,00	52	0097	99	26,90	65	04	10	12,80	118	20	10	4,83	27
23	1	3.350,00	22	79	1	1.380,00	52	0104	11	21,60	118	06	10	14,10	121	25	10	4,83	27
28	1	758,00	22	80	1	1.460,00	52	12	20	25,10	118	08	10	14,10	121	25	10	4,83	27
29	1	758,00	22	81	1	676,00	52	13	16	37,90	121	01	10	6,18	118	25	10	4,83	27
0031	43	136,00	23	82	1	1.510,00	52	16	20	22,90	118	02	10	6,49	118	25	10	4,83	27
0035	15	440,00	102	83	1	1.510,00	52	21	20	22,90	118	04	10	12,80	118	25	10	4,83	27
0036	58	542,00	24	84	1	1.560,00	52	22	20	31,00	118	05	20	11,80	124	25	10	4,83	27
59	1	448,00	24	85	1	1.670,00	52	23	16	46,40	121	06	10	10,60	124	25	10	4,83	27
60	1	1.150,00	24	86	1	1.670,00	52	23	16	46,40	121	08	10	10,60	124	25	10	4,83	27
71	1	1.240,00	24	87	1	3.560,00	52	23	16	46,40	121	10	10	10,60	124	25	10	4,83	27
0038	28	245,00	22	88	1	3.540,00	52	22	20	31,00	118	12	10	10,60	124	25	10	4,83	27
29	1	254,00	22	94	1	276,00	24	22	20	31,00	118	16	10	10,60	124	25	10	4,83	27
0039	10	498,00	22	98	1	595,00	53	23	16	46,40	121	16	10	10,60	124	25	10	4,83	27
20	1	310,00	22	99	1	697,00	53	32	10	48,50	118	20	10	10,60	124	25	10	4,83	27
21	1	456,00	22	0047	40	263,00	23	33	8	75,00	121	20	10	10,60	124	25	10	4,83	27
22	1	718,00	22	70	1	1.350,00	22	53	8	88,00	121	20	10	10,60	124	25	10	4,83	27
23	1	744,00	22	75	1	236,00	53	72	48	17,20	118	20	10	10,60	124	25	10	4,83	27
30	1	233,00	22	76	1	333,00	53	73	36	20,10	121	20	10	10,60	124	25	10	4,83	27
31	1	383,00	22	77	1	353,00	53	0105	20	11,60	118	20	10	10,60	124	25	10	4,83	27
32	1	686,00	22	78	1	410,00	53	21	20	12,80	118	20	10	10,60	124	25	10	4,83	27
33	1	693,00	22	79	1	449,00	53	22	20	13,10	118	20	10	10,60	124	25	10	4,83	27
34	5	124,00	22	80	1	810,00	53	24	8	23,90	118	20	10	10,60	124	25	10	4,83	27
39	5	120,00	22	0048	01	10,60	56	26	8	46,40	121	02	4	279,00	125	20	10	4,83	27
40	1	159,00	22	03	10	14,20	56	82	24	11,00	118	04	4	315,00	125	20	10	4,83	27
41	1	270,00	22	05	10	28,30	56	83	48	11,60	121	06	12	88,80	125	20	10	4,83	27
43	1	618,00	22	06	10	42,50	56	84	16	13,90	118	08	24	56,10	125	20	10	4,83	27
44	5	116,00	22	07	10	56,40	56	0106	01	20,10	119	10	16	53,20	125	20	10	4,83	27
56	1	197,00	22	11	5	14,20	56	02	10	20,40	119	11	16	66,90	125	20	10	4,83	27
57	1	245,00	22	14	1	76,10	56	03	10	25,70	122	11	16	66,90	125	20	10	4,83	27
58	1	279,00	22	17	5	25,60	56	06	5	33,30	119	16	10	40,80	125	20	10	4,83	27
62	1	312,00	22	18	5	14,20	56	07	5	41,90	122	20	10	71,10	125	20	10	4,83	27
63	1	482,00	22	19	10	21,80	65	13	10	34,30	118	20	10	71,10	125	20	10	4,83	27
0041	01	104,00	24	20	10	21,60	56	14	10	69,70	119	20	10	71,10	125	20	10	4,83	27
07	10	133,00	24	22	10	25,00	56	21	10	25,30	119	20	10	71,10	125	20	10	4,83	27
11	5	108,00	24	24	10	28,30	56	22	10	25,70	119	20	10	71,10	125	20	10	4,83	27
13	10	108,00	24	25	10	46,00	56	23	10	36,40	122	20	10	71,10	125	20	10	4,83	27
0042	85	52,00	23	26	10	49,30	56	35	5	44,00	119	20	10	71,10	125	20	10	4,83	27
0044	05	16,90	55	28	10	60,10	56	36	5	60,70	122	20	10	71,10	125	20	10	4,83	27
40	10	19,80	57	30	10	25,00	56	39	5	76,80	122	20	10	71,10	125	20	10	4,83	27
41	5	23,40	57	32	10	32,10	56	58	5	52,30	122	20	10	71,10	125	20	10	4,83	27
53	10	79,00	23																

Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa				
		₺				₺				₺				₺				₺					
04	1000	0,117	68	37	800	0,150	68	66	300	0,150	69	0 385 03	840	0,234	71	59	1	420,00	30	0511 26	5	143,00	74
05	1000	0,117	68	38	800	0,150	68	67	300	0,150	69	05	840	0,269	71	60	1	662,00	30	56	5	153,00	74
06	1000	0,117	68	39	800	0,150	68	68	300	0,150	69	07	800	0,601	71	61	1	707,00	30				
07	1000	0,117	68	70	300	0,117	69	69	300	0,150	69	08	420	0,471	71	62	1	955,00	30	0517 01	50	3,88	105
08	1000	0,117	68	71	300	0,117	69	70	300	0,150	69	09	100	1,38	71	71	1	318,00	30	02	50	3,61	105
09	1000	0,117	68	72	300	0,117	69	71	300	0,150	69	27	5	50,50	71	72	1	329,00	30	03	50	4,84	105
10	300	0,117	69	73	300	0,117	69	72	300	0,150	69	30	4	50,50	71	73	1	395,00	30	04	50	8,66	105
11	300	0,117	69	74	300	0,117	69	73	300	0,150	69	32	4	97,10	71	74	1	458,00	30	20	1	761,00	107
12	300	0,117	69	75	300	0,117	69	74	300	0,150	69	38	1	121,00	71					22	1	133,00	107
13	300	0,117	69	76	300	0,117	69	75	300	0,150	69	40	1	30.000,00	71	0 488 03	1	412,00	130				
14	300	0,117	69	80	300	0,117	69	76	300	0,150	69	41	5	505,00	71	04	1	482,00	130	0520 22	5	60,60	74
15	300	0,117	69	81	300	0,117	69	77	300	0,150	69	45	5	405,00	71	05	1	398,00	130	29	5	79,30	74
16	300	0,117	69	82	300	0,117	69	78	300	0,150	69	46	5	405,00	71	06	1	491,00	130	42	5	76,00	74
17	300	0,117	69	83	300	0,117	69	79	300	0,150	69	50	240	2,19	71	07	1	464,00	130	52	5	130,00	74
18	300	0,117	69	84	300	0,117	69	80	300	0,150	69					07	1	559,00	130	62	5	78,40	74
19	300	0,117	69	85	300	0,117	69	81	300	0,150	69	0 394 45	10	74,10	64	60	1	620,00	102	82	5	97,40	74
20	300	0,117	69	86	300	0,117	69	82	300	0,150	69					75	5	20,00	130				
21	300	0,117	69	90	300	0,150	69	83	300	0,150	69	0 395 00	1000	0,164	68					0521 05	10	72,80	74
22	300	0,117	69	91	300	0,150	69	84	300	0,150	69	01	1000	0,164	68	0 489 14	1	570,00	130				
23	300	0,117	69	92	300	0,150	69	85	300	0,150	69	02	1000	0,164	68	16	1	691,00	130	0522 23	5	72,40	74
24	300	0,117	69	93	300	0,150	69	92	100	0,754	69	05	1000	0,164	68	17	1	515,00	130	24	5	80,40	74
25	300	0,117	69	94	300	0,150	69	94	10	13,40	69	06	1000	0,164	68	31	1	292,00	130	29	5	88,00	74
26	300	0,117	69	95	300	0,150	69	95	10	13,40	69	07	1000	0,164	68	32	1	691,00	130	43	5	84,90	74
27	300	0,117	69	96	300	0,150	69	96	10	13,40	69	08	1000	0,164	68	33	1	888,00	130	44	5	99,50	74
28	300	0,117	69					97	10	13,40	69	09	1000	0,164	68	41	1	130,00	130	53	5	137,00	74
29	300	0,117	69	0 383 00	300	0,117	69					10	1000	0,164	68	42	1	130,00	130	63	5	91,20	74
30	300	0,117	69	01	300	0,117	69	0 384 00	800	0,124	70	11	1000	0,164	68	43	1	160,00	130	83	5	102,00	74
31	300	0,117	69	02	300	0,117	69	01	800	0,124	70	12	1000	0,164	68	71	1	33,00	130	84	1	132,00	74
32	300	0,117	69	03	300	0,117	69	02	800	0,124	70	15	1000	0,164	68								
33	300	0,117	69	04	300	0,117	69	03	800	0,124	70	16	1000	0,164	68								
34	300	0,117	69	05	300	0,117	69	04	800	0,124	70	17	1000	0,164	68								
35	300	0,117	69	06	300	0,117	69	05	800	0,124	70	18	1000	0,164	68	0 495 52	1	106,00	28	0524 01	5	72,40	74
40	300	0,117	69	07	300	0,117	69	06	800	0,124	70	19	1000	0,164	68	53	1	106,00	28	19	5	83,10	74
41	300	0,117	69	08	300	0,117	69	07	800	0,124	70	20	1000	0,164	68	54	1	106,00	28	21	5	99,00	74
42	300	0,117	69	09	300	0,117	69	08	800	0,124	70	21	1000	0,164	68	55	1	106,00	28	0529 19	1	96,70	74
43	300	0,117	69	10	300	0,117	69	09	800	0,124	70	22	1000	0,164	68	60	1	285,00	28	20	1	116,00	74
44	300	0,117	69	11	300	0,117	69	10	600	0,124	70	23	1000	0,164	68					40	1	134,00	74
45	300	0,117	69	12	300	0,117	69	11	600	0,124	70	24	1000	0,164	68	0 496 05	1	585,00	59	43	5	108,00	74
46	300	0,117	69	13	300	0,117	69	12	600	0,124	70	96	20	12,30	64					44	5	119,00	74
50	240	0,181	68	14	300	0,117	69	13	600	0,124	70	97	20	5,28	64	0 497 54	1	415,00	59				
51	240	0,181	68	15	300	0,117	69	14	600	0,124	70					56	1	424,00	59	0534 85	10	206,00	111
52	240	0,181	68	16	300	0,117	69	15	600	0,124	70					0 498 98	1	165,00	103	88	1	266,00	111
53	240	0,181	68	17	300	0,117	69	16	600	0,124	70									91	1	135,00	111
54	240	0,181	68	18	300	0,117	69	17	600	0,124	70					0 499 83	1	179,00	59	95	1	159,00	111
55	240	0,124	68	19	300	0,117	69	18	600	0,124	70												
60	240	0,216	68	20	300	0,117	69	19	600	0,124	70												
61	240	0,216	68	21	300	0,117	69	20	600	0,124	70												
62	240	0,216	68	22	300	0,117	69	21	600	0,124	70												
63	240	0,216	68	23	300	0,117	69	22	600	0,124	70												
64	240	0,216	68	24	300	0,117	69	23	600	0,124	70												
65	240	0,155	68	25	300	0,117	69	24	600	0,124	70												
				30	300	0,117	69	25	600	0,124	70												
				31	300	0,117	69	26	600	0,124	70												
				32	300	0,117	69	27	600	0,124	70												
				33	300	0,117	69	28	600	0,124	70												
				34	300	0,117	69	29	600	0,124	70												
				35	300	0,117	69	30	600	0,124	70												
				36	300	0,117	69	31	600	0,124	70												
				37	300	0,117	69	32	600	0,124	70												
				38	300	0,117	69	33	600	0,124	70												
				39	300	0,117	69	34	600	0,124	70												
				40	300	0,117	69	35	600	0,124	70												
				41	300	0,117	69	40	600	0,170	70												
				42	300	0,117	69	41	600	0,170	70												
				43	300	0,117	69	42	600	0,170	70												
				44	300	0,117	69	43	600	0,170	70												
				45	300	0,117	69	44	600	0,170	70												
				46	300	0,117	69	45	600	0,170	70												
				47	300	0,117	69	46	600	0,170	70												
				48	300	0,117	69	50	100	0,690	70												
				49																			

Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa
		₺				₺				₺				₺				₺				₺	
23	1	374,00	112	059106	1	936,00	73	90	1	107,00	131	16	1	305,00	84	48	10	42,20	92	37	10	5,10	87
26	1	163,00	112	07	1	1.030,00	73	91	1	152,00	131	17	1	305,00	84	49	10	42,20	92	39	10	20,30	87
28	1	344,00	112	16	1	494,00	73	92	1	437,00	131	19	1	348,00	84	50	10	21,50	92	40	1	50,30	87
31	1	145,00	112	17	1	541,00	73	93	1	171,00	131	20	1	870,00	84	60	10	12,00	92	42	1	35,40	87
33	1	311,00	112	26	1	458,00	73	95	1	293,00	131	21	1	385,00	84	43	1			43	1	33,60	87
34	1	178,00	112	27	1	510,00	73	96	1	406,00	131	22	1	392,00	84	067801	5	23,90	92	45	1	66,60	87
36	1	115,00	112	36	1	552,00	73	97	1	362,00	131	23	1	981,00	84	02	5	35,40	92	49	1	41,90	87
60	10	20,30	113	37	1	593,00	73	99	1	86,80	131	24	1	1.540,00	84	03	5	70,40	92	51	10	10,10	87
61	10	20,30	113					066000	1	329,00	133	25	1	1.170,00	84	04	5	98,20	92	52	10	25,30	87
62	10	20,30	113					01	1	452,00	133	26	1	1.650,00	84	05	5	70,40	92	53	1	33,60	88
63	10	54,90	113					02	1	485,00	133	27	1	246,00	84	41	5	35,40	92	54	1	171,00	87
65	1	170,00	113					03	1	466,00	133	28	1	115,00	84	068001	10	4,31	86	55	1	20,30	87
66	1	170,00	113	060753	5	38,50	134	04	1	605,00	133	29	1	216,00	84	02	10	8,51	86	58	1	171,00	87
67	1	110,00	113	060900	500	3,51	131	05	1	655,00	133	30	1	1.320,00	84	03	10	23,00	86	82	10	8,51	87
70	1	120,00	113	41	5	30,70	134	90	1	86,40	133	33	1	716,00	84	04	10	33,60	86	83	10	11,90	87
71	1	120,00	113	43	5	159,00	132	92	1	121,00	133	40	10	23,20	83	06	10	8,51	86	84	10	22,10	87
72	1	267,00	113	97	5	15,20	134	067001	10	14,60	82	44	10	35,30	83	07	10	33,60	86	85	10	12,70	87
73	1	267,00	113	98	5	15,20	134	02	10	13,30	82	45	10	39,10	83	08	10	25,30	86	86	10	22,10	87
80	1	197,00	113	061032	1	69,00	132	03	10	27,90	82	46	10	51,10	83	09	1	41,90	86	88	10	22,10	87
81	1	197,00	113	87	1	95,00	135	06	10	53,60	82	51	1	305,00	84	10	1	50,30	86	068301	10	6,24	86
82	1	232,00	113	92	1	105,00	135	07	1	227,00	82	52	1	211,00	84	11	1	41,90	86	02	10	12,60	86
85	1	362,00	113	061200	5	12,00	132	08	10	94,40	82	57	10	48,70	83	13	1	50,30	86	03	10	33,40	86
86	1	362,00	113	061721	1	50,00	135	09	10	669,00	82	58	10	51,30	83	14	10	40,20	86	04	10	49,60	86
87	1	399,00	113	30	1	432,00	132	08	10	86,50	82	61	1	2.250,00	84	15	10	20,30	86	06	10	12,60	86
88	1	558,00	113	31	1	463,00	132	13	10	86,50	82	66	1	4.450,00	84	16	10	12,70	86	07	10	49,60	86
056641	1	354,00	73	32	1	514,00	132	15	10	69,30	82	78	10	56,60	83	17	10	12,70	86	08	10	37,30	86
45	1	396,00	73	33	1	546,00	132	16	10	86,50	82	79	10	56,60	83	18	10	16,20	86	09	1	61,60	86
46	1	427,00	73	34	1	647,00	132	21	10	27,90	82	80	10	33,90	83	19	10	16,20	86	10	1	73,70	86
49	1	380,00	73	36	1	712,00	132	31	10	33,80	82	82	10	29,20	83	20	1	84,30	86	11	1	61,60	86
53	1	448,00	73	37	1	795,00	132	32	10	14,50	82	83	10	39,10	83	21	10	22,10	86	13	1	73,70	86
54	1	489,00	73	38	1	825,00	132	33	10	104,00	82	84	10	39,10	83	23	10	43,60	86	14	10	59,10	86
61	1	396,00	73	46	1	820,00	132	34	10	46,50	82	85	10	39,10	83	31	10	25,30	86	15	10	29,70	86
65	1	468,00	73	47	1	916,00	132	35	10	91,40	82	86	10	33,90	83	33	1	84,30	86	16	10	18,60	86
66	1	500,00	73	82	1	157,00	132	36	10	110,00	82	87	10	33,90	83	35	10	30,20	87	17	10	18,60	86
69	1	437,00	73	83	1	88,80	132	38	10	81,70	82	88	10	56,60	83	37	10	30,20	86	18	10	23,90	86
73	1	541,00	73	85	1	168,00	132	39	1	693,00	82	89	10	56,60	83	38	1	84,30	86	19	10	23,90	86
74	1	624,00	73	87	1	88,80	132	41	1	348,00	82	96	1	61,40	83	41	1	119,00	86	20	1	124,00	86
057300	1	198,00	74	88	1	157,00	132	42	1	370,00	82	067400	1	383,00	84	43	1	119,00	86	21	10	32,60	86
01	1	224,00	74	89	1	157,00	132	43	1	370,00	82	02	1	944,00	84	45	1	119,00	86	23	10	64,10	86
02	1	245,00	74	90	1	157,00	132	44	1	341,00	82	05	1	499,00	84	49	1	33,60	86	31	10	37,30	86
20	1	219,00	74	91	1	345,00	132	45	1	463,00	82	08	1	280,00	84	51	1	50,30	87	33	1	124,00	86
21	1	240,00	74	92	1	345,00	132	49	1	63,00	82	10	1	463,00	84	58	1	66,60	87	35	10	44,50	87
22	1	266,00	74	99	1	128,00	134	53	1	755,00	82	11	1	233,00	84	61	10	10,10	87	37	10	44,50	86
057440	5	104,00	74	82	1	157,00	132	61	1	481,00	82	22	1	233,00	84	62	1	17,10	87	38	1	124,00	86
41	5	125,00	74	83	1	88,80	132	80	1	332,00	83	23	1	440,00	84	75	10	33,00	86	40	1	175,00	86
057669	20	13,60	74	84	1	72,40	134	81	1	125,00	83	30	1	233,00	85	88	1	17,10	87	41	1	175,00	86
72	20	27,10	74	85	1	102,00	134	82	1	162,00	83	31	1	280,00	85	068111	10	4,31	86	42	1	175,00	86
75	20	20,80	74	86	5	112,00	134	84	1	284,00	83	32	1	305,00	85	31	10	4,64	86	43	1	175,00	86
76	20	33,80	74	88	10	185,00	134	85	1	424,00	83	33	1	364,00	85	33	10	17,10	86	44	1	175,00	86
057703	1	250,00	73	92	1	72,40	134	87	1	1.020,00	83	39	1	141,00	85	40	10	17,10	86	45	1	175,00	86
04	1	356,00	73	88	10	185,00	134	88	1	475,00	83	067531	1	508,00	84	41	10	10,10	88	47	1	175,00	86
11	1	62,40	73	98	1	72,40	134	89	1	440,00	84	41	1	601,00	85	43	10	10,10	88	48	1	175,00	86
14	1	46,80	73	062525	1/6	383,00	131	91	1	222,00	83	42	1	601,00	85	45	10	17,10	86	49	1	49,60	86
16	1	36,40	73	26	1	559,00	131	92	1	373,00	83	60	1	185,00	85	47	1	50,30	88	51	1	73,70	87
18	1	46,80	73	40	1	807,00	132	93	1	436,00	83	63	1	258,00	85	51	10	25,30	87	58	1	98,20	87
19	1	72,80	73	41	1	746,00	132	067114	10	44,00	82	067601	10	80,20	83	53	1	28,70	88	61	10	15,20	87
20	1	130,00	73	50	1	389,00	131	21	10	14,70	82	02	10	96,00	83	54	1	28,70	88	62	1	25,10	87
21	1	156,00	74	52	1	702,00	131	42	5	44,00	82	04	10	132,00	83	57	1	46,80	86	75	10	47,50	86
22	1	130,00	74	55	1	890,00	131	43	5	64,50	82	21	1	934,00	83	59	1	50,30	87	88	1	25,10	87
23	1	93,60	73	60	1	743,00	131	44	5	84,80	82	22	1	267,00	83	60	1	28,70	88	068411	10	6,24	86
058140	5	141,00	74	65	1	890,00	131	45	10	58,00	82	51	1	128,00	84	79	1	48,20	87	31	10	6,24	86
41	5	162,00	74	66	1	1.010,00	131	46	1	280,00	82	53	1	185,00	84	90	1	25,30	88	3			

Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	
		₺				₺				₺				₺				₺				₺		
17	3	48,90	16	81	6	49,60	16	03	1	81,70	17	62	1	124,00	17	19	1	58,10	18	63	1	338,00	18	
18	3	48,90	16	82	6	60,80	16	04	1	81,70	17	63	1	130,00	17	20	1	60,40	18	64	1	344,00	18	
19	3	48,90	16	83	6	74,00	16	05	1	80,10	17	64	1	153,00	17	95	1	136,00	18	71	1	323,00	18	
20	3	56,90	16	84	6	84,60	16	06	1	72,50	17	65	1	167,00	17	96	1	135,00	18	72	1	323,00	18	
21	3	61,50	16	85	4	86,00	16	07	1	65,60	17	4079	20	1	175,00	17	97	1	135,00	18	73	1	323,00	18
22	3	66,70	16	86	4	86,00	16	09	1	65,60	17	21	1	175,00	17	98	1	131,00	18	74	1	323,00	18	
23	3	72,00	16	87	4	86,00	16	10	1	65,60	17	22	1	175,00	17	99	1	95,30	18	75	1	323,00	18	
4033	27	10	13,40	88	4	86,00	16	11	1	72,50	17	23	1	171,00	17	4092	00	1	80,50	18	76	1	328,00	18
28	10	12,10	16	89	4	61,10	16	12	1	75,30	17	24	1	162,00	17	02	1	80,50	18	77	1	338,00	18	
29	10	12,10	16	90	4	61,10	16	13	1	80,50	17	25	1	141,00	17	03	1	80,50	18	78	1	349,00	18	
30	10	12,10	16	91	4	61,10	16	14	1	82,70	17	26	1	141,00	17	04	1	92,50	18	85	1	541,00	18	
31	10	12,10	16	92	4	61,10	16	15	1	97,10	17	28	1	141,00	17	05	1	103,00	18	86	1	541,00	18	
32	10	13,60	16	93	4	61,10	16	54	1	120,00	17	29	1	141,00	17	06	1	108,00	18	87	1	541,00	18	
33	10	16,60	16	94	4	69,20	16	55	1	120,00	17	30	1	162,00	17	07	1	110,00	18	88	1	541,00	18	
34	10	19,80	16	95	4	77,60	16	56	1	120,00	17	31	1	172,00	17	08	1	114,00	18	89	1	541,00	18	
35	10	22,50	16	96	4	105,00	16	57	1	118,00	17	32	1	187,00	17	09	1	114,00	18	90	1	546,00	18	
40	3	55,50	16	97	4	119,00	16	58	1	108,00	17	33	1	204,00	17	47	1	212,00	18	91	1	552,00	18	
41	3	52,00	16	4037	02	3	87,50	59	1	98,80	17	34	1	219,00	17	48	1	203,00	18	92	1	557,00	18	
42	3	52,00	16	03	3	87,50	16	61	1	98,80	17	67	1	46,80	17	49	1	203,00	18	4112	04	1	531,00	18
43	3	52,00	16	04	3	87,50	16	62	1	98,80	17	69	1	41,90	17	50	1	198,00	18	05	1	531,00	18	
44	3	52,00	16	05	3	87,50	16	63	1	108,00	17	71	1	41,90	17	51	1	149,00	18	06	1	531,00	18	
45	3	59,30	16	06	3	87,50	16	64	1	118,00	17	72	1	41,90	17	52	1	122,00	18	07	1	531,00	18	
46	3	62,40	16	07	3	96,40	16	65	1	128,00	17	73	1	41,90	17	54	1	122,00	18	08	1	531,00	18	
47	3	74,80	16	08	3	116,00	16	66	1	151,00	17	74	1	43,80	17	55	1	122,00	18	09	1	536,00	18	
48	3	78,30	16	09	3	148,00	16	67	1	161,00	17	75	1	50,80	17	56	1	141,00	18	10	1	541,00	18	
4034	70	12	14,70	10	3	162,00	16	4076	17	1	169,00	17	76	1	57,40	17	57	1	151,00	18	11	1	546,00	18
71	12	13,30	16	4049	05	20	22,10	18	1	169,00	17	77	1	62,00	17	58	1	155,00	18	4115	00	1	208,00	19
72	12	13,30	16	06	20	12,10	57	19	1	169,00	17	4080	27	1	88,40	17	59	1	182,00	18	04	1	136,00	19
73	12	13,30	16	11	20	22,90	57	20	1	166,00	17	29	1	85,70	17	60	1	193,00	18	05	1	141,00	19	
74	12	13,30	16	12	10	130,00	57	21	1	156,00	17	31	1	85,70	17	4093	29	1	276,00	18	06	1	167,00	19
75	12	15,70	16	17	5	62,40	57	22	1	139,00	17	32	1	85,70	17	30	1	255,00	18	07	1	229,00	19	
76	12	18,30	16	18	10	297,00	57	24	1	139,00	17	33	1	88,40	17	31	1	255,00	18	08	1	344,00	19	
77	12	19,70	16	20	10	422,00	57	25	1	139,00	17	34	1	88,80	17	32	1	250,00	18	09	1	344,00	19	
78	12	22,10	16	26	20	20,40	57	26	1	156,00	17	35	1	91,80	17	33	1	193,00	18	24	1	130,00	19	
83	6	46,20	16	37	10	129,00	57	27	1	169,00	17	36	1	99,30	17	34	1	171,00	18	25	1	136,00	19	
84	6	42,00	16	38	50	50,80	57	28	1	182,00	17	37	1	107,00	17	36	1	171,00	18	26	1	146,00	19	
85	6	42,00	16	39	10	248,00	57	29	1	198,00	17	85	1	141,00	17	37	1	171,00	18	27	1	188,00	19	
86	6	42,00	16	40	3	119,00	57	30	1	213,00	17	87	1	136,00	17	38	1	188,00	18	28	1	302,00	19	
87	6	42,00	16	41	10	485,00	57	62	1	38,40	17	89	1	136,00	17	39	1	197,00	18	50	1	290,00	19	
88	6	49,10	16	42	40	60,70	57	63	1	38,40	17	90	1	136,00	17	40	1	206,00	18	51	1	190,00	19	
89	6	57,60	16	43	10	296,00	57	64	1	38,40	17	91	1	141,00	17	41	1	267,00	18	55	1	197,00	19	
90	6	62,20	16	44	30	97,50	57	65	1	37,40	17	92	1	155,00	17	42	1	285,00	18	56	1	238,00	19	
91	6	69,30	16	45	10	414,00	57	66	1	32,70	17	93	1	162,00	17	4104	01	1	260,00	20	57	1	320,00	19
96	4	64,40	16	88	20	4,58	57	68	10	29,20	17	94	1	188,00	17	02	1	260,00	20	69	1	185,00	19	
97	4	58,50	16	89	40	0,666	57	70	10	29,20	17	95	1	198,00	17	13	1	240,00	20	70	1	190,00	19	
98	4	58,50	16	90	20	2,92	57	71	1	29,20	17	4081	43	1	188,00	17	14	1	240,00	20	71	1	205,00	19
99	4	58,50	16	91	20	3,33	57	72	1	31,20	17	45	1	182,00	17	99	1	323,00	20	72	1	265,00	19	
4035	00	4	58,50	90	20	2,92	57	73	1	33,80	17	47	1	182,00	17	4105	00	1	323,00	20	90	1	229,00	19
01	4	68,50	16	91	20	3,33	57	74	1	36,70	17	48	1	182,00	17	11	1	307,00	20	91	1	240,00	19	
02	4	80,30	16	4062	58	1	72,80	75	1	46,60	17	49	1	188,00	17	12	1	307,00	20	92	1	271,00	19	
03	4	86,60	16	78	1	146,00	20	76	1	53,00	17	50	1	203,00	17	68	1	656,00	20	4116	60	1	188,00	19
04	4	96,70	16	82	1	250,00	20	4077	24	1	50,00	17	51	1	218,00	17	69	1	656,00	20	61	1	193,00	19
09	3	92,20	16	88	1	936,00	20	26	10	43,70	17	52	1	245,00	17	71	1	656,00	20	62	1	219,00	19	
10	3	83,70	16	89	1	1,460,00	20	28	10	43,70	17	53	1	255,00	17	4106	25	1	936,00	20	63	1	292,00	19
11	3	83,70	16	91	1	728,00	20	29	10	43,70	17	4085	99	1	207,00	18	29	1	936,00	20	64	1	177,00	19
12	3	83,70	16	95	1	988,00	20	30	1	47,90	17	48	1	182,00	17	4107	80	1	333,00	18	65	1	182,00	19
13	3	83,70	16	4064	01	10	24,00	31	1	52,00	17	49	1	188,00	17	81	1	333,00	18	66	1	214,00	19	
14	3	98,00	16	03	10	26,00	23	32	1	78,00	17	51	1	203,00	17	91	1	309,00	18	67	1	281,00	19	
15	3	116,00	16	32	10	42,90	23	92	1	82,50	17	52	1	218,00	17	92	1	307,00	18	74	1	265,00	19	
16	3	125,00	16	34	10	44,40	23	93	1	82,50	17	53	1	245,00	17	93	1	307,00	18	75	1	270,00	19	
17	3	140,00	16	57	5	63,60	23	94	1	82,50	17	58	1	255,00	17	94	1	307,00	18	76	1	310,00	19	
4036	33	12	21,00	59	5	64,70	23	95	1	81,10	17	4086	00	1	215,00	18	96	1	307,00	18	77	1	400,00	19
34	12	21,00	16	77																				

Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa
		₺				₺				₺				₺				₺				₺	
29	1	122,00	21	92	1	453,00	39	48	1	102,00	36	75	1	116,00	35	03	1	165,00	32	31	1	117,00	33
30	1	111,00	21	93	1	505,00	39	49	1	102,00	36	77	1	130,00	35	04	1	165,00	32	32	1	117,00	33
31	1	229,00	21	94	1	546,00	39	50	1	102,00	36	79	1	72,50	37	05	1	165,00	32	33	1	117,00	33
34	1	220,00	21					51	1	102,00	36	80	1	72,50	35	06	1	165,00	32	40	2	29,40	33
36	1	390,00	21	4160	80	72,50	34	52	1	102,00	36	82	4	62,10	35	07	1	165,00	32	41	2	29,40	33
37	1	137,00	21	81	1	114,00	34	53	1	102,00	36	83	1	62,10	35	08	1	165,00	32	42	2	29,40	33
				86	1	72,50	34	54	1	102,00	36	84	1	104,00	35	09	1	169,00	32	43	2	29,40	33
4125	21	86,80	21	90	1	77,70	34	55	1	102,00	36	85	1	166,00	35	10	1	169,00	32	48	2	31,40	33
23	10	86,80	21	91	1	120,00	34	56	1	102,00	36	87	1	207,00	35	11	1	169,00	32	49	2	31,40	33
24	1	86,80	21	96	1	77,70	34	57	1	102,00	36	88	1	4.350,00	35	12	1	175,00	32	50	2	31,40	33
27	1	229,00	21					83	1	182,00	36	89	1	5.180,00	37	13	1	179,00	32	51	2	31,40	33
33	1	136,00	21	4161	00	93,20	34	84	1	182,00	36	90	1	114,00	35	14	1	179,00	32	52	2	39,20	33
35	5	136,00	21	01	1	161,00	34	85	1	182,00	36	91	1	156,00	35	15	1	184,00	32	53	2	39,20	33
36	1	136,00	21	06	1	93,20	34	86	1	182,00	36	92	1	249,00	36	20	1	195,00	32	54	2	39,20	33
41	1	229,00	21	10	1	125,00	34	87	1	182,00	36	93	1	290,00	36	21	1	195,00	32	55	2	39,20	33
44	4	86,80	21	11	1	187,00	34	88	1	182,00	36	94	1	332,00	36	22	1	195,00	32	60	1	35,30	33
45	1	245,00	21	16	1	125,00	34	89	1	182,00	36	95	10	31,10	35	23	1	195,00	32	61	1	66,20	33
47	1	271,00	21	20	1	197,00	34	90	1	210,00	36	96	10	31,10	35	24	1	195,00	32	62	1	79,40	33
48	1	271,00	21	21	1	259,00	34					97	10	31,10	35	25	1	195,00	32	63	1	133,00	33
51	2	136,00	21	26	1	197,00	34	4167	23	321,00	36	98	10	31,10	35	26	1	195,00	32	64	1	133,00	33
53	1	406,00	21	30	1	254,00	34	24	1	321,00	36					27	1	195,00	32	65	1	133,00	33
56	1	427,00	21	31	1	301,00	34	25	1	321,00	36	4170	00	62,10	38	28	1	195,00	32	71	10	33,30	33
58	1	85,30	21	36	1	254,00	34	26	1	321,00	36	01	1	82,80	38	29	1	198,00	32	72	4	68,50	33
59	1	458,00	21	40	1	373,00	34	27	1	321,00	36	06	1	62,10	38	30	1	198,00	32	73	10	90,10	33
60	1	510,00	21	41	1	446,00	34	28	1	342,00	36	10	1	62,10	38	31	1	198,00	32	74	4	103,00	33
61	1	223,00	21	46	1	373,00	34	29	1	342,00	36	11	1	82,80	38	32	1	204,00	32	75	10	123,00	33
62	1	458,00	21	60	1	456,00	34	30	1	342,00	36	16	1	62,10	38	33	1	209,00	32	76	10	153,00	33
63	1	510,00	21	61	1	539,00	34	31	1	342,00	36	20	1	67,30	38	34	1	209,00	32	77	4	76,40	33
				66	1	456,00	34	60	1	477,00	36	21	1	93,20	38	35	1	223,00	32	79	400	0,783	33
4126	02	156,00	23	80	1	539,00	34	61	1	477,00	36	26	1	67,30	38	40	1	179,00	32	80	1	177,00	33
23	1	500,00	23	81	1	642,00	34	62	1	477,00	36	30	1	67,30	38	41	1	179,00	32	81	1	107,00	33
30	1	832,00	22	86	1	539,00	34	63	1	477,00	36	31	1	93,20	38	42	1	189,00	32				
31	1	436,00	22					64	1	477,00	36	36	1	67,30	38	43	1	189,00	32	4200	01	415,00	40
41	1	500,00	22	4162	00	596,00	34	65	1	477,00	36	40	1	72,50	38	44	1	189,00	32	01	1	415,00	40
54	1	536,00	22	01	1	746,00	34	80	1	828,00	36	41	1	104,00	38	45	1	189,00	32	02	1	415,00	40
57	1	654,00	22	06	1	596,00	34	81	1	828,00	36	46	1	72,50	38	46	1	189,00	32	03	1	415,00	40
				20	1	808,00	34	82	1	828,00	36	50	1	72,50	38	47	1	189,00	32	04	1	415,00	40
4127	80	124,00	22	21	1	911,00	34	83	1	828,00	36	51	1	104,00	38	48	1	189,00	32	05	1	415,00	40
90	1	135,00	22	26	1	808,00	34	84	1	828,00	36	56	1	72,50	38	49	1	189,00	32	06	1	466,00	40
94	1	228,00	22	40	1	1.080,00	34	86	1	1.350,00	36	60	1	82,80	38	50	1	196,00	32	07	1	498,00	40
95	1	251,00	22	41	1	1.250,00	34	87	1	1.350,00	36	61	1	114,00	38	51	1	196,00	32	10	1	557,00	40
				46	1	1.080,00	34	88	1	1.350,00	36	66	1	82,80	38	52	1	201,00	32	11	1	557,00	40
4128	13	188,00	22	60	1	1.270,00	34	89	1	1.350,00	36	70	1	82,80	38	53	1	201,00	32	12	1	557,00	40
72	1	125,00	22	61	1	1.450,00	34	90	1	1.350,00	36	71	1	114,00	38	54	1	201,00	32	13	1	557,00	40
73	1	520,00	22	66	1	1.270,00	34	91	1	1.350,00	36	76	1	82,80	38	55	1	221,00	32	14	1	557,00	40
				80	1	1.610,00	34	92	1	2.590,00	36	80	1	82,80	38	60	1	479,00	32	15	1	557,00	40
4130	90	161,00	24	86	1	1.610,00	34	93	1	2.590,00	36	81	1	82,80	38	61	1	479,00	32	16	1	624,00	40
91	1	187,00	24	90	1	1.920,00	34	94	1	3.110,00	36	82	1	82,80	38	62	1	479,00	32	17	1	665,00	40
92	1	205,00	24	96	1	1.920,00	34	95	1	3.110,00	36	83	1	82,80	38	63	1	479,00	32	30	1	1.550,00	40
93	1	194,00	24									84	1	82,80	38	64	1	479,00	32	31	1	1.550,00	40
				4163	06	2.590,00	34	4168	00	114,00	37	85	1	82,80	38	65	1	490,00	32	32	1	1.550,00	40
4151	60	115,00	39	16	1	2.800,00	34	01	1	114,00	37	86	1	82,80	38	66	1	490,00	32	33	1	1.550,00	40
61	1	167,00	39	26	1	3.210,00	34	06	1	114,00	37	87	1	82,80	38	67	1	490,00	32	34	1	1.550,00	40
62	1	240,00	39	36	1	6.010,00	34	10	1	114,00	37	88	1	82,80	38	68	1	490,00	32	35	1	1.550,00	40
63	1	250,00	39	46	1	6.730,00	34	11	1	114,00	37	89	1	82,80	38	70	1	916,00	32	36	1	1.570,00	40
64	1	292,00	39	56	1	8.800,00	34	16	1	114,00	37	90	1	82,80	38	71	1	916,00	32	37	1	1.640,00	40
65	1	333,00	39					20	1	114,00	37	91	1	82,80	38	72	1	916,00	32	40	1	438,00	40
66	1	375,00	39	4164	26	176,00	37	21	1	114,00	37	92	1	82,80	38	73	1	916,00	32	41	1	438,00	40
67	1	437,00	39	36	1	347,00	37	26	1	114,00	37	93	1	82,80	38	74	1	916,00	32	42	1	438,00	40
68	1	468,00	39	46	1	580,00	37	40	150	1,04	35					75	1	916,00	32	43	1	438,00	40
69	1	136,00	39	56	1	828,00	37	41	150	4,50	35	4171	40	104,00	38	76	1	916,00	32	44	1	438,00	40
70	1	188,00	39	66	1	1.660,00	37	42	1	51,80	35	41	1	140,00	38	77	1	931,00	32	45	1	438,00	40
71	1	260,00	39	76	1	1.970,00	37	43	1	82,80	35	44	1	104,00	38	78	1	931,00	32	46	1	509,00	40
72	1	271,0																					

Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa					
		₺				₺				₺				₺				₺						
83	1	468,00	40	59	1	3.920,00	40	59	1	287,00	42	98	1	4.000,00	44	4222	00	1	5.870,00	44	33	1	18.900,00	46
84	1	468,00	40	67	1	2.570,00	40	60	1	1.540,00	42	99	1	4.620,00	44	02	1	6.430,00	44	36	1	8.690,00	46	
85	1	468,00	40	68	1	2.690,00	40	61	1	1.540,00	42	03	1	4.800,00	44	03	1	6.660,00	44	37	1	12.000,00	46	
86	1	545,00	40	69	1	2.870,00	40	62	1	1.210,00	43	04	1	5.120,00	44	04	1	7.400,00	44	38	1	12.800,00	46	
87	1	552,00	40	77	1	3.430,00	40	63	1	1.100,00	43	05	1	5.330,00	44	05	1	8.070,00	44	39	1	16.200,00	46	
90	1	630,00	40	78	1	3.590,00	40	64	1	155,00	43	06	1	6.140,00	44	06	1	8.070,00	44	40	1	16.200,00	46	
91	1	630,00	40	79	1	3.820,00	40	65	1	1.210,00	43	07	1	6.440,00	44	07	1	5.800,00	44	41	1	16.000,00	46	
92	1	630,00	40	87	1	4.370,00	40	66	1	1.100,00	43	08	1	4.260,00	44	08	1	6.000,00	44	42	1	11.700,00	46	
93	1	630,00	40	88	1	4.520,00	40	67	1	155,00	43	09	1	4.390,00	44	09	1	6.680,00	44	43	1	16.000,00	46	
94	1	630,00	40	89	1	4.800,00	40	68	1	65,00	41	10	1	4.890,00	44	10	1	7.280,00	44	44	1	17.100,00	46	
95	1	630,00	40	95	1	2.390,00	40	69	1	65,00	41	11	1	5.270,00	44	11	1	7.710,00	44	45	1	21.600,00	46	
96	1	728,00	40	97	1	2.500,00	40	70	1	43,40	41	12	1	5.650,00	44	12	1	7.990,00	44	46	1	8.270,00	46	
97	1	752,00	40	99	1	2.630,00	40	71	1	43,40	41	13	1	5.830,00	44	13	1	8.880,00	44	47	1	9.610,00	46	
4201	10	1.590,00	40	4207	05	3.170,00	40	72	1	43,40	41	14	1	6.500,00	44	14	1	9.680,00	44	48	1	13.200,00	46	
11	1	1.590,00	40	07	1	3.330,00	40	73	1	65,00	41	15	1	7.020,00	44	15	1	1.590,00	45	49	1	9.390,00	46	
12	1	1.590,00	40	09	1	3.530,00	40	74	1	65,00	41	16	1	4.590,00	44	16	1	2.120,00	45	50	1	11.000,00	46	
13	1	1.590,00	40	10	1	612,00	41	75	1	914,00	43	17	1	4.800,00	44	17	1	2.440,00	45	51	1	13.000,00	46	
14	1	1.590,00	40	11	1	612,00	41	4220	01	2.790,00	44	18	1	4.900,00	44	18	1	3.180,00	45	52	1	17.500,00	46	
15	1	1.590,00	40	12	1	612,00	41	02	1	2.910,00	44	19	1	5.530,00	44	19	1	3.180,00	45	53	1	17.500,00	46	
16	1	1.660,00	40	13	1	612,00	41	03	1	3.020,00	44	20	1	5.820,00	44	20	1	2.120,00	45	54	1	11.000,00	46	
17	1	1.690,00	40	14	1	960,00	41	04	1	3.290,00	44	21	1	6.390,00	44	21	1	3.400,00	45	55	1	13.600,00	46	
4202	08	758,00	40	15	1	960,00	41	05	1	3.700,00	44	22	1	6.610,00	44	22	1	3.400,00	45	56	1	13.600,00	46	
09	1	825,00	40	16	1	960,00	41	06	1	3.700,00	44	23	1	6.610,00	44	23	1	848,00	39	57	1	9.800,00	46	
18	1	1.020,00	40	17	1	960,00	41	07	1	3.880,00	44	24	1	7.350,00	44	24	1	159,00	45	58	1	11.300,00	46	
19	1	1.120,00	40	18	1	1.080,00	41	08	1	4.010,00	44	25	1	8.010,00	44	25	1	827,00	45	59	1	13.300,00	46	
28	1	2.010,00	40	19	1	1.150,00	41	09	1	4.280,00	44	26	1	5.760,00	44	26	1	3.710,00	45	60	1	18.600,00	46	
29	1	2.100,00	40	20	1	1.260,00	41	15	1	2.920,00	44	27	1	5.960,00	44	27	1	4.670,00	45	61	1	8.160,00	46	
38	1	818,00	40	21	1	1.290,00	41	16	1	3.030,00	44	28	1	5.960,00	44	28	1	4.880,00	45	62	1	11.900,00	46	
39	1	895,00	40	22	1	1.840,00	41	17	1	3.180,00	44	29	1	6.630,00	44	29	1	159,00	45	63	1	12.500,00	46	
48	1	1.110,00	40	23	1	1.960,00	41	18	1	3.400,00	44	30	1	7.230,00	44	30	1	212,00	45	64	1	14.700,00	46	
49	1	1.210,00	40	24	1	2.120,00	41	20	1	3.870,00	44	31	1	7.930,00	44	31	1	263,00	48	65	1	10.900,00	46	
58	1	2.040,00	40	25	1	2.240,00	41	21	1	4.030,00	44	32	1	8.820,00	44	32	1	263,00	48	66	1	15.700,00	46	
59	1	2.150,00	40	4210	00	220,00	42	22	1	4.240,00	44	33	1	9.300,00	44	33	1	330,00	48	67	1	16.600,00	46	
68	1	1.050,00	40	01	1	329,00	42	23	1	4.460,00	44	34	1	3.980,00	44	34	1	330,00	48	68	1	8.940,00	46	
69	1	1.160,00	40	02	1	241,00	42	24	1	3.450,00	44	35	1	4.590,00	44	35	1	330,00	48	69	1	12.400,00	46	
78	1	1.410,00	40	03	1	350,00	42	29	1	3.610,00	44	36	1	4.760,00	44	36	1	5.530,00	46	70	1	13.200,00	46	
79	1	1.570,00	40	04	1	438,00	42	30	1	3.770,00	44	37	1	5.090,00	44	37	1	6.870,00	46	71	1	16.700,00	46	
88	1	2.390,00	40	05	1	458,00	42	31	1	3.940,00	44	38	1	5.290,00	44	38	1	7.480,00	46	72	1	12.000,00	46	
89	1	2.540,00	40	06	1	1.210,00	42	32	1	3.940,00	44	39	1	5.290,00	44	39	1	7.350,00	46	73	1	16.600,00	46	
4203	65	1.860,00	40	07	1	1.100,00	42	33	1	4.560,00	44	40	1	6.110,00	44	40	1	9.120,00	46	74	1	17.600,00	46	
67	1	1.990,00	40	08	1	1.210,00	42	34	1	4.560,00	44	41	1	6.410,00	44	41	1	9.940,00	46	75	1	22.300,00	46	
69	1	2.100,00	40	09	1	1.100,00	42	35	1	4.800,00	44	42	1	6.410,00	44	42	1	5.610,00	46	76	1	6.920,00	46	
75	1	2.500,00	40	10	1	176,00	43	36	1	5.040,00	44	43	1	4.230,00	44	43	1	9.940,00	46	77	1	8.040,00	46	
77	1	2.630,00	40	11	1	111,00	39	37	1	5.240,00	44	44	1	4.370,00	44	44	1	5.610,00	46	78	1	9.900,00	46	
79	1	2.790,00	40	16	1	198,00	43	38	1	5.240,00	44	45	1	4.870,00	44	45	1	7.090,00	46	79	1	8.040,00	46	
85	1	3.340,00	40	17	1	198,00	43	39	1	4.030,00	44	46	1	5.240,00	44	46	1	7.790,00	46	80	1	9.490,00	46	
87	1	3.480,00	40	19	1	198,00	43	40	1	4.190,00	44	47	1	5.620,00	44	47	1	7.460,00	46	81	1	12.900,00	46	
89	1	3.650,00	40	22	1	287,00	43	41	1	4.350,00	44	48	1	5.810,00	44	48	1	9.430,00	46	82	1	9.210,00	46	
4204	65	2.340,00	40	23	1	287,00	43	42	1	5.080,00	44	49	1	6.470,00	44	49	1	10.400,00	46	83	1	10.700,00	46	
67	1	2.470,00	40	26	1	212,00	41	43	1	5.080,00	44	50	1	6.990,00	44	50	1	6.810,00	46	84	1	12.800,00	46	
69	1	2.730,00	40	27	1	264,00	41	44	1	5.370,00	44	51	1	7.300,00	44	51	1	8.590,00	46	85	1	17.100,00	46	
75	1	3.130,00	40	28	1	47,50	41	45	1	5.370,00	44	52	1	7.630,00	44	52	1	9.330,00	46	86	1	7.180,00	46	
77	1	3.310,00	40	29	1	65,00	41	46	1	5.580,00	44	53	1	7.980,00	44	53	1	9.070,00	46	87	1	8.280,00	46	
79	1	3.620,00	40	30	1	133,00	41	47	1	5.790,00	44	54	1	8.200,00	44	54	1	11.500,00	46	88	1	9.770,00	46	
85	1	4.060,00	40	31	1	176,00	41	48	1	3.900,00	44	55	1	8.770,00	44	55	1	12.500,00	46	89	1	13.200,00	46	
87	1	4.240,00	40	32	1	198,00	41	49	1	3.950,00	44	56	1	9.570,00	44	56	1	7.160,00	46	90	1	13.200,00	46	
89	1	4.580,00	40	33	1	265,00	41	50	1	3.950,00	44	57	1	9.570,00	44	57	1	9.020,00	46	91	1	13.200,00	46	
4205	45	2.170,00	40	34	1	198,00	41	51	1	5.790,00	44	58	1	9.570,00	44	58	1	9.800,00	46	92	1	11.100,00	46	
47	1	2.290,00	40	35	1	265,00	41	52	1	5.790,00	44	59	1	9.570,00	44	59	1	9.800,00	46	93	1	13.100,00	46	
49	1	2.520,00																						

Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa	Ref.	Amb.	Adet veya m birim fiyatı	Sayfa						
		₺				₺				₺				₺				₺							
57	1	12.200,00	46	79	1	13.200,00	46	38	1	927,00	66	45	1	68,80	29	650331	10	34,60	112	36	5	101,00	95		
58	1	12.900,00	46	82	1	9.430,00	46	601932	6	108,00	66	46	1	39,30	29	90	1	15,80	112	37	5	113,00	95		
59	1	15.100,00	46	83	1	12.300,00	46	94	6	112,00	66	47	1	37,00	29	653402	1	307,00	111	39	5	78,00	95		
62	1	11.200,00	46	84	1	12.900,00	46	96	6	128,00	66	49	1	69,00	29	07	1	316,00	111	41	5	149,00	95		
63	1	16.100,00	46	85	1	17.600,00	46	98	6	171,00	66	52	1	95,80	29	653501	1	454,00	112	43	5	157,00	95		
64	1	17.100,00	46	86	1	7.880,00	47	603857	20	3,60	114	55	1	87,10	29	07	1	316,00	111	46	5	188,00	95		
65	1	20.000,00	46	87	1	9.420,00	47	604077	12	36,20	23	56	1	61,00	29	653501	1	454,00	112	47	5	199,00	95		
68	1	9.210,00	46	88	1	7.880,00	47	78	12	36,20	23	57	1	93,00	29	07	1	448,00	112	48	5	204,00	95		
69	1	12.800,00	46	89	1	9.420,00	47	79	12	36,20	23	58	1	49,00	29	15	1	427,00	112	51	5	172,00	95		
70	1	13.600,00	46	90	1	159,00	47	78	12	36,20	23	60	20	42,70	29	16	1	504,00	112	56	5	238,00	95		
71	1	17.200,00	46	91	1	212,00	47	79	12	36,20	23	61	20	63,30	29	22	1	500,00	112	64	5	168,00	95		
74	1	12.400,00	46	92	1	403,00	47	605100	1	766,00	26	63	1	71,40	29	50	1	537,00	112	66	5	244,00	95		
75	1	17.000,00	46					01	1	1.380,00	26	65	1	130,00	29	52	1	594,00	112	70	1	105,00	95		
76	1	18.100,00	46					02	1	1.910,00	26	66	1	82,80	29	70	1	2.700,00	111	71	8	105,00	95		
77	1	22.900,00	46					03	1	2.920,00	26	68	1	70,00	29	74	1	1.360,00	111						
80	1	10.100,00	46	555104	10	21,90	73	04	10	1.910,00	26	69	1	99,50	29	75	1	4.160,00	111	695001	10	32,60	95		
81	1	14.000,00	46	08	10	26,60	73	03	10	2.920,00	26	70	20	70,90	29	660865	5	10,90	133	02	10	37,90	95		
82	1	14.900,00	46	09	10	30,20	73	10	1	978,00	26	71	20	96,90	29	66	5	10,90	133	03	10	46,70	95		
83	1	18.800,00	46	24	10	16,70	73	11	1	1.810,00	26	73	1	102,00	29	66	5	10,90	133	04	10	17,80	95		
86	1	13.500,00	46	28	10	19,80	73	12	1	2.430,00	26	75	1	206,00	29	67	5	10,90	133	06	10	37,20	95		
87	1	18.700,00	46	29	10	24,00	73	13	1	3.730,00	26	78	1	116,00	29	68	5	10,90	133	07	10	46,00	95		
88	1	19.900,00	46	54	10	32,80	73	20	1/10	138,00	26	79	1	148,00	29	69	5	10,90	133	08	10	55,30	95		
89	1	25.000,00	46	58	10	35,40	73	21	1/10	138,00	26	80	1	95,70	29	74	5	10,90	133	09	10	20,40	95		
99	1	3.230,00	44	59	10	44,80	73	22	1/10	156,00	26	81	1	372,00	29	75	5	10,90	133	11	10	41,70	95		
				84	10	18,80	73	23	1/10	156,00	26	84	1	225,00	29	76	5	10,90	133	12	10	51,50	95		
422500	1	3.330,00	44	88	10	25,00	73	24	1/10	156,00	26	85	1	178,00	29	660901	1	259,00	135	13	10	62,20	95		
01	1	3.710,00	44	89	10	29,70	73	25	1/10	175,00	26	86	1	244,00	29	02	1	319,00	135	14	10	22,60	95		
02	1	4.000,00	44					26	1/10	51,10	26	87	1	38,60	29	05	1	251,00	135	16	10	48,10	95		
04	1	4.300,00	44	555214	10	29,20	73	27	1/10	51,10	26	88	1	48,40	29	06	1	283,00	135	17	10	55,40	95		
05	1	4.440,00	44	18	10	34,90	73	28	1/10	51,10	26	89	1	19,60	29	11	1	319,00	135	18	10	66,60	95		
06	1	4.940,00	44	19	10	38,50	73	29	1/10	51,10	26	90	1	19,60	29	12	1	251,00	135	19	10	28,60	95		
07	1	5.340,00	44	34	10	25,00	73	30	1/10	51,10	26	91	1	270,00	29	13	1	290,00	135						
09	1	3.430,00	44	38	10	27,60	73	32	1/10	102,00	26	95	1	135,00	29	14	1	251,00	135	699811	1	98,80	96		
10	1	3.530,00	44	39	10	30,20	73	33	1/10	129,00	26	636000	60	14,00	59	15	1	12,60	135	12	1	104,00	96		
11	1	3.940,00	44	54	5	42,70	73	605200	1	241,00	26	01	56	15,60	59	41	10	69,00	135						
12	1	4.240,00	44	58	10	48,40	73	02	1	256,00	26	02	56	25,90	59	42	1	27,10	135						
14	1	4.550,00	44	59	10	52,00	73	04	1	787,00	26	05	56	18,80	59	43	1	40,10	135	767100	10	6,22	75		
15	1	4.700,00	44	84	10	27,10	73	02	1	1.040,00	26	06	48	20,70	59	44	1	44,90	135	01	10	8,12	75		
16	1	5.240,00	44	88	10	31,20	73	06	1	1.440,00	26	07	48	27,00	59	45	1	244,00	135	02	10	11,30	75		
17	1	5.650,00	44	89	10	35,90	73	08	1		26	08	40	38,80	59	51	1	251,00	135	03	10	11,20	75		
19	1	3.870,00	44					621080	1	127,00	25	08	40	44,50	59	52	1	244,00	135	04	10	11,50	75		
20	1	4.000,00	44	555304	5	29,70	73	81	1	127,00	25	09	24	30,70	59	53	1	251,00	135	05	10	7,38	75		
21	1	4.460,00	44	08	5	35,40	73	82	1	140,00	25	11	32	35,30	59	54	1	125,00	135	06	10	8,12	75		
22	1	4.850,00	44	09	5	41,60	73	83	1	140,00	25	12	32	45,70	59	62	1	245,00	135	07	10	12,60	75		
24	1	5.150,00	44	24	5	20,80	73	84	1	216,00	25	13	32	55,60	59	71	1	120,00	135	08	10	16,00	75		
25	1	5.330,00	44	28	5	25,00	73	85	1	216,00	25	14	24	46,60	59	72	1			09	10	16,00	75		
26	1	5.920,00	44	29	5	31,80	73	86	1	296,00	25	16	24	56,80	59	661601	1	182,00	135	10	1	51,90	75		
27	1	6.450,00	44	54	5	42,70	73	87	1	296,00	25	17	24	65,00	59	02	1	194,00	135	11	1	68,60	75		
29	1	4.640,00	44	58	5	48,90	73	629000	20	19,40	29	18	20	74,90	59	03	1	335,00	135	14	10	7,94	75		
30	1	4.810,00	44	59	5	54,10	73	01	20	27,60	29	22	16	79,50	59	05	1	220,00	135	15	10	10,60	75		
31	1	5.350,00	44	84	5	26,60	73	02	1	30,20	29	25	16			06	1	422,00	135	16	10	11,30	75		
32	1	5.820,00	44	88	5	32,30	73	03	1	34,40	29	638000	10	2,85	114	07	1	506,00	135	17	10	10,20	75		
34	1	6.170,00	44	89	5	38,50	73	06	1	30,40	29	01	50	3,42	115	10	1	515,00	135	18	10	12,70	75		
35	1	6.390,00	44					07	1	34,40	29	02	10	7,03	115	70	5	10,60	135	19	10	12,80	75		
36	1	7.110,00	44	555414	5	39,00	73	08	1	42,90	29	03	5	10,50	115	71	5	10,60	135	20	10	7,62	75		
37	1	7.740,00	44	18	5	42,70	73	09	1	49,40	29	04	5	19,70	115	72	5	10,60	135	21	10	6,32	75		
40	1	5.830,00	46	19	5	46,80	73	08	1	34,40	29	08	32	6,82	114	80	5	10,60	135	22	10	13,20	75		
41	1	7.150,00	46	34	5	29,20	73	09	1	42,90	29	11	20	6,00	115	90	5	10,60	135	23	10	13,20	75		
42	1	8.110,00	46	38	5	33,80	73	10	1	49,40	29	12	20	6,00	115	91	5	10,60	135	24	10	13,20	75		
43	1	11.500,00	46	39	5	37,00	73	11	1	38,40	29	13	16	7,25	115					25	10	19,00	75		
46	1	7.750,00	46	54	5	51,00	73	12	1	57,00	29	17	20	6,00	114	661720	1	15,00	135	26	10	13,20	75		
47	1	9.510,00	46	58	5	57,20	73	13	1	47,20	29	18	20	6,00	114					27	1				

A

Acil emniyet aydınlatma ve yönlendirme etiketleri.....	134
Acil emniyet aydınlatma ve yönlendirme armatürleri	131
Acil emniyet aydınlatma dönüştürme setleri	134
Açık tip şalter ve aksesuarları (DMX ³).....	49
Alüminyum DLP sütunlar.....	110
Alpican silindirik kondansatörler.....	39
Armada Sistem RJ 45 prizler	104
Armada Sistem.....	102
Anahtar priz serileri	
Armada Sistem	102
Armada Sistem antimikrobiyel.....	107
Celest.....	82
Forix	94
Oteo (Sıva üstü).....	93
Salbei	75
Soliroc (Anti-vandalizm).....	101
Valena	77
Anakstre modüler kofralar.....	25
Aydınlatma yönetimi sistemi	130

B

Balıksırtı kanal.....	110
Bağlantı aksesuarları.....	57
Batibox buatlar	97
Bazer	24
Buatlar IP 55	99
Bürotik bloklar.....	112

C C

CAB 3 kablo İşaretleme.....	68
Celest çerçeveler	89
Celest mekanizmalar.....	82
Celest tuş kapakları	86
Colring kablo kelepçeleri	72
CTX ³ 3 kutup güç kontaktörleri	34
CTX ³ 3 kutup güç kontaktörleri aksesuarları	35
CTX ³ 3 kutup güç kontaktörleri için termik röleler	36
CTX ³ 4 kutup güç kontaktörleri	37
CTX ³ 4 kutup güç kontaktörleri aksesuarları	37
CTX ³ 3 kutup mini kontaktörler.....	38
CTX ³ 3 kutup mini kontaktörleri aksesuarları	38
CTX ³ 3 kutup mini kontaktörleri için termik röleler.....	38
CTX ³ 3 kutup mini kontrol röleleri	37
Çekmeceli açık tip şalterler (Çekmeceli DMX ³).....	49

D

D45 İnterkom Sistemleri	128
Dağıtıcılar	57
Dağıtım buatları Plexo IP 55.....	99
Darbe akım anahtarları (telerüptörler).....	21
Dekoratif masa prizleri	113
DLP alüminyum sütunlar ve mini sütunlar	110
DLP alüminyum kanallar.....	125
DLP ince kanal ve aksesuarları	129
DLP, gulot ve geliştirilebilir kablo kanalları	116
DLPlus süpürgelik kanallar	128
DLP-S gulotlar.....	114
DMX ³ açık tip şalterler	49
DMX ³ aksesuarlar.....	50

Döşeme altı buatlar.....	111
Dönüştürme setleri (Emniyet aydınlatma).....	132
DPX ³ elektriksel aksesuarlar	48
DPX ³ kompakt şalterler	40
DRX Sabit ayarlı kompakt şalterler	39
Duplix kablo İşaretleme.....	70
DX ³ 6 kA otomatik sigorta.....	17
DX ³ otomatik sigorta 10kA.....	18
DX ³ Kaçak akım koruma anahtarları.....	19
DX ³ Kaçak akım korumalı otomatik sigortalar	18

E

Ekinox kofralar	25
Ekinox NX kofralar	25
Emniyet aydınlatma ürünleri (LED'li)	131
Emniyet şalterleri Reverso.....	30
Endüstriyel kartuşlar	27
Endüstriyel kontaktörler (CTX ³)	34
Endüstriyel sirenler.....	30
Etiketler (Emniyet aydınlatma).....	134

F

Fişler.....	96
Fişli zaman saatleri.....	96
Fotoselli şalterler	23

G

Geliştirilebilir DLP gulotlar	118
Grup prizler.....	95
Güç dimmerleri	24
Güç kontaktörleri (CTX ³)	34

H

Hareket dedektörleri.....	130
Hypra sanayi tip fiş priz serileri	74

İ-İ

İkaz lambaları (Sinyal lambası).....	55
İnterkom sistemleri (D45)	136
IP 44 - IK 08 Donatılabilir döşeme prizleri	113
IP 55 - IK 07 Plexo buatlar	99
IP 68 plastik rakorlar	99
IP 55 Plexo antimikrobiyel anahtar	100

K

Kablo İşaretleme sistemleri (Cab 3).....	69
Kablo kanalları	114
Kablo kelepçeleri.....	72
Kablo pabuçları.....	67
Kaçak akım koruma anahtarları.....	19
Kaçak akım koruma rölesi ve toroid akım trafolar	48
Kartuş sigortalar	27
Kartuş sigorta gövdeleri (SP)	27
Karyum Pako şalterler	29
Klemensler (Pano tipi)	56
Klemensler (Ray).....	60
Kofralar	25-66
Kontaktörler (CTX ³)	34
Kombinasyon kutuları.....	73

Kompanzasyon kontaktörleri aksesuarları	35
Kompakt şalterler ve aksesuarlar	40
Kumanda ve sinyalizasyon butonları (Osmoz)	55

L

LED'li emniyet aydınlatma ürünleri	131
Liht butonları (Pano tipi)	23
Lina 25	59
Lipso acil aydınlatma	135
Logicab (Etiket yazım sistemi)	71

M

Marina (Kofralar)	66
Memocab kablo İşaretleme sistemleri	71
Merdiven otomatikleri	23
Modüler dağıtıcılar	57
Modüler ürünler	21
MPX ³ -Motor koruma şalterleri	32
Monoblok kaçak akım korumalı otomatik sigortalar	18

N

Numeratörler: CAB 3	69
Duplix	70
Memocab	71

O

Oteo siva üstü anahtar serisi	93
Otomatik sigortalar	16-18
Otomat kutuları	25
Osmoz kumanda ve sinyalizasyon butonları	55

Ö

Ölçü aletleri	53
---------------------	----

P

P17 Sanayi tipi fiş priz ve kombinasyon serileri	73
Pako şalterler (Karyum)	29
Pano kapağına montaj ölçü aletleri	53
Pano ısı yönetimi	54
Pano içi kanallar (Lina 25)	59
Pano tipi anahtarlar	23
Pano tipi klemensler	56
Pano tipi priz	23
Parafudurlar	22
Plastik rakorlar IP 68	99
Plexo buatlar IP 55 - IK 07	99
Plexo kofralar	66
Pop-up masa ve döşeme altı metal buatlar	112
Practibox	25

R

Rakorlar	92
Ray klemensler (Viking 3)	60
Reverso emniyet şalterleri	30
RJ 45 fişler	105
RJ 45 prizler	104

S

Saat sayacı ve zaman saatleri	28
Sabit açık tip şalterler (Sabit DMX ³)	49

Sabit ayarlı kompakt şalterler (DRX)	39
Salbei	75
Sıva altı buatlar	97
Silindirik kondasatörler	39
Sirenler (Endüstriyel tip)	30
Sistem Armada	102
Sistem Armada antimikrobiyel anahtar	107
Sistem Armada prizler	103
Sistem Armada gulotlar	116
Soliroc (Anti-vandalizm) anahtar serisi	101
SPX yük ayırıcılar	26
SPX-D yük ayırıcılar	26
Starfix kablo pabuçları	67
Stop&Go	20
Süpürgelik kanallar DLPlus	127

T

Televaryatörler	24
Telerüptörler	21
Temptra kombinasyon kutuları	73
Termik röleler (RTX ³)	36
Transformatörler	30
Toroid akım trafoları (DPX ³)	48

U

Uzaktan kumandalar (aydınlatma otomasyon sistemi)	122
---	-----

V

Valena	77
Valena çerçeveler	81
Viking 3 Klemensler	60

X

XG ³ Otomatik sigorta 6kA	16
XL ³ 160 metalik dağıtım kofraları	64
XL ³ 160 siva altı dağıtım kofraları	65
XS ³ Otomatik sigorta 4, 5kA	16

Y

Yükseltilmiş döşeme buatları; geçiş buatı, IP 20 - IK 08	111
Yük ayırıcılar SPX	26

Z

Ziller	96
Zaman saatleri (Modüler)	22
Zaman saatleri (Fişli)	96

XS³ otomatik sigortalar

4500]- IEC 60898-1
4,5 kA - IEC 60947-2

Aile: L

XS³ OTOMATİK SİGORTALAR

	B tipi			C tipi			
	In (A)	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
1 Kutup	6	4 032 02	10	12,30	4 033 27	10	13,40
	10	4 032 03	10	10,20	4 033 28	10	12,10
	16	4 032 04	10	10,20	4 033 29	10	12,10
	20	4 032 05	10	10,20	4 033 30	10	12,10
	25	4 032 06	10	10,20	4 033 31	10	12,10
	32	4 032 07	10	13,50	4 033 32	10	13,60
	40	4 032 08	10	15,50	4 033 33	10	16,60
	50	4 032 09	10	16,90	4 033 34	10	19,80
	63	4 032 10	10	18,20	4 033 35	10	22,50

	B tipi			C tipi			
	In (A)	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
3 Kutup	6	4 032 15	3	54,20	4 033 40	3	55,50
	10	4 032 16	3	48,90	4 033 41	3	52,00
	16	4 032 17	3	48,90	4 033 42	3	52,00
	20	4 032 18	3	48,90	4 033 43	3	52,00
	25	4 032 19	3	48,90	4 033 44	3	52,00
	32	4 032 20	3	56,90	4 033 45	3	59,30
	40	4 032 21	3	61,50	4 033 46	3	62,40
	50	4 032 22	3	66,70	4 033 47	3	74,80
	63	4 032 23	3	72,00	4 033 48	3	78,30

XG³ otomatik sigortalar

6000]- IEC 60898-1
6 kA - IEC 60947-2

Aile: E

XG³ OTOMATİK SİGORTALAR

	B tipi			C tipi			
	In (A)	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
1 Kutup	1				4 036 33	12	21,00
	2				4 036 34	12	21,00
	3				4 036 35	12	21,00
	4				4 036 36	12	21,00
	6	4 034 70	12	14,70	4 036 37	12	13,90
	10	4 034 71	12	13,30	4 036 38	12	13,90
	16	4 034 72	12	13,30	4 036 39	12	13,90
	20	4 034 73	12	13,30	4 036 40	12	13,90
	25	4 034 74	12	13,30	4 036 41	12	13,90
	32	4 034 75	12	15,70	4 036 42	12	15,80
2 Kutup	40	4 034 76	12	18,30	4 036 43	12	19,30
	50	4 034 77	12	19,70	4 036 44	12	23,50
	63	4 034 78	12	22,10	4 036 45	12	26,90
	6	4 034 83	6	46,20	4 036 76	6	43,80
	10	4 034 84	6	42,00	4 036 77	6	43,80
	16	4 034 85	6	42,00	4 036 78	6	43,80
	20	4 034 86	6	42,00	4 036 79	6	43,80
	25	4 034 87	6	42,00	4 036 80	6	43,80
	32	4 034 88	6	49,10	4 036 81	6	49,60
	40	4 034 89	6	57,60	4 036 82	6	60,80
2 Kutup	50	4 034 90	6	62,20	4 036 83	6	74,00
	63	4 034 91	6	69,30	4 036 84	6	84,60

* Tüm referanslar soketli montaja uygun değildir.

	B tipi			C tipi			
	In (A)	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
3 Kutup	1				4 036 85	4	86,00
	2				4 036 86	4	86,00
	3				4 036 87	4	86,00
	4				4 036 88	4	86,00
	6	4 034 96	4	64,40	4 036 89	4	61,10
	10	4 034 97	4	58,50	4 036 90	4	61,10
	16	4 034 98	4	58,50	4 036 91	4	61,10
	20	4 034 99	4	58,50	4 036 92	4	61,10
	25	4 035 00	4	58,50	4 036 93	4	61,10
	32	4 035 01	4	68,50	4 036 94	4	69,20
4 Kutup	40	4 035 02	4	80,30	4 036 95	4	77,60
	50	4 035 03	4	86,60	4 036 96	4	105,00
	63	4 035 04	4	96,70	4 036 97	4	119,00
	6	4 035 09	3	92,20	4 037 02	3	87,50
	10	4 035 10	3	83,70	4 037 03	3	87,50
	16	4 035 11	3	83,70	4 037 04	3	87,50
	20	4 035 12	3	83,70	4 037 05	3	87,50
	25	4 035 13	3	83,70	4 037 06	3	87,50
	32	4 035 14	3	98,00	4 037 07	3	96,40
	40	4 035 15	3	116,00	4 037 08	3	116,00
4 Kutup	50	4 035 16	3	125,00	4 037 09	3	148,00
	63	4 035 17	3	140,00	4 037 10	3	162,00

* Tüm referanslar soketli montaja uygun değildir.

DX³ otomatik sigortalar

6000 - IEC 60898-1
10 kA - IEC 60947-2

Aile: E

DX³ 6 kA OTOMATİK SİGORTALAR



4 074 35

	B tipi			C tipi			D tipi			
	In (A)	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
1 Kutup	1	4 074 25	1	38,00	4 076 62	1	38,40			
	2	4 074 26	1	38,00	4 076 63	1	38,40			
	3	4 074 27	1	38,00	4 076 64	1	38,40			
	4	4 074 28	1	37,00	4 076 65	1	37,40			
	6	4 074 29	1	31,20	4 076 66	1	32,70	4 079 67	1	46,80
	10	4 074 30	1	29,70	4 076 68	10	29,20	4 079 69	1	41,90
	16	4 074 32	1	29,70	4 076 70	10	29,20	4 079 71	1	41,90
	20	4 074 33	1	29,70	4 076 71	1	29,20	4 079 72	1	41,90
	25	4 074 34	1	29,70	4 076 72	1	31,20	4 079 73	1	41,90
	32	4 074 35	1	33,30	4 076 73	1	33,80	4 079 74	1	43,80
	40	4 074 36	1	36,40	4 076 74	1	36,70	4 079 75	1	50,80
	50	4 074 37	1	41,60	4 076 75	1	46,60	4 079 76	1	57,40
	63	4 074 38	1	43,70	4 076 76	1	53,00	4 079 77	1	62,00
	1 Kutup+Nötr*	6				4 077 24	1	50,00		
10					4 077 26	10	43,70			
16					4 077 28	10	43,70			
20					4 077 29	10	43,70			
25					4 077 30	1	47,90			
32					4 077 31	1	52,00			
40				4 077 32	1	78,00				
2 Kutup	1	4 075 02	1	81,70	4 077 92	1	82,50			
	2	4 075 03	1	81,70	4 077 93	1	82,50			
	3	4 075 04	1	81,70	4 077 94	1	82,50			
	4	4 075 05	1	80,10	4 077 95	1	81,10			
	6	4 075 06	1	72,50	4 077 96	1	74,10	4 080 27	1	88,40
	10	4 075 07	1	65,60	4 077 98	5	67,60	4 080 29	1	85,70
	16	4 075 09	1	65,60	4 078 00	5	67,60	4 080 31	1	85,70
	20	4 075 10	1	65,60	4 078 01	1	67,60	4 080 32	1	85,70
	25	4 075 11	1	72,50	4 078 02	1	74,10	4 080 33	1	88,40
	32	4 075 12	1	75,30	4 078 03	1	77,20	4 080 34	1	88,80
	40	4 075 13	1	80,50	4 078 04	1	81,20	4 080 35	1	91,80
	50	4 075 14	1	87,70	4 078 05	1	89,70	4 080 36	1	99,30
	63	4 075 15	1	92,10	4 078 06	1	94,10	4 080 37	1	107,00
	3 Kutup	1	4 075 54	1	120,00	4 078 51	1	123,00		
2		4 075 55	1	120,00	4 078 52	1	123,00			
3		4 075 56	1	120,00	4 078 53	1	123,00			
4		4 075 57	1	118,00	4 078 54	1	120,00			
6		4 075 58	1	108,00	4 078 55	1	113,00	4 080 85	1	141,00
10		4 075 59	1	98,80	4 078 57	1	102,00	4 080 87	1	136,00
16		4 075 61	1	98,80	4 078 59	1	102,00	4 080 89	1	136,00
20		4 075 62	1	98,80	4 078 60	1	102,00	4 080 90	1	136,00
25		4 075 63	1	108,00	4 078 61	1	113,00	4 080 91	1	141,00
32		4 075 64	1	118,00	4 078 62	1	124,00	4 080 92	1	155,00
40		4 075 65	1	128,00	4 078 63	1	130,00	4 080 93	1	162,00
50		4 075 66	1	151,00	4 078 64	1	153,00	4 080 94	1	188,00
63		4 075 67	1	161,00	4 078 65	1	167,00	4 080 95	1	198,00
4 Kutup		1	4 076 17	1	169,00	4 079 20	1	175,00		
	2	4 076 18	1	169,00	4 079 21	1	175,00			
	3	4 076 19	1	169,00	4 079 22	1	175,00			
	4	4 076 20	1	166,00	4 079 23	1	171,00			
	6	4 076 21	1	156,00	4 079 24	1	162,00	4 081 43	1	188,00
	10	4 076 22	1	139,00	4 079 26	1	141,00	4 081 45	1	182,00
	16	4 076 24	1	139,00	4 079 28	1	141,00	4 081 47	1	182,00
	20	4 076 25	1	139,00	4 079 29	1	141,00	4 081 48	1	182,00
	25	4 076 26	1	156,00	4 079 30	1	162,00	4 081 49	1	188,00
	32	4 076 27	1	169,00	4 079 31	1	172,00	4 081 50	1	203,00
	40	4 076 28	1	182,00	4 079 32	1	187,00	4 081 51	1	218,00
	50	4 076 29	1	198,00	4 079 33	1	204,00	4 081 52	1	245,00
	63	4 076 30	1	213,00	4 079 34	1	219,00	4 081 53	1	255,00

* Nötr kesmelidir. [1 modül]

** Tüm referanslar soketli montaja uygundur.

DX³ otomatik sigortalar

10000 IEC 60898-1
16 kA - IEC 60947-2

Aile: E

DX³ 10 KA OTOMATİK SİGORTALAR

	1 kutup*			2 kutup*			3 kutup*			4 kutup*		
	In (A)	Ref.	Amb. ₺/Ad.	Ref.	Amb. ₺/Ad.	Ref.	Amb. ₺/Ad.	Ref.	Amb. ₺/Ad.	Ref.	Amb. ₺/Ad.	
C TIPI	1	4 091 07	1 67,30	4 091 95	1 136,00	4 092 47	1 212,00	4 093 29	1 276,00			
	2	4 091 08	1 65,10	4 091 96	1 135,00	4 092 48	1 203,00	4 093 30	1 255,00			
	3	4 091 09	1 65,10	4 091 97	1 135,00	4 092 49	1 203,00	4 093 31	1 255,00			
	4	4 091 10	1 63,30	4 091 98	1 131,00	4 092 50	1 198,00	4 093 32	1 250,00			
	6	4 091 11	1 44,40	4 091 99	1 95,30	4 092 51	1 149,00	4 093 33	1 193,00			
	10	4 091 12	10 40,30	4 092 00	1 80,50	4 092 52	1 122,00	4 093 34	10 171,00			
	16	4 091 14	10 40,30	4 092 02	1 80,50	4 092 54	1 122,00	4 093 36	10 171,00			
	20	4 091 15	1 40,30	4 092 03	1 80,50	4 092 55	1 122,00	4 093 37	1 171,00			
	25	4 091 16	1 42,00	4 092 04	1 92,50	4 092 56	1 141,00	4 093 38	1 188,00			
	32	4 091 17	1 46,70	4 092 05	1 103,00	4 092 57	1 151,00	4 093 39	1 197,00			
	40	4 091 18	1 49,20	4 092 06	1 108,00	4 092 58	1 155,00	4 093 40	1 206,00			
	50	4 091 19	1 58,10	4 092 07	1 110,00	4 092 59	1 182,00	4 093 41	1 267,00			
	63	4 091 20	1 60,40	4 092 08	1 114,00	4 092 60	1 193,00	4 093 42	1 285,00			
	80	4 085 99	1 207,00	4 086 40	1 411,00	4 086 62	1 610,00	4 087 03	1 827,00			
	100	4 086 00	1 215,00	4 086 41	1 428,00	4 086 63	1 618,00	4 087 04	1 839,00			
	125	4 086 01	1 222,00	4 086 42	1 442,00	4 086 64	1 632,00	4 087 05	1 875,00			

* Tüm referanslar soketli montaja uygundur.



DC otomatlar için
lütfen bize danışınız

DX³ kaçak akım korumalı otomatik sigortalar

6000 IEC 61009-1
10 kA IEC 60947-2

Aile: E

DX³ DIFFERANSİYEL MONOBLOK DEVRE KESİCİLER

	In (A)	1 kutup + Nötr**			AC tipi 2 kutup			4 kutup		
		Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
10 mA C Tipi	10	4 107 80	1	333,00						
	16	4 107 81	1	333,00						
30 mA C Tipi	6	4 107 91	1	309,00						
	10	4 107 92	1	307,00	4 111 57	1 328,00	4 111 85	1 541,00		
	16	4 107 93	1	307,00	4 111 58	1 328,00	4 111 86	1 541,00		
	20	4 107 94	1	307,00	4 111 59	1 328,00	4 111 87	1 541,00		
	25	4 107 95	1	307,00	4 111 60	1 328,00	4 111 88	1 541,00		
	32	4 107 96	1	317,00	4 111 61	1 328,00	4 111 89	1 541,00		
	40	4 107 97	1	323,00	4 111 62	1 333,00	4 111 90	1 546,00		
	50				4 111 63	1 338,00	4 111 91	1 552,00		
300 mA C Tipi	63				4 111 64	1 344,00	4 111 92	1 557,00		
	6	4 108 19	1	302,00						
	10	4 108 20	1	297,00	4 111 71	1 323,00	4 112 04	1 531,00		
	16	4 108 21	1	297,00	4 111 72	1 323,00	4 112 05	1 531,00		
	20	4 108 22	1	297,00	4 111 73	1 323,00	4 112 06	1 531,00		
	25	4 108 23	1	307,00	4 111 74	1 323,00	4 112 07	1 531,00		
	32	4 108 24	1	312,00	4 111 75	1 323,00	4 112 08	1 531,00		
	40	4 108 25	1	318,00	4 111 76	1 328,00	4 112 09	1 536,00		
	50				4 111 77	1 338,00	4 112 10	1 541,00		
	63				4 111 78	1 349,00	4 112 11	1 546,00		

* Monoblok difereansiyel devre kesiciler, kendi gövdelerinde hem bir kaçak akım rölesi hem de bir termik-manyetik devre kesici bulunduran ürünlerdir.

** Nötr solda.

XC³ kaçak akım koruma anahtarları

25 A'den 63 A'e kadar AC tipi
IEC 61008-1

Aile: L

XC³ KAÇAK AKIM KORUMA ANAHTARLARI



4 031 86

		AC tipi					
		2 kutup			4 kutup		
	In (A)	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
30 mA	25	4 031 82	1	102,00	4 031 90	1	140,00
	40	4 031 83	1	105,00	4 031 91	1	142,00
	63	4 031 84	1	134,00	4 031 92	1	166,00
300 mA	25	4 031 86	1	95,00	4 031 94	1	125,00
	40	4 031 87	1	97,80	4 031 95	1	128,00
	63	4 031 88	1	118,00	4 031 96	1	146,00

* Yardımcı aksesuar takılamaz.

DX³ kaçak akım koruma anahtarları

IEC 61008-1

Aile: E

DX³ KAÇAK AKIM KORUMA ANAHTARLARI



4 115 25

AC Tip : AC bileşen hatalarını algılar.

A Tipi : AC ve DC bileşen hatalarını birlikte algılar.

Hpi Tip : (Yüksek bağışıklılık) AC ve DC bileşen hatalarını ve çevresel etkilerden kaynaklanan istenmeyen açmalara karşı hassas

		AC tipi					
		2 kutup			4 kutup		
	In (A)	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
10 mA	16	4 115 00	1	208,00			
	25	4 115 04	1	136,00	4 116 60	1	188,00
	40	4 115 05	1	141,00	4 116 61	1	193,00
30 mA	63	4 115 06	1	167,00	4 116 62	1	219,00
	80	4 115 07	1	229,00	4 116 63	1	292,00
	100	4 115 08	1	344,00			
300 mA	25	4 115 24	1	130,00	4 116 64	1	177,00
	40	4 115 25	1	136,00	4 116 65	1	182,00
	63	4 115 26	1	146,00	4 116 66	1	214,00
	80	4 115 27	1	188,00	4 116 67	1	281,00
	100	4 115 28	1	302,00			

		Hpi tip					
		2 kutup			4 kutup		
	In (A)	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
30 mA	25	4 115 90	1	229,00	4 116 94	1	323,00
	40	4 115 91	1	240,00	4 116 95	1	333,00
	63	4 115 92	1	271,00	4 116 96	1	364,00
	80				4 116 97	1	385,00

		A tipi					
		2 kutup			4 kutup		
	In (A)	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
10 mA	16	4 115 50	1	290,00			
	25	4 115 54	1	190,00	4 116 74	1	265,00
	40	4 115 55	1	197,00	4 116 75	1	270,00
30 mA	63	4 115 56	1	238,00	4 116 76	1	310,00
	80	4 115 57	1	320,00	4 116 77	1	400,00
	100				4 116 78		600,00
300 mA	25	4 115 69	1	185,00	4 116 84	1	250,00
	40	4 115 70	1	190,00	4 116 85	1	260,00
	63	4 115 71	1	205,00	4 116 86	1	295,00
	80	4 115 72	1	265,00	4 116 87	1	390,00
	100				4 116 88	1	595,00

DX³ kaçak akım koruma modülleri

IEC 61009-1

Aile: E

DX³ YANA MONTAJ KAÇAK AKIM KORUMA MODÜLLERİ



4 104 01

	Hassasiyet	In (A)	2 kutup			4 kutup		
			Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Kaçak Akım Koruma modülleri	30 mA	40	4 104 01	1	260,00	4 104 99	1	323,00
	30 mA	63	4 104 02	1	260,00	4 105 00	1	323,00
	300 mA	40	4 104 13	1	240,00	4 105 11	1	307,00
	300 mA	63	4 104 14	1	240,00	4 105 12	1	307,00
	30 mA	125	4 105 68	1	656,00	4 106 25	1	936,00
	300 mA	125	4 105 71	1	656,00	4 106 29	1	936,00

STOP&GO otomatik kapama mekanizması

Aile: E

STOP&GO



4 062 88

STOP&GO	Gerilim	Standart			Auto test		
		Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	230	4 062 88	1	936,00	4 062 89	1	1.460,00

Autotest: Bağlı bulunduğu kaçak akım koruma cihazı ile periyodik olarak test yapar.

- * Aşağıdaki ürünlerle birlikte kullanılır:
- İki kutuplu kaçak akım koruma anahtarı (2 modül)
 - 1P+N Kaçak akım koruma şalteri
 - İki kutuplu kaçak akım koruma şalteri (4 modül)
 - İki kutuplu otomatik sigorta ≤ 63 A (2 modül)
 - 1P+N Otomatik sigorta (1 modül)

DX³ aksesuarlar

Aile: E

DX³ AKSESUARLAR



4 062 91



4 062 58

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Yardımcı bloklar	Yrd. Enversör Kontak	4 062 58	1	72,80
Açtırma bobini	110 ila 415 V ~	4 062 78	1	146,00
Düşük gerilim bobini	110 ila 415 V ~	4 062 82	1	250,00
Uzaktan Kontrol	Kumanda Motoru 230 V ~	4 062 91*	1	728,00
	Motor Resetleme Mod. 230 V ~	4 062 95	1	988,00

* 1 modül/kutup ürünler ile kullanılabilir.

CX³ modüler kontaktörler

Aile: E

CX³ GÜÇ KONTAKTÖRLERİ

	Kutup	In (A)	Kumanda gerilimi	Kontakt tipi	Modül sayısı	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Standart tip	2K	16	230 V	NK+NA	1	4 125 21	4	86,80
	2K	25	230 V	2NA	1	4 125 23	10	86,80
	2K	25	230 V	2NK	1	4 125 24	1	86,80
	2K	63	230 V	2NA	2	4 125 27	1	229,00
	4K	25	230 V	4NA	2	4 125 35	5	136,00
	4K	25	230 V	2NK+2NA	2	4 125 33	1	136,00
	4K	25	230 V	4NK	2	4 125 36	1	136,00
Mandallı tip	2K	25	230 V	2NA	1	4 125 44	4	86,80
	2K	40	230 V	2NA	2	4 125 45	1	245,00
	2K	63	230 V	2NA	2	4 125 47	1	271,00
	2K	63	230 V	2NK	2	4 125 48	1	271,00
	4K	25	230 V	4NA	2	4 125 51	2	136,00
	4K	40	230 V	4NA	3	4 125 53	1	406,00
	4K	63	230 V	4NA	3	4 125 56	1	427,00
Mandallı sessiz tip	2K	25	230 V	2NA	1	4 125 58	1	85,30
	2K	40	230 V	2NA	2	4 125 59	1	458,00
	2K	63	230 V	2NA	2	4 125 60	1	510,00
	4K	25	230 V	4NA	1	4 125 61	1	223,00
	4K	40	230 V	4NA	2	4 125 62	1	458,00
	4K	63	230 V	4NA	2	4 125 63	1	510,00
Aksesuarlar	Kullanılabilecek Kontaktörler		Kumanda gerilimi	Kontakt tipi	Modül sayısı	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	16-25 A 1 modüller için		230 V	1NK+1NA	0,5	4 124 29	1	122,00
	25 A 2 modüller için		230 V	1NK+1NA	0,5	4 124 30	1	111,00
40 ve 63 A için		230 V	1NK+1NA	0,5	4 124 31	1	229,00	

CX³ darbe akım anahtarı (telerüptör)

Aile: E

CX³ DARBE AKIM ANAHTARI

	Kutup	In (A)	Kumanda gerilimi	Kontakt tipi	Modül sayısı	Özellik	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Darbe akım anahtarı (Telerüptör)	1K	16	230 V	1NA	1	Sessiz	4 124 00	1	177,00
	1K	16	230 V	1NA	1	Geçikmeli	4 124 01	1	198,00
	1K	16	24 V	1NA	1	Standart	4 124 05	1	107,00
	1K	16	230 V	1NA	1	Standart	4 124 08	10	65,70
	2K	16	24 V	2NA	1	Standart	4 124 10	1	162,00
	2K	16	230 V	2NA	1	Standart	4 124 12	1	120,00
	4K	16	24 V	4NA	2	Standart	4 124 14	1	255,00
4K	16	230 V	4NA	2	Standart	4 124 16	1	194,00	
Aksesuarlar	Açıklama			Kontakt	Ref.	Modül sayısı	Amb.	₺/Ad.	
	Yardımcı Enversör Kontakt			1NK+1NA	4 124 29	0,5	1	122,00	
	Kumanda Yardımcısı				4 124 37	0,5	1	137,00	
	Kumanda Yardımcısı (4 124 34 için)				4 124 36	1	1	390,00	
Merkezi Kontrol Kontak 230 V				4 124 34	0,5	1	220,00		

Zaman saatleri

Aile: E

ZAMAN SAATLERİ



4 127 90

	Programlama tipi	Bir tırnağın ifade ettiği süre	En az anahtarlama	Batarya	16 A çıkış		Modül sayısı	Ref.	Amb.	₺/Ad.
					NA	Env				
Analog Kadranlı	Günlük	15 dk.	15 dk.	-	1	0	1	4 127 80	1	124,00
	Günlük	15 dk.	15 dk.	100 saat	1	0	1	4 127 90*	1	135,00
	Günlük	15 dk.	45 dk.	100 saat	0	1	3	4 128 13	1	188,00
	Haftalık	2 saat	2 saat	100 saat	1	0	1	4 127 94	1	228,00
	Haftalık	2 saat	6 saat	100 saat	0	1	3	4 127 95	1	251,00

* 0 037 40 referanslı ürünün muadilidir.



4 126 31

	Programlama tipi	Gerilim - çıkış sayısı	Program sayısı	Batarya	16 A çıkış		Modül sayısı	Ref.	Amb.	₺/Ad.
					NA	Env				
Haftalık digital Kadranlı	Haftalık	230 volt - 1 çıkış	56	6 Yıl	0	1	2	4 126 31	1	436,00
	Haftalık	230 volt - 2 çıkış	2x28	6 Yıl	0	1	2	4 126 41	1	500,00
	Astronomik	230 volt - 1 çıkış	28	6 Yıl	0	1	2	4 126 54	1	536,00
	Astronomik	230 volt - 2 çıkış	2x14	6 Yıl	0	1	2	4 126 57	1	654,00
	Yıllık	230 v - 2 Çıkış	2x28	5 Yıl	0	1	2	4 126 30	1	832,00
	Yıllık	230 v - 4 Çıkış	4x28	5 Yıl	0	1	6	0 047 70	1	1.350,00

Aksesuarlar	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
		Data Anahtarı	4 128 72	1
	USB- Bağlantı Kiti	4 128 73	1	520,00

Parafudrlar 230-400 V

Aile: E

PARAFUDRLAR



0 030 23

	Kutup	Iimp 50 kA			Iimp 25 kA			Iimp 12,5 kA		
		Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
ANA DAĞITIM PANOSU İÇİN	1K	0 030 00	1	991,00				0 039 10	1	498,00
	3K				0 030 22	1	2.530,00			
	4K				0 030 23*	1	3.350,00			

* In, dalga boyunda 10/350 ms'de 100 kA'dır.



0 039 33

	Kutup	I _{max} 70 kA (B+C tipi)			I _{max} 40 kA (C tipi)			I _{max} 15 kA (C tipi)		
		Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
PANO PARAFUDRLARI	1K	0 039 20	1	310,00	0 039 30	1	233,00	0 039 40	1	159,00
	2K	0 039 21	1	456,00	0 039 31	1	383,00	0 039 41	1	270,00
	3K	0 039 22	1	718,00	0 039 32	1	686,00			
	4K	0 039 23	1	744,00	0 039 33	1	693,00	0 039 43	1	618,00

	Iimp (kA)	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Parafudr ref.
ANA DAĞITIM PANOSU İÇİN YEDEK MODÜL	25	0 030 28	1	758,00	0 030 20/22/23
	100	0 030 29	1	758,00	0 030 23
PANO PARAFUDRLARI İÇİN YEDEK MODÜL	70	0 039 34	5	124,00	0 039 30/31/32/33
	40	0 039 39	5	120,00	0 039 36/38
	15	0 039 44	5	116,00	0 039 40/41/43



0 039 62



0 038 29

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	TELEFON HATLARI İÇİN PARAFUDRLAR	Analog	0 038 28	1
Dijital		0 038 29	1	254,00
SİNYALİZASYON YARDIMCILARI	2K	0 039 56	1	197,00
	3K	0 039 57	1	245,00
	4K	0 039 58	1	279,00
KOORDİNASYON MODÜLLERİ	35 A - 500 V	0 039 62	1	312,00
	63 A - 500 V	0 039 63	1	482,00

Pano tipi kontrol ürünleri

Aile: E

LİHT BUTONLARI



0 044 53

	Kontak tipi	Modül sayısı	Ref.	Amb.	₺/Ad.
BASİT İŞLEV	1NA	1	0 044 53	10	79,00
	1NK	1	0 044 54	10	79,00
	2NA	1	0 044 55	10	111,00
	1NA+1NK	1	0 044 58	10	111,00
ÇİFT İŞLEV	1NA+1 İL (Yeşil)	1	0 044 63	10	120,00
	1NK+1 İL (Kırmızı)	1	0 044 64	10	114,00
	1NA (Yeşil) + 1NK (Kırmızı)	1	0 044 68	10	124,00

ANAHTARLAR

Kontak tipi	Modül sayısı	Ref.	Amb.	₺/Ad.
1K - 20 A	1	4 064 01	10	24,00
1K - 32 A	1	4 064 03	10	26,00
2K - 20 A	1	4 064 32	10	42,90
2K - 32 A	1	4 064 34	10	44,40
3K - 20 A	2	4 064 57	5	63,60
3K - 32 A	2	4 064 59	5	64,70
4K - 20 A	2	4 064 77	5	78,30
4K - 32 A	2	4 064 79	5	80,00

BASİT İKAZ LAMBALARI



6 040 77

Gerilim	Renk	Modül sayısı	Ref.	Amb.	₺/Ad.
230V	Yeşil	1	6 040 77	12	36,20
230V	Kırmızı	1	6 040 78	12	36,20
230V	Turuncu	1	6 040 79	12	36,20
400V	Beyaz	0,5	0 031 43	2	136,00

MERDİVEN OTOMATIĞI

Açıklama	Modül sayısı	Ref.	Amb.	₺/Ad.
0,5-10 dk ayarlı; 16 A	1	4 126 02	10	156,00

ZAMAN RÖLESİ

Açıklama	Modül sayısı	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Kapamada gecikmeli	1	0 047 40	1	263,00

FOTOSELLİ ŞALTER

Açıklama	Modül sayısı	Ref.	Amb.	₺/Ad.
2000 w 16 A	1	4 126 23	1	500,00

PANO TİPİ TOPRAKLI PRİZ



0 042 85

Açıklama	Modül sayısı	Ref.	Amb.	₺/Ad.
2P+T 16A 230 v	2,5	0 042 85	10	52,00

Güç dimmerleri

Aile: E

GÜÇ DİMMERLERİ



0 400 81

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
GÜÇ DİMMERLERİ	2500 W kablolu uzaktan güç dimmeri	0 400 81*	1	2.860,00
	5000 W kablolu uzaktan güç dimmeri	0 400 83*	1	3.040,00

*Güç dimmerleri, 230V ile çalışan akkor ve halojen ampulleri ve ferromanyetik transformatörlü 12V halojen ampulleri kontrol eder.



0 036 71

	Açıklama	Azami güç	Modül sayısı	Ref.	Amb.	₺/Ad.
PANO TİPİ DİMMERLER	1-10 v balastlı floresan	800 VA	2	0 036 58	1	542,00
	220 v akkor ve halojen lambalar	600 VA	2	0 036 59	1	448,00
	1-10 v balastlı floresan	1000 VA	4	0 036 60	1	1.150,00
	Trafo lu halojen lambalar	1000 VA	6	0 036 71	1	1.240,00



Daha fazla bilgi için
lütfen bize danışınız

ÖLÇÜ ALETLERİ



0 046 00

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
PANO TİPİ	Analog Ampermetre	0 046 00	1	525,00
İBRELİ KADRAN	0-50 A	0 046 10	2	17,00
	0-100 A	0 046 13	2	17,00
	0-200 A	0 046 15	2	17,00
	0-400 A	0 046 18	2	17,00
	0-800 A	0 046 21	2	17,00
AKIM TRAFOSU	50/5	0 046 31	1	170,00
	100/5	0 046 34	1	181,00
	200/5	0 046 36	1	181,00
	400/5	0 046 38	1	309,00
SAAT SAYAÇLARI*	230 v 50 Hz.	0 046 94	1	276,00

* Bir makinanın veya elektrik cihazının bakımını yapabilmek için çalışma süresini saptamaya yarar.

BAZER, ZİL TRANSFORMATÖRLERİ

	Gerilim (v~)	Güç	Modül sayısı	Ref.	Amb.	₺/Ad.
ZİLLER	8/12 v ~	4.8 VA	1	0 041 01	10	104,00
	230 v	4 VA	1	0 041 07	10	133,00
BAZERLER	24 v	4 VA	1	0 041 11	5	108,00
	230 v	4 VA	1	0 041 13	10	108,00
ETİKETLİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ	230 v / 8 v	4 VA	1	4 130 90	1	161,00
	230 v / 12-8 v	8 VA	2	4 130 91	1	187,00
	230 v / 12-8 v	24 VA	4	4 130 92	1	205,00
	230 v / 24-12 v	24-18 VA	4	4 130 93	1	194,00

Practibox siva altı kofralar

6 - 36 modül

Aile: E

PRACTIBOX SIVA ALTI KOFRALAR

6 011 11

Modül	Sıra	Boyutlar (mm)			Ref.	Amb.	t/Ad.
		Genişlik	Yükseklik	Derinlik			
6	1	186	230	99	6 011 10	1	27,00
8	1	188	266	99	6 011 11	1	32,00
12	1	225	334	103	6 011 12	1	36,00
24	2	334	376	120	6 011 13	1	69,00
36	3	334	526	122	6 011 14	1	90,00

AKSESUARLAR

Açıklama	Ref.	Amb.	t/Ad.
Boşluk kapağı	0 016 60	20	4,41
Terminal Blok	6 012 90	10	17,20
Anahtarlı kilit	0 019 66	1	31,20

* 0 019 66 referanslı ürün sadece 2 ve 3 sıralı ürünler ile kullanılabilir.

Ekinox ve Ekinox NX siva üstü kofralar

8 - 36 modül

Aile: E

EKİNOXE SIVA ÜSTÜ MODÜLER KOFRALAR

0 013 08

Modül	Sıra	Boyutlar (mm)			Ref.	Amb.	t/Ad.
		Genişlik	Yükseklik	Derinlik			
1	1	30	140	72	0 013 01*	10	17,70
2	1	50	140	72	0 013 02*	10	17,70
4	1	90	160	74	0 013 04*	10	21,10
6	1	128	160	74	0 013 06*	5	47,50
8 + 1	1	190	180	83	0 013 08	1	91,00

* Kapaksız kofralar

IP 40 - IK 07 KAPAKLAR

Modül	Sıra	Kapaklar		Amb.	t/Ad.	
		Beyaz	Şeffaf		Beyaz	Şeffaf
8 + 1	1	0 013 28	0 013 38	1	55,10	69,50

AKSESUARLAR

Açıklama	Ref.	Amb.	t/Ad.
Esnek rakor (9 modüle kadar kofralar için)	0 013 98	10	5,04
Kilit - 8/9 modüllü kofra için	0 013 90	1	72,80
Mühürleme kiti	0 013 89	1	40,30

EKİNOXE NX SIVA ÜSTÜ KOFRALAR

6 210 80

Modül	Sıra	Boyutlar (mm)			Saydam kapılı kofra ref.	Beyaz kapılı kofra ref.	Amb.	t/Ad.
		Genişlik	Yükseklik	Derinlik				
8	1	276	223	120	6 210 80	6 210 81	1	127,00
12	1	321	254	120	6 210 82	6 210 83	1	140,00
24	2	321	411	120	6 210 84	6 210 85	1	216,00
36	3	321	561	120	6 210 86	6 210 87	1	296,00

AKSESUARLAR

BOŞLUK KAPAKLARI	Açıklama	Ref.	Amb.	t/Ad.
		5 modül	0 016 60	20
	13 modül	0 016 62	10	9,42

SPX - SPX-D

NH sigortalı yük ayırıcılar
160 - 630 A
Aile: E

NH SİGORTALI YÜK AYIRICILAR - SPX


IEC- 60947-3 standartlarına uygundur.



	In (A)	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Kartuş ebatları
SPX - 3 KUTUP	125	6 052 00*	1	241,00	000 (00C)
	160	6 052 02*	1	256,00	00
	250	6 052 04*	1	787,00	1
	400	6 052 06*	1	1.040,00	2
	630	6 052 08*	1	1.440,00	3

* Buşon sigortasız satılır.

NH SİGORTALI YÜK AYIRICILAR - SPX-D



6 051 13 + 6 051 22

In (A)	3 kutup			3 kutup + nötr*		
	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
160	6 051 00	1	766,00	6 051 10	1	978,00
250	6 051 01	1	1.380,00	6 051 11	1	1.810,00
400	6 051 02	1	1.910,00	6 051 12	1	2.430,00
630	6 051 03	1	2.920,00	6 051 13	1	3.730,00

* Nötr korumasızdır ve buşon sigortasız satılır.

SPX-D İÇİN AKSESUARLAR

In (A)	Doğrudan montaj kollar			Harici kollar			Harici kollar için uzatma mili		
	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
160	6 051 20	1/10	138,00	6 051 23	1/10	156,00	6 051 28	1/10	51,10
250	6 051 21	1/10	138,00	6 051 24	1/10	156,00	6 051 29	1/10	51,10
400	6 051 21	1/10	138,00	6 051 24	1/10	156,00	6 051 29	1/10	51,10
630	6 051 22	1/10	156,00	6 051 25	1/10	175,00	6 051 30	1/10	51,10



6 051 33

In (A)	Yardımcı kontaklar			Kutup koruyucular		
	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
160	6 051 26	1/10	51,10			
250	6 051 27	1/10	51,10	6 051 32	1/10	102,00
400	6 051 27	1/10	51,10	6 051 32	1/10	102,00
630	6 051 27	1/10	51,10	6 051 33	1/10	129,00

Kartuş Sigortalı Devre Kesiciler için Yuvalar

Aile: E

KARTUŞ SİGORTA YUVALARI



0 058 08

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
10x38	1 Kutup	0 058 08	10	18,80
	1 Kutup + Nötr	0 058 18	10	26,00
	2 Kutup	0 058 28	5	41,60
	3 Kutup	0 058 38	3	62,40
	3 kutup + Nötr	0 058 48	2	78,00
SP 51 14x51	Nötr donanımlı	0 215 00	5	82,00
	1 Kutup	0 215 01	5	71,90
	3 Kutup	0 215 04	1	227,00
SP 58 22x58	Nötr donanımlı	0 216 00	3	119,00
	1 Kutup	0 216 01	3	99,80
	3 Kutup	0 216 04	1	307,00
AKSESUAR	Emniyet Plakası SP 51 ve 58 için	0 216 98	10	20,60
	SP 51 ve 58 için Birleştirme Aksesuarı	0 216 96	5	15,50

ENDÜSTRİYEL KARTUŞLAR gG (hızlı tip)



0 133 08



0 143 10



0 153 96

Kalibre [A]	Gerilim V~	Göstergesiz			Göstergeli		
		Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
0,5	500	0 133 94	10	21,30			
1	500	0 133 01	10	5,42			
2	500	0 133 02	10	4,83	0 134 02	10	10,60
4	500	0 133 04	10	4,83	0 134 04	10	10,60
6	500	0 133 06	10	4,83	0 134 06	10	10,60
8	500	0 133 08	10	4,83	0 134 08	10	10,60
10	500	0 133 10	10	4,83	0 134 10	10	10,60
12	500	0 133 12	10	4,83	0 134 12	10	10,60
16	500	0 133 16	10	4,83	0 134 16	10	10,60
20	500	0 133 20	10	4,83	0 134 20	10	10,60
25	500	0 133 25	10	4,83	0 134 25	10	11,10
2	500	0 143 02	10	8,11			
4	500	0 143 04	10	8,11	0 145 04	10	25,50
6	500	0 143 06	10	8,11	0 145 06	10	25,50
10	500	0 143 10	10	8,11	0 145 10	10	25,50
16	500	0 143 16	10	8,11	0 145 16	10	25,50
20	500	0 143 20	10	8,11	0 145 20	10	25,50
25	500	0 143 25	10	8,11	0 145 25	10	25,50
32	500	0 143 32	10	8,39	0 145 32	10	25,50
40	500	0 143 40	10	8,39	0 145 40	10	25,50
50	500	0 143 50	10	8,39	0 145 50	10	25,50
32	500	0 153 32	10	19,20			
40	500	0 153 40	10	19,20			
50	500	0 153 50	10	19,20			
63	500	0 153 63	10	24,00			
80	500	0 153 80	10	24,00			
100	500	0 153 96	10	24,00			
125	400	0 153 97	10	24,00			

Endüstriyel Kartuşlar ve Saat sayaçları

Aile: E

ENDÜSTRİYEL KARTUŞLAR aM (yavaş tip)



0 130 08



0 140 12



0 151 50



0 143 00

Kalibre (A)	Gerilim V~	Göstergesiz			Göstergeli		
		Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
0,25	500	0 130 92	10	23,90			
0,50	500	0 130 95	10	4,83			
1	500	0 130 01	10	4,83			
2	500	0 130 02	10	4,51			
4	500	0 130 04	10	4,51			
6	500	0 130 06	10	4,51			
8	500	0 130 08	10	4,51			
10	500	0 130 10	10	4,51			
12	500	0 130 12	10	4,51			
16	500	0 130 16	10	4,51			
20	400	0 130 20	10	4,51			
25	400	0 130 25	10	5,10			
2	500	0 140 02	10	7,56	0 141 02	10	23,90
4	500	0 140 04	10	7,56	0 141 04	10	23,90
6	500	0 140 06	10	7,56	0 141 06	10	23,90
8	500	0 140 08	10	7,56	0 141 08	10	23,90
10	500	0 140 10	10	7,56	0 141 10	10	23,90
12	500	0 140 12	10	7,56	0 141 12	10	23,90
16	500	0 140 16	10	7,56	0 141 16	10	23,90
20	500	0 140 20	10	7,56	0 141 20	10	23,90
25	500	0 140 25	10	7,56	0 141 25	10	23,90
32	500	0 140 32	10	7,80	0 141 32	10	23,90
40	500	0 140 40	10	7,80	0 141 40	10	23,90
45	400	0 140 45	10	8,94	0 141 45	10	23,90
50	400	0 140 50	10	8,94	0 141 50	10	23,90
16	500	0 150 16	10	19,50	0 151 16	10	44,70
20	500	0 150 20	10	19,50	0 151 20	10	44,70
25	500	0 150 25	10	19,50	0 151 25	10	44,70
32	500	0 150 32	10	19,50	0 151 32	10	44,70
40	500	0 150 40	10	19,50	0 151 40	10	44,70
50	500	0 150 50	10	19,50	0 151 50	10	44,70
63	500	0 150 63	10	22,80	0 151 63	10	44,70
80	500	0 150 80	10	22,80	0 151 80	10	46,50
100	500	0 150 96	10	22,80	0 151 95	10	47,40
125	400	0 150 97	10	22,80	0 151 97	10	47,40

* Tüm kartuşların kesme kapasitesi 100 kA dir.

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
NÖTR	10x38	0 133 00	10	3,68
	14x51	0 143 00	10	6,64
	22x58	0 153 00	10	10,60

SAAT SAYAÇLARI



0 495 55

	Gerilim	Frekans	Ref.	Amb.	₺/Ad.
SAAT SAYAÇLARI	24 V ~	50 Hz	0 495 52	1	106,00
	110-120 V ~	50 Hz	0 495 53	1	106,00
	110-120 V ~	60 Hz	0 495 54	1	106,00
	200-240 V ~	50 Hz	0 495 55	1	106,00
	12 V - 36 V ≡		0 495 60	1	285,00

IP 40 Korumalı, Boyutlar 48x48 mm

Karyum® pako şalterler

Aile: E

KARYUM PAKO ŞALTERLER

Açıklama	10 Amper			16 Amper			25 Amper			32 Amper			63 Amper		
	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Monofaze Pako Şalter	6 290 00	20	19,40	6 290 20	20	26,00	6 290 40	20	30,60	6 290 60	20	42,70	6 290 70	20	70,90
Trifaze Pako Şalter	6 290 01	20	27,60	6 290 21	20	33,40	6 290 41	20	40,50	6 290 61	20	63,30	6 290 71	20	96,90
Monofaze 0'lı 2 kademeli	6 290 02	1	30,20												
Monofaze 0'lı 3 kademeli	6 290 03	1	34,40	6 290 23	1	37,00	6 290 43	1	51,00	6 290 63	1	71,40	6 290 73	1	102,00
Monofaze 0'lı 4 kademeli				6 290 24	1	45,00									
Monofaze 0'lı 5 kademeli				6 290 25	1	50,30	6 290 45	1	68,80						
Monofaze Kutup değiştirici 1-0-2	6 290 06	1	30,40	6 290 26	1	32,40	6 290 46	1	39,30						
İki fazlı pako şalter	6 290 07	1	23,80	6 290 27	1	27,60	6 290 47	1	37,00						
İki fazlı kutup değiştirici 1-0-2	6 290 08	1	34,40	6 290 38	1	39,70	6 290 58	1	49,00	6 290 68	1	70,00	6 290 78	1	116,00
Trifaze Kutup değiştirici 1-0-2	6 290 09	1	42,90	6 290 29	1	50,00	6 290 49	1	69,00	6 290 69	1	99,50	6 290 79	1	148,00
Voltmetre komutatörü 7 pozlu	6 290 10	1	49,40	6 290 30	1	56,10									
Voltmetre komutatörü 4 pozlu	6 290 11	1	38,40												
Çift devirli motor şalteri 1-0-2	6 290 12	1	57,00	6 290 32	1	69,00	6 290 57	1	93,00						
Kontaktör Kumandası (Yaylı)	6 290 13	1	47,20	6 290 33	1	51,40									
Ampermetre Komütatörü	6 290 14	1	56,10	6 290 34	1	59,10									
Çift devirli motor şalteri 0-1-2	6 290 17	1	57,00	6 290 37	1	72,00	6 290 52	1	95,80						
Yıldız Üçgen Pako Şalteri				6 290 35	1	63,70	6 290 55	1	87,10	6 290 65	1	130,00	6 290 75	1	206,00
Trifaze enversör şalter				6 290 36	1	49,40	6 290 56	1	61,00	6 290 66	1	82,80			



6 290 30

Açıklama	100 Amper			125 Amper			160 Amper			200 Amper		
	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Monofaze Pako Şalter				6 290 95	1	135,00						
Trifaze Pako Şalter	6 290 85	1	178,00	6 290 86	1	244,00	6 290 91	1	270,00	6 290 81	1	372,00
İki fazlı kutup değiştirici 1-0-2	6 290 84	1	225,00									

AKSESUARLAR



6 290 80

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
10 - 16 A Pako şalter için kilit	6 290 80	1	95,70
Tek katlı pako şalter için IP55 sıva üstü kutu	6 290 87	1	38,60
Çift katlı pako şalter için IP55 sıva üstü kutu	6 290 88	1	48,40
10-16-25 ve 32A için etiket taşıyıcı	6 290 89	1	19,60
63-100-125-160-200 A için etiket taşıyıcı	6 290 90	1	19,60

Reverso sarı – kırmızı emniyet şalterleri

Aile: E

REVERSO SARI- KIRMIZI EMNİYET ŞALTERİ

	3 Kutup			3 Kutup + yardımcı kontak			4 Kutup			6 Kutup		
	Amper	Ref.	Amb. $\text{t}/\text{Ad.}$	Ref.	Amb.	$\text{t}/\text{Ad.}$	Ref.	Amb.	$\text{t}/\text{Ad.}$	Ref.	Amb.	$\text{t}/\text{Ad.}$
<p>Pano kapağına montaj, kilitlebilir</p>	20	0 221 01	1 111,00	0 221 09	1	144,00	0 221 11	1	164,00			
	25	0 221 02	1 114,00				0 221 12	1	196,00			
	32	0 221 03	1 128,00				0 221 13	1	242,00			
	50	0 221 04	1 203,00				0 221 14	1	281,00			
	63	0 221 05	1 232,00				0 221 15	1	359,00			
	80	0 221 06	1 307,00				0 221 16	1	453,00			
	100	0 221 07	1 377,00				0 221 17	1	558,00			
<p>Pano tabanına montaj, kilitlebilir, uzatma kollu, kilit mekanizmalı emniyet şalterleri</p>	20	0 221 41	1 153,00	0 221 49	1	194,00	0 221 51	1	203,00			
	25	0 221 42	1 238,00				0 221 52	1	305,00			
	32	0 221 43	1 291,00				0 221 53	1	352,00			
	50	0 221 44	1 345,00				0 221 54	1	471,00			
	63	0 221 45	1 405,00				0 221 55	1	533,00			
	80	0 221 46	1 501,00				0 221 56	1	653,00			
	100	0 221 47	1 591,00				0 221 57	1	809,00			
<p>Kutulu emniyet şalterleri</p>	20	0 221 72	1 142,00	0 221 79	1	252,00	0 221 82	1	246,00	0 226 04	1	281,00
	25	0 221 73	1 160,00	0 226 00	1	168,00	0 226 02	1	179,00			
	50	0 221 75	1 405,00				0 221 85	1	533,00			
	63	0 221 76	1 436,00				0 221 86	1	622,00			
	80	0 221 77	1 533,00				0 221 87	1	714,00			

Transformatörler (monofaze)

Aile: E

	Güç (VA)	Ref.	Amb.	$\text{t}/\text{Ad.}$		Güç (VA)	Ref.	Amb.	$\text{t}/\text{Ad.}$
<p>GÜVENLİK (24V), AYIRMA (48V) PRIMER: 230-400 V SEKONDER: 24-48 V</p>	63	0 428 71	1	318,00		40	0 428 55	1	281,00
	100	0 428 72	1	329,00		63	0 428 56	1	289,00
	160	0 428 73	1	395,00		100	0 428 57	1	316,00
	220	0 428 74	1	458,00		160	0 428 58	1	366,00
						220	0 428 59	1	420,00
<p>GÜVENLİK (24V), AYIRMA (115V) PRIMER: 230 - 400 V SEKONDER: 230 V - 115 V</p>	63	0 427 86	1	269,00		310	0 428 60	1	662,00
	100	0 427 87	1	283,00		450	0 428 61	1	707,00
	160	0 427 88	1	320,00		630	0 428 62	1	955,00
	220	0 427 89	1	384,00					
	450	0 427 91	1	627,00					
	630	0 427 92	1	795,00					

 *Tüm transformatörlerin primer ve sekonder giriş kesitleri 1 ila 4 mm² dir.

Endüstriyel sirenler

Aile: E

ENDÜSTRİYEL SİRENLER



0 414 62



0 415 23




0 415 33

	Gerilim	Koruma Seviyesi	Ses Gücü	Ref.	Amb.	$\text{t}/\text{Ad.}$
YÜKSEK SESLİ ÇANLAR	24 v =	IP44 - IK10	90 dB	0 414 62	1	508,00
	230 v ~	IP44 - IK08	95 dB	0 413 49	1	317,00
	24 v ~	IP44 - IK10	98 dB	0 414 16	1	349,00
	230 v ~	IP44 - IK10	90 dB	0 414 19	1	424,00
ENDÜSTRİYEL UYARI ÜRÜNLERİ	24 v ~	IP44 - IK10	110 dB	0 415 20	1	521,00
	230 v ~	IP44 - IK10	110 dB	0 415 23	1	521,00
	-	IP54 Nemli yer buatı	110 dB	0 415 24	1	349,00
TEK SESLİ ÜRÜNLER	24 v =	IP30 - IK05	100 dB	0 415 33	1	300,00
	24 v ~	IP30 - IK05	100 dB	0 415 36	1	309,00
	230 v ~	IP30 - IK05	105 dB	0 415 39	1	485,00
ELEKTROMEKANİK SİRENLER	Açıklama			Ref.	Amb.	$\text{t}/\text{Ad.}$
	Elektronik Siren (16 farklı ses) 12-24-48 v =			0 415 43	1	752,00
Elektromanyetik siren (16 farklı ses) 230 v ~			0 415 45	1	940,00	

MPX³ CTX³ RTX³

MOTOR KORUMA VE
KONTROL İÇİN
KESİN PERFORMANS



MPX³ motor koruma şalteri

termik manyetik korumalı

YENİ

Aile: E

MPX³ MOTOR KORUMA ŞALTERİ (TERMİK VE MANYETİK)

In (A)	Ayar sahası	Ref.	Icu(kA)	Amb.	₺/Ad.
0.16	0.1 - 0.16	4 173 00	100	1	165,00
0.25	0.16 - 0.25	4 173 01	100	1	165,00
0.4	0.25 - 0.4	4 173 02	100	1	165,00
0.63	0.4 - 0.63	4 173 03	100	1	165,00
1	0.63 - 1	4 173 04	100	1	165,00
1.6	1 - 1.6	4 173 05	100	1	165,00
2.5	1.6 - 2.5	4 173 06	100	1	165,00
4	2.5 - 4	4 173 07	100	1	165,00
6	4 - 6	4 173 08	100	1	165,00
8	5 - 8	4 173 09	100	1	169,00
10	6 - 10	4 173 10	50	1	169,00
13	9 - 13	4 173 11	50	1	169,00
17	11 - 17	4 173 12	20	1	175,00
22	14 - 22	4 173 13	15	1	179,00
26	18 - 26	4 173 14	15	1	179,00
32	22 - 32	4 173 15	15	1	184,00

* Tüm referanslar model butonludur. Raya montaja uygundur

In (A)	Ayar sahası	Ref.	Icu(kA)	Amb.	₺/Ad.
0.16	0.1 - 0.16	4 173 20	100	1	195,00
0.25	0.16 - 0.25	4 173 21	100	1	195,00
0.4	0.25 - 0.4	4 173 22	100	1	195,00
0.63	0.4 - 0.63	4 173 23	100	1	195,00
1	0.63 - 1	4 173 24	100	1	195,00
1.6	1 - 1.6	4 173 25	100	1	195,00
2.5	1.6 - 2.5	4 173 26	100	1	195,00
4	2.5 - 4	4 173 27	100	1	195,00
6	4 - 6	4 173 28	100	1	195,00
8	5 - 8	4 173 29	100	1	198,00
10	6 - 10	4 173 30	100	1	198,00
13	9 - 13	4 173 31	100	1	198,00
17	11 - 17	4 173 32	50	1	204,00
22	14 - 22	4 173 33	50	1	209,00
26	18 - 26	4 173 34	50	1	209,00
32	22 - 32	4 173 35	50	1	223,00

* Tüm referanslar döner kollar butonludur. Raya montaja uygundur

In (A)	Ayar sahası	Ref.	Icu(kA)	Amb.	₺/Ad.
10	6 - 10	4 173 60	100	1	479,00
13	9 - 13	4 173 61	100	1	479,00
17	11 - 17	4 173 62	50	1	479,00
22	14 - 22	4 173 63	50	1	479,00
26	18 - 26	4 173 64	50	1	479,00
32	22 - 32	4 173 65	50	1	490,00
40	28 - 40	4 173 66	50	1	490,00
50	34 - 50	4 173 67	50	1	490,00
63	45 - 63	4 173 68	50	1	490,00

 * Tüm referanslar döner kollar butonludur.
Raya ve plakaya montaja uygundur

In (A)	Ayar sahası	Ref.	Icu(kA)	Amb.	₺/Ad.
17	11 - 17	4 173 70	100	1	916,00
22	14 - 22	4 173 71	100	1	916,00
26	18 - 26	4 173 72	100	1	916,00
32	22 - 32	4 173 73	100	1	916,00
40	28 - 40	4 173 74	100	1	916,00
50	34 - 50	4 173 75	100	1	916,00
63	45 - 63	4 173 76	100	1	916,00
75	55 - 75	4 173 77	75	1	931,00
90	70 - 90	4 173 78	75	1	931,00
100	80 - 100	4 173 79	75	1	931,00

 * Tüm referanslar döner kollar butonludur.
Raya ve plakaya montaja uygundur

SADECE MANYETİK MPX³ MOTOR KORUMA ŞALTERİ



4 173 48

In (A)	Ref.	Icu(kA)	Amb.	₺/Ad.
0.16	4 173 40	100	1	179,00
0.25	4 173 41	100	1	179,00
0.4	4 173 42	100	1	189,00
0.63	4 173 43	100	1	189,00
1	4 173 44	100	1	189,00
1.6	4 173 45	100	1	189,00
2.5	4 173 46	100	1	189,00
4	4 173 47	100	1	189,00
6	4 173 48	100	1	189,00
8	4 173 49	100	1	189,00
10	4 173 50	100	1	196,00
13	4 173 51	100	1	196,00
17	4 173 52	50	1	201,00
22	4 173 53	50	1	201,00
26	4 173 54	50	1	201,00
32	4 173 55	50	1	221,00


* Tüm referanslar döner kollar butonludur. Raya montaja uygundur

MPX³ motor koruma şalteri aksesuarlar

YENİ

Aile: E

MPX³ MOTOR KORUMA ŞALTERİ AKSESUARLARI



4 174 00 4 174 03 4 174 12 4 174 61 4 174 50

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
MPX ³ VE CTX ³ BİRLEŞTİRME KİTİ	MPX ³ 32S ve CTX ³ mini AC	4 174 40	2	29,40
	MPX ³ 32S ve CTX ³ mini DC	4 174 41	2	29,40
	MPX ³ 32H/32MA ve CTX ³ mini AC	4 174 42	2	29,40
	MPX ³ 32H/32MA ve CTX ³ mini DC	4 174 43	2	29,40
	MPX ³ 32S ve CTX ³ 22 AC	4 174 48	2	31,40
	MPX ³ 32S ve CTX ³ 22 DC	4 174 49	2	31,40
	MPX ³ 32H/32MA ve CTX ³ 22 AC	4 174 50	2	31,40
	MPX ³ 32H/32MA ve CTX ³ 22 DC	4 174 51	2	31,40
	MPX ³ 32S ve CTX ³ 40 AC	4 174 52	2	39,20
	MPX ³ 32S ve CTX ³ 40 DC	4 174 53	2	39,20
	MPX ³ 32H/32MA ve CTX ³ 40 AC	4 174 54	2	39,20
	MPX ³ 32H/32MA ve CTX ³ 40 DC	4 174 55	2	39,20

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.	
YARDIMCI KONTAKLAR	Yana Montaj 1NA+1NK	4 174 00	2	49,00	
	Yana Montaj 2NA	4 174 01	2	49,00	
	Yana Montaj 2NK	4 174 02	2	49,00	
	Öne Montaj 1NA+1NK	4 174 03	10	49,00	
	Öne Montaj 2NA	4 174 04	10	41,10	
HATA KONTAĞI (1NA+1NK)	MPX ³ 32	4 174 06	1	68,50	
	MPX ³ 63 ve 100	4 174 08	1	68,50	
ALARM KONTAĞI	Manyetik Açtırma 1NA+1NK	4 174 07	2	73,50	
	24 volt 50 Hz	4 174 10	1	99,90	
	110 volt 50 Hz	4 174 11	1	99,90	
	230 volt 50 Hz	4 174 12	1	99,90	
AÇTIRMA BOBİNİ	400 volt 50 Hz	4 174 13	1	99,90	
	DÜŞÜK GERİLİM	Yana Montaj 2NK	4 174 20*	1	99,90
	Öne Montaj 1NA+1NK	4 174 21*	1	99,90	
BOBİNİ	Öne Montaj 2NA	4 174 22*	1	99,90	
	Öne Montaj 2NK	4 174 23*	1	99,90	
DÜŞÜK GERİLİM BOBİNİ	Yana Montaj 2NK	4 174 30**	1	117,00	
	Öne Montaj 1NA+1NK	4 174 31**	1	117,00	
	Öne Montaj 2NA	4 174 32**	1	117,00	
	Öne Montaj 2NK	4 174 33**	1	117,00	
AYAR MÜHÜRLEME KAPAĞI	Tüm MPX ³ için	4 174 79	400	0,783	

* Yardımcı kontak olmadan temin edilir.


** 2 NA kontak ile birlikte gelir. MPX³ 32S'e takılmaz.

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
MONTAJ PLAKASI	MPX ³ 32S/32H/32MA	4 174 60	1	35,30
	MPX ³ 63H	4 174 61	1	66,20
	MPX ³ 100H	4 174 62	1	79,40

*CTX³ kontaktörler ile birleştirmek için kullanılır.

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
PANO KAPAĞINA MONTAJ DÖNER KOL	MPX ³ 32H ve 32MA için	4 174 63	1	133,00
	MPX ³ 63H	4 174 64	1	133,00
	MPX ³ 100H	4 174 65	1	133,00

BESLEME BARASI



4 174 73

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
MPX ³ 32S 32H VE 32MA	2 cihaz	4 174 71	10	33,30
	3 cihaz	4 174 73	10	90,10
	4 cihaz	4 174 75	10	123,00
	5 cihaz	4 174 76	10	153,00
	Faz barası için besleyici	4 174 77	4	76,40
MPX ³ 63H	2 cihaz	4 174 72	4	68,50
	3 cihaz	4 174 74	4	103,00

IP65 PANO



4 174 81

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Sarı kırmızı döner kol ile	4 174 80*	1	177,00	
	4 174 81*	1	107,00	

MPX³ 32H, 32MA içindir.

CTX³ 3 kutup güç kontaktörleri

YENİ

Aile: E

3 KUTUP KONTAKTÖRLER



4 160 96



4 161 26



4 161 56



4 161 96



4 162 46

	In (A) AC3	Dahili kontak	Kumanda gerilimi	Ref.	Amb.	€/Ad.
				Terminal tip Vidalı		
CTX ³ 22	9	1NA+1NK	24V ~	4 160 80	1	72,50
	9	1NA+1NK	24V =	4 160 81	1	114,00
	9	1NA+1NK	230V ~	4 160 86	1	72,50
	12	1NA+1NK	24V ~	4 160 90	1	77,70
	12	1NA+1NK	24V =	4 160 91	1	120,00
	12	1NA+1NK	230V ~	4 160 96	1	77,70
	18	1NA+1NK	24V ~	4 161 00	1	93,20
	18	1NA+1NK	24V =	4 161 01	1	161,00
	18	1NA+1NK	230V ~	4 161 06	1	93,20
	22	1NA+1NK	24V ~	4 161 10	1	125,00
	22	1NA+1NK	24V =	4 161 11	1	187,00
	22	1NA+1NK	230V ~	4 161 16	1	125,00
CTX ³ 40	32	2NA+2NK	24V ~	4 161 20	1	197,00
	32	2NA+2NK	24V =	4 161 21	1	259,00
	32	2NA+2NK	230V ~	4 161 26	1	197,00
	40	2NA+2NK	24V ~	4 161 30	1	254,00
	40	2NA+2NK	24V =	4 161 31	1	301,00
	40	2NA+2NK	230V ~	4 161 36	1	254,00
CTX ³ 65	50	2NA+2NK	24V ~	4 161 40	1	373,00
	50	2NA+2NK	24V =	4 161 41	1	446,00
	50	2NA+2NK	230V ~	4 161 46	1	373,00
	65	2NA+2NK	24V ~	4 161 60	1	456,00
	65	2NA+2NK	24V =	4 161 61	1	539,00
	65	2NA+2NK	230V ~	4 161 66	1	456,00
CTX ³ 100	75	2NA+2NK	24V ~	4 161 80	1	539,00
	75	2NA+2NK	24V =	4 161 81	1	642,00
	75	2NA+2NK	230V ~	4 161 86	1	539,00
	85	2NA+2NK	24V ~	4 162 00	1	596,00
	85	2NA+2NK	24V =	4 162 01	1	746,00
	85	2NA+2NK	230V ~	4 162 06	1	596,00
	100	2NA+2NK	24V ~	4 162 20	1	808,00
	100	2NA+2NK	24V =	4 162 21	1	911,00
CTX ³ 150	100	2NA+2NK	230V ~	4 162 26	1	808,00
	130	2NA+2NK	24V ~	4 162 40	1	1.080,00
	130	2NA+2NK	24V =	4 162 41	1	1.250,00
	130	2NA+2NK	100/240V ~/=	4 162 46	1	1.080,00
	150	2NA+2NK	24V ~	4 162 60	1	1.270,00
	150	2NA+2NK	24V =	4 162 61	1	1.450,00
CTX ³ 225	150	2NA+2NK	100/240V ~/=	4 162 66	1	1.270,00
	185	2NA+2NK	24V ~/=	4 162 80	1	1.610,00
	185	2NA+2NK	100/240V ~/=	4 162 86	1	1.610,00
	225	2NA+2NK	24V ~/=	4 162 90	1	1.920,00
CTX ³ 400	225	2NA+2NK	100/240V ~/=	4 162 96	1	1.920,00
	265	2NA+2NK	100/240V ~/=	4 163 06	1	2.590,00
	330	2NA+2NK	100/240V ~/=	4 163 16	1	2.800,00
CTX ³ 800	400	2NA+2NK	100/240V ~/=	4 163 26	1	3.210,00
	500	2NA+2NK	200/240V ~/=	4 163 36	1	6.010,00
	630	2NA+2NK	200/240V ~/=	4 163 46	1	6.730,00
	800	2NA+2NK	200/240V ~/=	4 163 56	1	8.800,00



Farklı kumanda gerilimleri ve yedek bobinler için lütfen satış ofislerimize danışınız.

CTX³ 3 kutup güç kontaktörleriaksesuarlar
Aile: E

YENİ

CTX³ AKSESUARLAR

4 168 50



4 168 70



4 168 79



4 168 91



4 168 97

	Montaj ve kontak tipi	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
YARDIMCI KONTAKLAR	Öne Montaj 1NA+1NK	CTX ³ 9-150 A (AC3)	4 168 50	20	41,40
	Öne Montaj 2NA	CTX ³ 9-150 A (AC3)	4 168 51	20	41,40
	Öne Montaj 2NK	CTX ³ 9-150 A (AC3)	4 168 52	20	41,40
	Öne Montaj 4NA	CTX ³ 9-150 A (AC3)	4 168 53	10	51,80
	Öne Montaj 3NA+1NK	CTX ³ 9-150 A (AC3)	4 168 54	10	51,80
	Öne Montaj 2NK+2NA	CTX ³ 9-150 A (AC3)	4 168 55	10	51,80
	Öne Montaj 1NA+3NK	CTX ³ 9-150 A (AC3)	4 168 56	10	51,80
	Öne Montaj 4NK	CTX ³ 9-150 A (AC3)	4 168 57	10	51,80
	Yan Montaj 1NA+1NK	CTX ³ 9-150 A (AC3)	4 168 58	20	41,40
	Yan Montaj 1NA+1NK	CTX ³ 185-800 A (AC3)	4 168 59	1	41,40
GECİKME RÖLELERİ	Açmada 24 V ~/=	CTX ³ 22/40/65/100/150	4 168 70	1	187,00
	Açmada 230 V ~/=	CTX ³ 22/40/65/100/150	4 168 71	1	187,00
	Kapamada 24 V ~/=	CTX ³ 22/40/65/100/150	4 168 72	1	187,00
	Kapamada 230 V ~/=	CTX ³ 22/40/65/100/150	4 168 73	1	187,00
MEKANİK KİLİT	M. Kilitleme Modülleri	CTX ³ 9-150 A (AC3)	4 168 80	1	72,50
	M. Kilitleme Modülleri	CTX ³ 185-400 A (AC3)	4 168 87	1	207,00
	M. Kilitleme Modülleri	CTX ³ 500-800 A (AC3)	4 168 88	1	4.350,00
2 ADET 3K KONTAKTÖR İLE 3 KUTUP MOTOR SAĞ-SOL KOMBİNASYON KABLO KİTLERİ	Kablo Kitleri	CTX ³ 22	4 168 82	4	62,10
	Kablo Kitleri	CTX ³ 40	4 168 83	1	62,10
	Kablo Kitleri	CTX ³ 65	4 168 84	1	104,00
	Kablo Kitleri	CTX ³ 100	4 168 85	1	166,00
DİREK YOL VERİCİ KUTUSU (BOŞ)	Direk Yolverici Kutusu	Butonsuz	4 168 90*	1	114,00
	Direk Yolverici Kutusu	Butonlu	4 168 91*	1	156,00
GERİLİM SÖNÜMLEYİCİ	24-48 V ~/=		4 168 95	10	31,10
	100-125 V ~/=		4 168 96	10	31,10
	200-240 V ~/=		4 168 97	10	31,10
	380-400 V ~		4 168 98	10	31,10
TERMİNAL KAPAKLARI	Terminal Kapakları	CTX ³ 225 3K	4 168 42	1	51,80
	Terminal Kapakları	CTX ³ 400 3K	4 168 43	1	82,80
	Terminal Kapakları	CTX ³ 800 3K	4 168 44	1	120,00
GÜVENLİK KAPAĞI	Güvenlik Ön Kapağı	CTX ³ 22/40/65/100/150	4 168 40	150	1,04
	Güvenlik Ön Kapağı	CTX ³ 225/400/800	4 168 41	150	4,50

* CTX³ 22 için RTX³ 40 (0,1-22A) ile kullanılabilir.CTX³ KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ OLUŞTURULMASI

	Montaj ve kontak tipi	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
CTX ³ KAPASİTÖR ANAHTARLAMA	Anahtarlama Üniteleri	CTX ³ 22/40	4 168 74	1	90,00
	Anahtarlama Üniteleri	CTX ³ 65	4 168 75	1	116,00
	Anahtarlama Üniteleri	CTX ³ 100	4 168 77	1	130,00

CTX³ KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ OLUŞTURMA TABLOSU (IEC 60947-4-1 AC6B)

Kontaktör + Kapasitör anahtarlama ünitesi (Deşarj bobini - ref: 4 168 74 / 75 / 77)

Deşarj bobini	Kontaktör	Maksimum işletme gücü (kVAR)			Maks. tepe akımı (A)	
		220-240V	400-440V	500-550V		
4 168 74	CTX ³ 22	9A	5	9,7	14	560
	CTX ³ 22	12A	6,7	12,5	18	560
	CTX ³ 22	18A	8,5	16,7	24	850
	CTX ³ 22	22A	10	18	26	1250
	CTX ³ 40	32A	15	25	36	1900
	CTX ³ 40	40A	20	33,3	48	2160
4 168 75	CTX ³ 65	50A	20	40	58	2160
	CTX ³ 65	65A	25	45,7	66	3040
4 168 77	CTX ³ 100	75A	29,7	54	78	3040
	CTX ³ 100	85A	35	60	92	3040
	CTX ³ 100	100A	37	62	94	3040

Not . Anahtarlama ünitesi kapalı iken, kapasitör yüklenmeden önce boşaltılmalıdır!
(Bağlantı noktalarındaki maksimum artık gerilim ≤ 50V)

KABLO KİTLERİ

2 adet 3K CTX³ kontaktör ile sağ-sol motor dönüş kombinasyonu oluşturmak için kullanılır .

Kontaktör ailesi	Kablo kiti		Mekanik kilit	
	Ref.	Ağırlık	Ref.	Ağırlık
CTX ³ 22	4 168 82	0,04 kg		
CTX ³ 40	4 168 83	0,05 kg		
CTX ³ 65	4 168 84	0,12 kg	4 168 80	0,06 kg
CTX ³ 100	4 168 85	0,33 kg		
CTX ³ 150	-	-		

RTX³ termik röle

CTX³ 3 kutuplu güç kontaktörleri için

Aile: E

YENİ

 CTX³ 3 KUTUP KONTAKTÖRLER İÇİN


4 166 90



4 167 31



4 167 65

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
UZAKTAN RESETELEME MODÜLÜ (ESNEK KABLO)	Uzunluk 400 mm	4 168 92	1	249,00
	Uzunluk 500 mm	4 168 93	1	290,00
	Uzunluk 600 mm	4 168 94	1	332,00

 RTX³ 40-63-100 içindir.

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
RTX ³ 40 32A'e kadar	4 165 91	1	31,10
RTX ³ 40 40A	4 165 92	1	41,40
RTX ³ 40 65A vidalı terminal	4 165 93	1	51,80
RTX ³ 40 100A'e vidalı terminal	4 165 95	1	67,30
RTX ³ 40 150'e vidalı terminal	4 165 97	1	104,00

Röleleri kontaktörden ayrı montajlamak için kullanılır.

In (A) AC3	Ayar sahası	Ref.	Amb.	₺/Ad.
		Terminal tip Standart		
10	0.1 - 0.16	4 166 40	1	102,00
10	0.16 - 0.25	4 166 41	1	102,00
10	0.25 - 0.4	4 166 42	1	102,00
10	0.4 - 0.63	4 166 43	1	102,00
10	0.63 - 1	4 166 44	1	102,00
10	1 - 1.6	4 166 45	1	102,00
10	1.6 - 2.5	4 166 46	1	102,00
10	2.5 - 4	4 166 47	1	102,00
10	4 - 6	4 166 48	1	102,00
10	5 - 8	4 166 49	1	102,00
10	6 - 9	4 166 50	1	102,00
10	7 - 10	4 166 51	1	102,00
10	9 - 13	4 166 52	1	102,00
10	12 - 18	4 166 53	1	102,00
10	16 - 22	4 166 54	1	102,00
10	18 - 25	4 166 55	1	102,00
10	22 - 32	4 166 56	1	102,00
10	28 - 40	4 166 57	1	102,00
10	9 - 13	4 166 83	1	182,00
10	12 - 18	4 166 84	1	182,00
10	16 - 22	4 166 85	1	182,00
10	18 - 25	4 166 86	1	182,00
10	24 - 36	4 166 87	1	182,00
10	28 - 40	4 166 88	1	182,00
10	34 - 50	4 166 89	1	182,00
10	45 - 65	4 166 90	1	210,00
10	18 - 25	4 167 23	1	321,00
10	24 - 36	4 167 24	1	321,00
10	28 - 40	4 167 25	1	321,00
10	34 - 50	4 167 26	1	321,00
10	45 - 65	4 167 27	1	321,00
10	54 - 75	4 167 28	1	342,00
10	63 - 85	4 167 29	1	342,00
10	70 - 95	4 167 30	1	342,00
10	80 - 100	4 167 31	1	342,00
10	45 - 65	4 167 60	1	477,00
10	54 - 75	4 167 61	1	477,00
10	63 - 85	4 167 62	1	477,00
10	80 - 105	4 167 63	1	477,00
10	95 - 130	4 167 64	1	477,00
10	110 - 150	4 167 65	1	477,00
10	65 - 100	4 167 80	1	828,00
10	85 - 125	4 167 81	1	828,00
10	100 - 160	4 167 82	1	828,00
10	120 - 185	4 167 83	1	828,00
10	160 - 240	4 167 84	1	828,00
10	85 - 125	4 167 86	1	1.350,00
10	100 - 160	4 167 87	1	1.350,00
10	120 - 185	4 167 88	1	1.350,00
10	160 - 240	4 167 89	1	1.350,00
10	200 - 330	4 167 90	1	1.350,00
10	260 - 400	4 167 91	1	1.350,00
10	200 - 300	4 167 92	1	2.590,00
10	260 - 400	4 167 93	1	2.590,00
10	400 - 600	4 167 94	1	3.110,00
10	520 - 800	4 167 95	1	3.110,00

1NA + 1NK yardımcı kontak dahildir.

CTX³ 4 kutup kontaktörler

YENİ

Aile: E

4 KUTUP KONTAKTÖRLER

	In (A) AC1	In (A) AC3	Dahili kontak	Kumanda gerilimi	Ref.	Amb.	₺/Ad.
CTX ³ 4K	40	22		230V ~	4 164 26	1	176,00
	60	40		230V ~	4 164 36	1	347,00
	100	65		230V ~	4 164 46	1	580,00
	135	85		230V ~	4 164 56	1	828,00
	165	130	2NA+2NK	100/240V ~/=	4 164 66	1	1.660,00
	250	150	2NA+2NK	100/240V ~/=	4 164 76	1	1.970,00
	330	225	2NA+2NK	100/240V ~/=	4 164 86	1	2.490,00
	420	330	2NA+2NK	100/240V ~/=	4 164 96	1	3.940,00
	500	400	2NA+2NK	100/240V ~/=	4 165 06	1	4.350,00
	750	630	2NA+2NK	200/240V ~/=	4 165 16	1	7.040,00
900	800	2NA+2NK	200/240V ~/=	4 165 26	1	8.490,00	

CTX³ 4K İÇİN AKSESUARLAR

	Montaj tipi ve kontak tipi	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
YARDIMCI KONTAKLAR	Öne Montaj 1NA+1NK	CTX ³ 40-135 A (AC1)	4 168 50	20	41,40
	Öne Montaj 2NA	CTX ³ 40-135 A (AC1)	4 168 51	20	41,40
	Öne Montaj 2NK	CTX ³ 40-135 A (AC1)	4 168 52	10	41,40
	Öne Montaj 4NA	CTX ³ 40-135 A (AC1)	4 168 53	10	51,80
	Öne Montaj 3NA+1NK	CTX ³ 40-135 A (AC1)	4 168 54	10	51,80
	Öne Montaj 2NK+2NA	CTX ³ 40-135 A (AC1)	4 168 55	10	51,80
	Öne Montaj 1NA+3NK	CTX ³ 40-135 A (AC1)	4 168 56	10	51,80
	Öne Montaj 4NK	CTX ³ 40-135 A (AC1)	4 168 57	10	51,80
	Yan Montaj 1NA+1NK	CTX ³ 165-900 A (AC1)	4 168 59	1	41,40
	Yan Montaj 1NA+1NK	CTX ³ 40-135 A (AC1)	4 168 49	1	41,40
MEKANİK KİLİT	M. Kilitleme Modülleri	CTX ³ 40-150 A (AC1)	4 168 79	1	72,50
	M. Kilitleme Modülleri	CTX ³ 165-500 A (AC1)	4 168 87	1	207,00
	M. Kilitleme Modülleri	CTX ³ 750-900 A (AC1)	4 168 89	1	5.180,00
TERMİNAL KAPAKLARI	Terminal Kapakları	CTX ³ 165-330 A (AC1)	4 168 45	1	62,10
	Terminal Kapakları	CTX ³ 420-550 A (AC1)	4 168 46	1	93,20
	Terminal Kapakları	CTX ³ 750-900 A (AC1)	4 168 47	1	130,00
GÜVENLİK KAPAĞI	Güvenlik Ön Kapağı	CTX ³ 40-135 A (AC1)	4 168 40	150	1,04
	Güvenlik Ön Kapağı	CTX ³ 165-900 A (AC1)	4 168 41	150	4,50

CTX³ kontrol röleleri

Aile: E

4 KUTUP

	lth A	Yardımcı kontak	Kumanda gerilimi	Ref.	Amb.	₺/Ad.
CTX ³ 4K	16	4NA	24V ~	4 168 00	1	114,00
	16	4NA	24V =	4 168 01	1	114,00
	16	4NA	230V ~	4 168 06	1	114,00
	16	3NA+1NK	24V ~	4 168 10	1	114,00
	16	3NA+1NK	24V =	4 168 11	1	114,00
	16	3NA+1NK	230V ~	4 168 16	1	114,00
	16	2NA+2NK	24V ~	4 168 20	1	114,00
	16	2NA+2NK	24V =	4 168 21	1	114,00
	16	2NA+2NK	230V ~	4 168 26	1	114,00

CTX³ mini kontaktörler

YENİ

Aile: E

CTX³ 3 KUTUP MİNİ KONTAKTÖRLER

	In (A) AC3	Kumanda gerilimi	Ref.		Amb.	₺/Ad.
			Dahili kontak 1NA	1NK		
CTX ³ 3K	6	24 V AC	4 170 00	4 170 10	1	62,10
	6	24 V DC	4 170 01	4 170 11	1	82,80
	6	230 V AC	4 170 06	4 170 16	1	62,10
	9	24 V AC	4 170 20	4 170 30	1	67,30
	9	24 V DC	4 170 21	4 170 31	1	93,20
	9	230 V AC	4 170 26	4 170 36	1	67,30
	12	24 V AC	4 170 40	4 170 50	1	72,50
	12	24 V DC	4 170 41	4 170 51	1	104,00
	12	230 V AC	4 170 46	4 170 56	1	72,50
	16	24 V AC	4 170 60	4 170 70	1	82,80
	16	24 V DC	4 170 61	4 170 71	1	114,00
	16	230 V AC	4 170 66	4 170 76	1	82,80

CTX³ 3 KUTUP MİNİ KONTAKTÖRLER İÇİN TERMİK RÖLE

	Açma sınıfı	Akım ayar sahası	Ref.		Amb.	₺/Ad.
			Dahili kontak 1NA+1NK			
CTX ³ 3K	10	0,1-0,16	4 170 80		1	82,80
	10	0,16-0,25	4 170 81		1	82,80
	10	0,25-0,40	4 170 82		1	82,80
	10	0,40-0,63	4 170 83		1	82,80
	10	0,63-1	4 170 84		1	82,80
	10	1-1,6	4 170 85		1	82,80
	10	1,6-2,5	4 170 86		1	82,80
	10	2,5-4	4 170 87		1	82,80
	10	4-6	4 170 88		1	82,80
	10	5-8	4 170 89		1	82,80
	10	6-9	4 170 90		1	82,80
	10	7-10	4 170 91		1	82,80
	10	9-13	4 170 92		1	82,80
	10	12-16	4 170 93		1	82,80

CTX³ 4 KUTUP MİNİ KONTAKTÖRLER

	In (A) AC1	In (A) AC3	Kumanda gerilimi	Ref.		Amb.	₺/Ad.
				Dahili kontak YOK			
CTX ³ 4K	20	16	24 V AC	4 171 40		1	104,00
	20	16	24 V DC	4 171 41		1	140,00
	20	16	110 V AC	4 171 44		1	104,00
	20	16	230 V AC	4 171 46		1	104,00
	30	16	415 V AC	4 171 49		1	104,00

CTX³ MİNİ KONTAKTÖRLER İÇİN AKSESUARLAR

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Öne Montaj 2NA	4 171 51	15	31,10	
Öne Montaj 2NK	4 171 52	15	31,10	
Öne Montaj 4NA	4 171 53	15	41,40	
Öne Montaj 3NA+1NA	4 171 54	15	41,40	
Öne Montaj 2NA+2NA	4 171 55	15	41,40	
Öne Montaj 1NA+3NK	4 171 56	15	41,40	
Öne Montaj 4NK	4 171 57	15	41,40	
Yana Montaj 1NA	4 171 58	20	22,80	
Yana Montaj 1NK	4 171 59	20	22,80	
M. KİLİT	Mekanik Kilit	4 171 60	5	27,00

CTX³ MİNİ KONTAKTÖRLER İÇİN YEDEK BOBİN

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Yedek Bobin 24v DC	4 171 71	10	46,60	
Yedek Bobin 230v AC	4 171 76	10	31,10	

Alpican 3 fazlı silindirik kondansatörler

Aile: E

ALPİCAN SİLİNDİRİK KONDANSATÖRLER



Nominal Gerilim		400 v			415 v			440 v			480 v		
Maksimum Gerilim		440 v			456 v			484 v			528 v		
Nominal güç KVAR													
50 Hz	60 Hz	Ref.	Amb.	t/Ad.	Ref.	Amb.	t/Ad.	Ref.	Amb.	t/Ad.	Ref.	Amb.	t/Ad.
2,5	3	4 151 60	1	115,00	4 151 69	1	136,00	4 151 78	1	115,00			
5	6	4 151 61	1	167,00	4 151 70	1	188,00	4 151 79	1	167,00	4 151 88	1	240,00
6,3	7,6	4 151 62	1	240,00	4 151 71	1	260,00	4 151 80	1	240,00			
7,5	9	4 151 63	1	250,00	4 151 72	1	271,00	4 151 81	1	250,00			
10	12	4 151 64	1	292,00	4 151 73	1	318,00	4 151 82	1	292,00			
10,4	12,5										4 151 89	1	323,00
12,5	15	4 151 65	1	333,00	4 151 74	1	359,00	4 151 83	1	333,00	4 151 90	1	349,00
15	18	4 151 66	1	375,00	4 151 75	1	401,00	4 151 84	1	375,00	4 151 91	1	380,00
20	24	4 151 67	1	437,00	4 151 76	1	484,00	4 151 85	1	437,00			
20,8	25										4 151 92	1	453,00
25	30	4 151 68	1	468,00	4 151 77	1	515,00	4 151 86	1	468,00	4 151 93	1	505,00
30	36							4 151 87	1	515,00	4 151 94	1	546,00

DRX kompakt şalterler

15 A'den 630 A'e sabit termik manyetik korumalı şalterler

YENİ

Aile: E

DRX KOMPAKT ŞALTERLER



0 270 28

		3 K				
		Icu (kA)	In (A)	Ref.	Amb.	t/Ad.
DRX 125	20	15	0 270 20	1	290,00	
	20	25	0 270 22	1	290,00	
	20	40	0 270 24	1	290,00	
	20	63	0 272 20	1	290,00	
	20	80	0 272 57	1	315,00	
	20	100	0 270 28	1	315,00	
DRX 250	20	125	0 272 21	1	340,00	
	25	160	0 272 30	1	460,00	
	25	175	0 271 14	1	460,00	
	25	200	0 271 15	1	515,00	
DRX 630	25	250	0 271 17	1	515,00	
	36	320	0 272 34	1	1.950,00	
	36	400	0 272 35	1	2.000,00	
	36	500	0 272 36	1	2.200,00	
	36	630	0 272 37	1	2.300,00	

MONTAJ AKSESUARİ

		Standart - gri			
		Açıklama	Ref.	Amb.	t/Ad.
RAYA MONTAJ AKSESUARİ	DRX 125	0 271 87	1	26,20	
	DRX 250	0 271 88	1	39,20	
	DRX 630				
KİLİTLEME AKSESUARİ	DRX 125	0 271 80	1	29,90	
	DRX 250	0 271 80	1	29,90	
	DRX 630	0 262 40		53,50	
BAĞLANTI KORUYUCU	DRX 125	0 271 83	1	69,10	
	DRX 250	0 271 85	1	84,30	
	DRX 630	0 262 44		284,00	
PANO KÜPÜĞÜNE MONTAJ	DRX 125	0 271 77	1	304,00	
	DRX 250	0 271 79	1	322,00	
	DRX 630	0 272 51	1	1.080,00	

ELEKTRİKSEL AKSEUARLAR



0 271 42



0 271 54

	Açıklama	Gerilim	Ref.	Amb.	t/Ad.
YARDIMCI KONTAK	DRX 100		0 271 40	1	115,00
	DRX 250		0 271 40	1	115,00
	DRX 630		4 210 11	1	111,00
ALARM BLOĞU	DRX 100		0 271 41	1	114,00
	DRX 250		0 271 41	1	114,00
YARDIMCI + ALARM	DRX 100		0 271 42	1	165,00
	DRX 250		0 271 42	1	165,00
AÇTIRMA BOBİNİ	DRX 100	230 v	0 271 54	1	167,00
	DRX 250	230 v	0 271 54	1	167,00
	DRX 630	230 v	4 222 42	1	263,00
DÜŞÜK GERİLİM BOBİNİ	DRX 100	230 v	0 271 64	1	229,00
	DRX 250	230 v	0 271 64	1	229,00
	DRX 630	230 v	4 222 28	1	848,00

Aksesuarlar için satış ofislerimize danışınız.

DPX³ kompakt şalterler

16 A'den 250 A'e kadar

Aile: E

DPX³ KOMPAKT ŞALTERLER

IEC 60947-2 standartlarına uygundur



4 200 00



4 200 10



4 200 37

	Icu (kA)	In (A)	3 kutup			4 kutup			Entegre kaçak akım modüllü		
			Ref.	Amb.	€/Ad.	Ref.	Amb.	€/Ad.	4 kutup		
			Ref.	Amb.	€/Ad.	Ref.	Amb.	€/Ad.	Ref.	Amb.	€/Ad.
DPX ³ 160 Termik manyetik	16	16	4 200 00	1	415,00	4 200 10	1	557,00	4 200 30	1	1.550,00
	16	25	4 200 01	1	415,00	4 200 11	1	557,00	4 200 31	1	1.550,00
	16	40	4 200 02	1	415,00	4 200 12	1	557,00	4 200 32	1	1.550,00
	16	63	4 200 03	1	415,00	4 200 13	1	557,00	4 200 33	1	1.550,00
	16	80	4 200 04	1	415,00	4 200 14	1	557,00	4 200 34	1	1.550,00
	16	100	4 200 05	1	415,00	4 200 15	1	557,00	4 200 35	1	1.550,00
	16	125	4 200 06	1	466,00	4 200 16	1	624,00	4 200 36	1	1.570,00
	16	160	4 200 07	1	498,00	4 200 17	1	665,00	4 200 37	1	1.640,00
	25	16	4 200 40	1	438,00	4 200 50	1	589,00	4 200 70	1	1.570,00
	25	25	4 200 41	1	438,00	4 200 51	1	589,00	4 200 71	1	1.570,00
	25	40	4 200 42	1	438,00	4 200 52	1	589,00	4 200 72	1	1.570,00
	25	63	4 200 43	1	438,00	4 200 53	1	589,00	4 200 73	1	1.570,00
	25	80	4 200 44	1	438,00	4 200 54	1	589,00	4 200 74	1	1.570,00
	25	100	4 200 45	1	438,00	4 200 55	1	589,00	4 200 75	1	1.570,00
	25	125	4 200 46	1	509,00	4 200 56	1	680,00	4 200 76	1	1.590,00
	25	160	4 200 47	1	526,00	4 200 57	1	704,00	4 200 77	1	1.650,00
	DPX ³ 250 Termik manyetik	36	16	4 200 80	1	468,00	4 200 90	1	630,00	4 201 10	1
36		25	4 200 81	1	468,00	4 200 91	1	630,00	4 201 11	1	1.590,00
36		40	4 200 82	1	468,00	4 200 92	1	630,00	4 201 12	1	1.590,00
36		63	4 200 83	1	468,00	4 200 93	1	630,00	4 201 13	1	1.590,00
36		80	4 200 84	1	468,00	4 200 94	1	630,00	4 201 14	1	1.590,00
36		100	4 200 85	1	468,00	4 200 95	1	630,00	4 201 15	1	1.590,00
36		125	4 200 86	1	545,00	4 200 96	1	728,00	4 201 16	1	1.660,00
36		160	4 200 87	1	552,00	4 200 97	1	752,00	4 201 17	1	1.690,00
25		200	4 202 08	1	758,00	4 202 18	1	1.020,00	4 202 28	1	2.010,00
25		250	4 202 09	1	825,00	4 202 19	1	1.120,00	4 202 29	1	2.100,00
DPX ³ 250 Elektronik korumalı	36	200	4 202 38	1	818,00	4 202 48	1	1.110,00	4 202 58	1	2.040,00
	36	250	4 202 39	1	895,00	4 202 49	1	1.210,00	4 202 59	1	2.150,00
	50	200	4 202 68	1	1.050,00	4 202 78	1	1.410,00	4 202 88	1	2.390,00
	50	250	4 202 69	1	1.160,00	4 202 79	1	1.570,00	4 202 89	1	2.540,00
	70	200	4 206 08	1	1.390,00	4 206 18	1	1.870,00	4 206 28	1	2.820,00
	70	250	4 206 09	1	1.540,00	4 206 19	1	2.050,00	4 206 29	1	3.030,00
	50	100	4 203 65	1	1.860,00	4 203 75	1	2.500,00	4 203 85	1	3.340,00
DPX ³ 250 Elektronik korumalı (toprak hatasına karşı koruma)	50	160	4 203 67	1	1.990,00	4 203 77	1	2.630,00	4 203 87	1	3.480,00
	50	250	4 203 69	1	2.100,00	4 203 79	1	2.790,00	4 203 89	1	3.650,00
	70	100	4 206 37	1	1.980,00	4 206 47	1	2.670,00	4 206 57	1	3.590,00
	70	160	4 206 38	1	2.070,00	4 206 48	1	2.760,00	4 206 58	1	3.690,00
	70	250	4 206 39	1	2.220,00	4 206 49	1	2.950,00	4 206 59	1	3.920,00
	50	100	4 205 45	1	2.170,00	4 205 55	1	2.900,00			
DPX ³ 250 Elektronik entegre enerji analizörlü (ölçme işlevli)	50	160	4 205 47	1	2.290,00	4 205 57	1	3.070,00			
	50	250	4 205 49	1	2.520,00	4 205 59	1	3.350,00			
	70	100	4 206 95	1	2.390,00	4 207 05	1	3.170,00			
	70	160	4 206 97	1	2.500,00	4 207 07	1	3.330,00			
	70	250	4 206 99	1	2.630,00	4 207 09	1	3.530,00			
	50	100	4 204 65	1	2.340,00	4 204 75	1	3.130,00	4 204 85	1	4.060,00
50	160	4 204 67	1	2.470,00	4 204 77	1	3.310,00	4 204 87	1	4.240,00	
50	250	4 204 69	1	2.730,00	4 204 79	1	3.620,00	4 204 89	1	4.580,00	
70	100	4 206 67	1	2.570,00	4 206 77	1	3.430,00	4 206 87	1	4.370,00	
70	160	4 206 68	1	2.690,00	4 206 78	1	3.590,00	4 206 88	1	4.520,00	
70	250	4 206 69	1	2.870,00	4 206 79	1	3.820,00	4 206 89	1	4.800,00	



LCD ekranlı kaçak akım modülü ile donatılmış kompakt şalterlerin Ayarlanabilir hassasiyetleri: 0,03 – 0,3 – 1 – 3 A Ayarlanabilir gecikme süreleri: 0 – 0,3 – 1 – 3s (0,03A hassasiyetinde sadece 0s)

DPX³ sadece manyetik korumalı şalter ve bağlantı aksesuarlarıDPX³ 160 ve 250 için

Aile: E

SADECE MANYETİK KORUMALI ŞALTER



4 207 13

	Icu (kA)	In(A)	Ref.	Amb.	₺/Ad.
DPX ³ 160	16	16	4 207 10	1	612,00
	16	25	4 207 11	1	612,00
	16	50	4 207 12	1	612,00
	16	63	4 207 13	1	612,00
	25	16	4 207 14	1	960,00
	25	25	4 207 15	1	960,00
	25	50	4 207 16	1	960,00
	25	63	4 207 17	1	960,00
DPX ³ 250	36	100	4 207 18	1	1.080,00
	36	160	4 207 19	1	1.150,00
	36	200	4 207 20	1	1.260,00
	36	250	4 207 21	1	1.290,00
	70	100	4 207 22	1	1.840,00
	70	160	4 207 23	1	1.960,00
	70	200	4 207 24	1	2.120,00
	70	250	4 207 25	1	2.240,00

DPX³ 160 ve 250 SOKETLİ KAİDE

4 210 40

Açıklama	Kutup	Ref.	Amb.	₺/Ad.
DPX ³ 160 için	3	4 210 40	1	1.390,00
DPX ³ 160 için	4	4 210 41*	1	1.760,00
DPX ³ 250 için	3	4 210 42	1	1.480,00
DPX ³ 250 için	4	4 210 43*	1	1.890,00

* Standart veya entegre kaçak akım modüllü

DPX³ 160 ve 250 AKSESUARLAR

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Y.Kontak için konnektör	4 210 44	1	525,00
Ronis kilitleme aks.	4 210 45	1	1.210,00
Profalux kilitleme aks.	4 210 46	1	1.100,00
Asma kilit aksesuarı	4 210 47	1	350,00

DPX³ 160 ve 250 BAĞLANTI AKSESUARLARI

4 210 36

Açıklama	DPX ³ 160			DPX ³ 250		
	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Kafes Terminal (3 adet)	4 210 26	1	212,00	4 210 30	1	133,00
Kafes Terminal (4 adet)	4 210 27	1	264,00	4 210 31	1	176,00
Yalıtım Plakaları (3 adet)	4 210 70	1	43,40	4 210 70	1	43,40
Önden Bağlantı (3 adet)	4 210 28*	1	47,50			
Önden Bağlantı (4 adet)	4 210 29*	1	65,00			
Faz Genişletici 3 Kutup	4 210 32	1	198,00	4 210 34	1	198,00
Faz Genişletici 4 Kutup	4 210 33	1	265,00	4 210 35	1	265,00
Arka Kontak 3 Kutup (3 adet)	4 210 36	1	223,00	4 210 38	1	271,00
Arka Kontak 4 Kutup (4 adet)	4 210 37	1	325,00	4 210 39	1	361,00
Önden bağlantı için terminal koruyucu kapaklar (3 Kutup)	4 210 54	1	198,00	4 210 56	1	207,00
Önden bağlantı için terminal koruyucu kapaklar (4 Kutup)	4 210 55	1	265,00	4 210 57	1	276,00
Arkadan bağlantı için terminal koruyucu kapaklar (3 Kutup)	4 210 50	1	176,00	4 210 52	1	190,00
Arkadan bağlantı için terminal koruyucu kapaklar (4 Kutup)	4 210 51	1	233,00	4 210 53	1	246,00
Montaj Plakları 3K ve 4K	4 210 71	1	43,40	4 210 72	1	43,40
Montaj Plakları entrgre kaçak akımlı versiyon için 4K	4 210 73	1	65,00	4 210 74	1	65,00
Montaj Plakları yana montaj motorlu versiyon için 3K ve 4K	4 210 68	1	65,00	4 210 69	1	65,00


* Genişletilmiş önden bağlantılar bakır baralar içindir.

DPX³ aksesuarlar

DPX³ 160 ve 250 için

Aile: E

DPX³ 160 ve 250 MEKANİK KİLİT TERMİNALLERİ



Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Sabit tip için kaide	4 210 58	1	265,00
Soketli ve Çekmeceli tip için kaide	4 210 59	1	287,00

DPX³ 160 serisinden 2 adet şalterin veya DPX³ 250 serisinden 2 adet şalterin veya DPX³ 160 ile DPX³ 250 serilerinden birer adet şalterlerin mekanik kilitlemesini sağlar.

Enversör için;

2 şalter + 2 öne montaj motor + 2 yardımcı kontak + 1 enversör şasi kaidesi + 1 elektronik kontrol ünitesi

MOTOR MEKANİZMALARI



4 210 68 + 4 210 60

Açıklama	Gerilim	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Yana Montaj	24 - 230 v ~/=	4 210 60*	1	1.540,00
Öne Montaj	24 - 230 v ~/=	4 210 61	1	1.540,00

* Yana montaj motor mekanizması için s. 20'den montaj plakası seçilmesi gerekmektedir.

KİLİTLER

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Doğrudan montaj için ronis	4 210 06	1	1.210,00
Doğrudan montaj için profalux	4 210 07	1	1.100,00
Uzatma kolu kumanda için ronis	4 210 08	1	1.210,00
Uzatma kolu kumanda için profalux	4 210 09	1	1.100,00

DÖNEN KUMANDA KOLLARI



Açıklama	Kompakt şalter üzerine montaj						Pano kapağına montaj					
	Standart			Acil Durum - Sarı Kırmızı			Standart			Acil Durum - Sarı Kırmızı		
	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Termik Manyetik DPX ³ için	4 210 00	1	220,00	4 210 02	1	241,00	4 210 04	1	438,00	4 210 05	1	458,00
Elektronik DPX ³ için	4 210 01	1	329,00	4 210 03	1	350,00	4 210 04	1	438,00	4 210 05	1	458,00
Entegre Kaçak Akım Modüllü DPX ³ için	4 210 01	1	329,00	4 210 03	1	350,00	4 210 04	1	438,00	4 210 05	1	458,00

DPX³ elektriksel aksesuarlar

DPX³ 160 ve 250 için

Aile: E

UZAKTAN KUMANDA MOTOR İÇİN KİLİTLER

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Öne montaj motor için ronis	4 210 62	1	1.210,00
Öne montaj motor için profalux	4 210 63	1	1.100,00
Öne montaj için asma kilit	4 210 64	1	155,00
Yana montaj motor için ronis	4 210 65	1	1.210,00
Yana montaj motor için profalux	4 210 66	1	1.100,00
Yana montaj için asma kilit	4 210 67	1	155,00

YARDIMCI KONTAKLAR



4 210 11

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Döner kumandalar için 1NA+1NK kontak	4 210 10	1	176,00
Yardımcı kontak veya hata sinyal kontağı	4 210 11	1	111,00
Soketli tip için yerinde/yerinde değil kontağı	4 210 48	1	220,00

AÇTIRMA BOBİNİ



4 210 16

Gerilim	Ref.	Amb.	₺/Ad.
200-277 v ~	4 210 16	1	198,00
380-480 v ~	4 210 17	1	198,00

12 V, 24 V, 48 V ~, 110-150 V ~ açtırma bobini için lütfen bize danışınız.

DÜŞÜK GERİLİM BOBİNİ



4 210 22

Gerilim	Ref.	Amb.	₺/Ad.
200-240 v ~	4 210 22	1	287,00
277 v ~	4 210 23	1	287,00

12 V, 24 V, 48 V ~, 110-150 V ~ açtırma bobini için lütfen bize danışınız.

AKSESUARLAR

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Açık durumda kilitleme aksesuarı	4 210 49	1	52,80
Modbus Haberleşme birimi	4 210 75	1	914,00

DPX³ 630 kompakt şalterler

320-630 A'e kadar

YENİ

Aile: E

**Elektronik S1 Versiyon
2015 Nisan'da stoklarda**
DPX³ 630 KOMPAKT ŞALTER


4 220 02

Termik Manyetik için;
Termik Ayar 0,8 - 1 In
Manyetik Ayar 5 - 10 In
S1 elektronik için;

Aşırı Yüke Karşı Koruma Ir: 0,4 ila 1 x In
Kısa Devreye Karşı Koruma Isd: 1.5 - 10 x Ir

			Termik manyetik şalter				Elektronik S1 Versiyon			
			3 kutup		4 kutup		3 kutup		4 kutup	
kA	In (A)	Amb.	Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.
36	320	1	4 220 01	2.790,00	4 220 06	3.700,00	4 224 99	3.230,00	4 225 04	4.300,00
36	400	1	4 220 02	2.910,00	4 220 07	3.880,00	4 225 00	3.330,00	4 225 05	4.440,00
36	500	1	4 220 03	3.020,00	4 220 08	4.010,00	4 225 01	3.710,00	4 225 06	4.940,00
36	630	1	4 220 04	3.290,00	4 220 09	4.280,00	4 225 02	4.000,00	4 225 07	5.340,00
50	320	1	4 220 15	2.920,00	4 220 20	3.870,00	4 225 09	3.430,00	4 225 14	4.550,00
50	400	1	4 220 16	3.030,00	4 220 21	4.030,00	4 225 10	3.530,00	4 225 15	4.700,00
50	500	1	4 220 17	3.180,00	4 220 22	4.240,00	4 225 11	3.940,00	4 225 16	5.240,00
50	630	1	4 220 18	3.400,00	4 220 23	4.460,00	4 225 12	4.240,00	4 225 17	5.650,00
70	320	1	4 220 29	3.450,00	4 220 34	4.560,00	4 225 19	3.870,00	4 225 24	5.150,00
70	400	1	4 220 30	3.610,00	4 220 35	4.800,00	4 225 20	4.000,00	4 225 25	5.330,00
70	500	1	4 220 31	3.770,00	4 220 36	5.040,00	4 225 21	4.460,00	4 225 26	5.920,00
70	630	1	4 220 32	3.940,00	4 220 37	5.240,00	4 225 22	4.850,00	4 225 27	6.450,00
100	320	1	4 220 43	3.820,00	4 220 48	5.080,00	4 225 29	4.640,00	4 225 34	6.170,00
100	400	1	4 220 44	4.030,00	4 220 49	5.370,00	4 225 30	4.810,00	4 225 35	6.390,00
100	500	1	4 220 45	4.190,00	4 220 50	5.580,00	4 225 31	5.350,00	4 225 36	7.110,00
100	630	1	4 220 46	4.350,00	4 220 51	5.790,00	4 225 32	5.820,00	4 225 37	7.740,00



4 220 60

Aşırı Yüke Karşı Koruma Ir: 0,4 ila 1 x In
tr: 3-15 sn arası ayarlanabilir.
Kısa Devreye Karşı Koruma Isd: 1.5 - 10 x Ir
tsd: 0-0,5 sn arası ayarlanabilir.

			Elektronik S2 Versiyon				Elektronik S2 Enerji Analizörlü			
			3 kutup		4 kutup		3 kutup		4 kutup	
kA	In (A)	Amb.	Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.
36	320	1	4 220 57	3.900,00	4 220 62	5.050,00	4 220 97	3.950,00	4 221 02	5.120,00
36	400	1	4 220 58	3.950,00	4 220 63	5.250,00	4 220 98	4.000,00	4 221 03	5.330,00
36	500	1	4 220 59	4.550,00	4 220 64	6.050,00	4 220 99	4.620,00	4 221 04	6.140,00
36	630	1	4 220 60	4.720,00	4 220 65	6.350,00	4 221 00	4.800,00	4 221 05	6.440,00
50	320	1	4 220 67	4.190,00	4 220 72	5.570,00	4 221 07	4.260,00	4 221 12	5.650,00
50	400	1	4 220 68	4.330,00	4 220 73	5.750,00	4 221 08	4.390,00	4 221 13	5.830,00
50	500	1	4 220 69	4.830,00	4 220 74	6.410,00	4 221 09	4.890,00	4 221 14	6.500,00
50	630	1	4 220 70	5.200,00	4 220 75	6.920,00	4 221 10	5.270,00	4 221 15	7.020,00
70	320	1	4 220 77	4.520,00	4 220 82	6.290,00	4 221 17	4.590,00	4 221 22	6.390,00
70	400	1	4 220 78	4.720,00	4 220 83	6.510,00	4 221 18	4.800,00	4 221 23	6.610,00
70	500	1	4 220 79	5.450,00	4 220 84	7.240,00	4 221 19	5.530,00	4 221 24	7.350,00
70	630	1	4 220 80	5.740,00	4 220 85	7.890,00	4 221 20	5.820,00	4 221 25	8.010,00
100	320	1	4 220 87	5.680,00	4 220 92	7.550,00	4 221 27	5.760,00	4 221 32	7.660,00
100	400	1	4 220 88	5.880,00	4 220 93	7.820,00	4 221 28	5.960,00	4 221 33	7.930,00
100	500	1	4 220 89	6.530,00	4 220 94	8.690,00	4 221 29	6.630,00	4 221 34	8.820,00
100	630	1	4 220 90	7.130,00	4 220 95	9.470,00	4 221 30	7.230,00	4 221 35	9.610,00



4 221 38

Aşırı Yüke Karşı Koruma Ir: 0,4 ila 1 x In
tr: 3-15 sn arası ayarlanabilir.
Kısa Devreye Karşı Koruma Isd: 1.5 - 10 x Ir
tsd: 0-0,5 sn arası ayarlanabilir.
Toprak Hatasına Karşı Koruma: Ig: 0.2 - 1 x In
tg: 0.1-1 sn arası ayarlanabilir.

			Elektronik Sg Versiyon				Elektronik Sg Enerji Analizörlü			
			3 kutup		4 kutup		3 kutup		4 kutup	
kA	In (A)	Amb.	Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.
36	320	1	4 221 37	3.930,00	4 221 42	5.090,00	4 221 77	3.980,00	4 221 82	5.160,00
36	400	1	4 221 38	3.980,00	4 221 43	5.290,00	4 221 78	4.030,00	4 221 83	5.360,00
36	500	1	4 221 39	4.590,00	4 221 44	6.110,00	4 221 79	4.650,00	4 221 84	6.180,00
36	630	1	4 221 40	4.760,00	4 221 45	6.410,00	4 221 80	4.830,00	4 221 85	6.490,00
50	320	1	4 221 47	4.230,00	4 221 52	5.620,00	4 221 87	4.290,00	4 221 92	5.700,00
50	400	1	4 221 48	4.370,00	4 221 53	5.810,00	4 221 88	4.430,00	4 221 93	5.880,00
50	500	1	4 221 49	4.870,00	4 221 54	6.470,00	4 221 89	4.930,00	4 221 94	6.560,00
50	630	1	4 221 50	5.240,00	4 221 55	6.990,00	4 221 90	5.300,00	4 221 95	7.080,00
70	320	1	4 221 57	4.560,00	4 221 62	6.350,00	4 221 97	4.630,00	4 222 02	6.430,00
70	400	1	4 221 58	4.760,00	4 221 63	6.580,00	4 221 98	4.830,00	4 222 03	6.660,00
70	500	1	4 221 59	5.510,00	4 221 64	7.320,00	4 221 99	5.570,00	4 222 04	7.400,00
70	630	1	4 221 60	5.790,00	4 221 65	7.980,00	4 222 00	5.870,00	4 222 05	8.070,00
100	320	1	4 221 67	5.740,00	4 221 72	7.630,00	4 222 07	5.800,00	4 222 12	7.710,00
100	400	1	4 221 68	5.940,00	4 221 73	7.890,00	4 222 08	6.000,00	4 222 13	7.990,00
100	500	1	4 221 69	6.600,00	4 221 74	8.770,00	4 222 09	6.680,00	4 222 14	8.880,00
100	630	1	4 221 70	7.190,00	4 221 75	9.570,00	4 222 10	7.280,00	4 222 15	9.680,00

**DPX 630
2015 Nisan'a
kadar
stoklarla
sınırlıdır.**

			DPX 630 Elektronik S1			
			3 kutup		4 kutup	
kA	In (A)	Amb.	Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.
36	400	1	0 256 02	3.330,00	0 256 06	4.440,00
36	630	1	0 256 03	4.000,00	0 256 07	5.340,00
70	400	1	0 256 10	4.000,00		
70	630	1	0 256 11	4.850,00		

DPX³ 630 aksesuarlar ve donanımlar

YENİ

Aile: E

DPX³ 630 KAÇAK AKIM KORUMA


KAÇAK AKIM KORUMA	Kutup	In (A)	Amb.	Standart	
				Ref.	₺/Ad.
	3K	400	1	0 260 60	2.060,00
	3K	630	1	0 260 61	2.540,00
	4K	400	1	0 260 64	2.840,00
	4K	630	1	0 260 65	3.230,00

DPX³ 630 SOKETLİ VE ÇEKMECELİ TİP

ENVERSÖR ŞAŞI KAİDESİ	Açıklama	Amb.	Ref.	₺/Ad.
	DPX ³ 630 A çekmeceli ve soketli tip için	1	0 264 04	1.200,00

AKSESUAR	Açıklama	Amb.	Ref.	₺/Ad.
	Sinyalizasyon Konağı	1	0 265 74	350,00
	Yardımcı Blok Kontakları	1	4 222 30	827,00

AKSESUAR	Açıklama	Amb.	Ref.	₺/Ad.
	Konnektör Seti (24 pin)	1	4 222 29	159,00



4 222 25

SOKETLİ TİP	Açıklama	Amb.	3K		4K	
			Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.
	Soketli ve Çekmeceli tip için terminaller	1	4 222 20	1.590,00	4 222 21	2.120,00
	Ön Terminal Montaj Gövdesi	1	4 222 22	2.440,00	4 222 23	3.180,00
	Düz Arka Terminal Montaj Gövdesi	1	4 222 24	2.120,00	4 222 25	2.760,00
	Kaçak akımlı DPX ³ Ön Terminal Mon. Gövdesi	1			4 222 26	3.820,00
	Kaçak akımlı DPX ³ Arka Terminal Mon. Gövdesi	1			4 222 27	3.400,00



4 222 32

ÇEKMECELİ TİP	Açıklama	Amb.	3K		4K	
			Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.
	Defro Lift Mekanizması DPX ³ Kasa için	1	4 222 31	3.710,00	4 222 32	4.670,00
	Defro Lift Mek. DPX ³ Kaçak akım modüllü için	1			4 222 33	4.880,00

KİLİT TERBİBATI DEBRO LİFT İÇİN	Açıklama	Amb.	Düz anahtar		Yıldız anahtar	
			Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.
	DPX ³ için 1 adet anahtar	1	0 265 76	750,00	0 263 48	750,00
	Motorlu şalter için 2 anahtar	1	0 265 78	1.200,00	0 265 77	1.200,00

DÖNEN KUMANDA KOLLARI	Açıklama	Amb.	Standart (Gri)		Acil Durum (sarı/kır.)	
			Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.
	DPX ³ 630 Doğrudan Montaj	1	0 262 41	428,00	0 262 82	703,00
	Pano Kapağına Montaj	1	0 262 81	683,00	4 222 23	3.180,00

DÖNEN KUMANDA KOLLARI İÇİN KİLİT	Açıklama	Amb.	Ref.	₺/Ad.
	Kilit ve Yıldız Anahtar	1	0 262 94	950,00
	Yalıtım Plakaları	1	0 262 30	20,00
	Bağlantı Koruyucu 3 Kutup	1	0 262 44	284,00
	Bağlantı Koruyucu 4 Kutup	1	0 262 45	172,00
	Asma Kilit	1	0 262 40	53,50
	Kafes Uç 300 mm ² Tek Damar Kablo için	1	0 262 50	289,00
	Kafes Uç 2x240 mm ² Tek Damar Kablo için	1	0 262 51	610,00
	Pabuç Bağlantı Adaptörü	1	0 262 46	250,00
	Geniş Çaplı Ön Terminal 4'lü set	1	0 262 47	380,00
	Bara Bağlantı (Uzaklık Arttırıcı) 3K	1	0 262 48	270,00
	Bara Bağlantı (Uzaklık Arttırıcı) 4K	1	0 262 49	393,00
	Arka Terminal Giriş Çıkış Döner Tip 3K	1	0 263 50	1.000,00
	Arka Terminal Giriş Çıkış Döner Tip 4K	1	0 263 51	1.200,00
	Arka Terminal Giriş Çıkış Düz Terminal 3K	1	0 263 52	1.300,00
	Arka Terminal Giriş Çıkış Düz Terminal 4K	1	0 263 53	1.500,00
	Terminal Koruma Kapağı IP20 3K	1	4 222 34	159,00
	Terminal Koruma Kapağı IP20 4K	1	4 222 35	212,00



0 262 48

DPX³ 1600 kompakt şalterler

800-1600 A'e kadar

Aile: E

YENİ
**Elektronik S1 Versiyon
2015 Nisan'da stoklarda**
DPX³ 1600 KOMPAKT ŞALTER


4 220 78

Termik Manyetik için;
Termik Ayar 0,8 - 1 In
Manyetik Ayar 5 - 10 In
S1 elektronik için;

Aşırı Yüke Karşı Koruma Ir: 0,4 ila 1 x In
Kısa Devreye Karşı Koruma Isd: 1.5 - 10 x Ir

kA	In (A)	Amb.	Termik manyetik şalter				Elektronik S1 Versiyon			
			3 kutup		4 kutup		3 kutup		4 kutup	
			Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.
36	800	1	4 222 52	5.530,00	4 222 57	7.350,00	4 225 40	5.830,00	4 225 46	7.750,00
36	1000	1	4 222 53	6.870,00	4 222 58	9.120,00	4 225 41	7.150,00	4 225 47	9.510,00
36	1250	1	4 222 54	7.480,00	4 222 59	9.940,00	4 225 42	8.110,00	4 225 48	10.800,00
36	1600	1					4 225 43	11.500,00	4 225 49	15.300,00
50	800	1	4 222 64	5.610,00	4 222 69	7.460,00	4 225 52	6.000,00	4 225 58	7.990,00
50	1000	1	4 222 65	7.090,00	4 222 70	9.430,00	4 225 53	7.480,00	4 225 59	9.960,00
50	1250	1	4 222 66	7.790,00	4 222 71	10.400,00	4 225 54	8.340,00	4 225 60	11.100,00
50	1600	1					4 225 55	11.900,00	4 225 61	16.200,00
70	800	1	4 222 76	6.810,00	4 222 81	9.070,00	4 225 64	6.690,00	4 225 70	8.900,00
70	1000	1	4 222 77	8.590,00	4 222 82	11.500,00	4 225 65	8.710,00	4 225 71	11.700,00
70	1250	1	4 222 78	9.330,00	4 222 83	12.500,00	4 225 66	9.050,00	4 225 72	12.100,00
70	1600	1					4 225 67	12.500,00	4 225 73	16.700,00
100	800	1	4 222 88	7.160,00	4 222 93	9.510,00	4 225 76	7.090,00	4 225 82	9.430,00
100	1000	1	4 222 89	9.020,00	4 222 94	12.100,00	4 225 77	9.150,00	4 225 83	12.300,00
100	1250	1	4 222 90	9.800,00	4 222 95	13.100,00	4 225 78	9.600,00	4 225 84	12.900,00
100	1600	1					4 225 79	13.200,00	4 225 85	17.600,00



4 223 27

Aşırı Yüke Karşı Koruma Ir: 0,4 ila 1 x In
tr: 3-15 sn arası ayarlanabilir.
Kısa Devreye Karşı Koruma Isd: 1.5 - 10 x Ir
tsd: 0-0,5 sn arası ayarlanabilir.

kA	In (A)	Amb.	Elektronik S2 Versiyon				Elektronik S2 Enerji Analizörlü			
			3 kutup		4 kutup		3 kutup		4 kutup	
			Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.
36	800	1	4 223 00	6.860,00	4 223 06	9.120,00	4 223 48	7.070,00	4 223 54	9.390,00
36	1000	1	4 223 01	7.960,00	4 223 07	10.600,00	4 223 49	8.210,00	4 223 55	11.000,00
36	1250	1	4 223 02	9.400,00	4 223 08	12.500,00	4 223 50	9.680,00	4 223 56	13.000,00
36	1600	1	4 223 03	12.800,00	4 223 09	17.000,00	4 223 51	13.200,00	4 223 57	17.500,00
50	800	1	4 223 12	7.110,00	4 223 18	9.510,00	4 223 60	7.320,00	4 223 66	9.800,00
50	1000	1	4 223 13	8.210,00	4 223 19	11.000,00	4 223 61	8.450,00	4 223 67	11.300,00
50	1250	1	4 223 14	9.680,00	4 223 20	13.000,00	4 223 62	9.970,00	4 223 68	13.300,00
50	1600	1	4 223 15	13.100,00	4 223 21	18.000,00	4 223 63	13.600,00	4 223 69	18.600,00
70	800	1	4 223 24	7.920,00	4 223 30	10.600,00	4 223 72	8.160,00	4 223 78	10.900,00
70	1000	1	4 223 25	11.400,00	4 223 31	15.200,00	4 223 73	11.900,00	4 223 79	15.700,00
70	1250	1	4 223 26	12.100,00	4 223 32	16.100,00	4 223 74	12.500,00	4 223 80	16.600,00
70	1600	1	4 223 27	14.200,00	4 223 33	18.900,00	4 223 75	14.700,00	4 223 81	19.500,00
100	800	1	4 223 36	8.690,00	4 223 42	11.700,00	4 223 84	8.940,00	4 223 90	12.000,00
100	1000	1	4 223 37	12.000,00	4 223 43	16.000,00	4 223 85	12.400,00	4 223 91	16.600,00
100	1250	1	4 223 38	12.800,00	4 223 44	17.100,00	4 223 86	13.200,00	4 223 92	17.600,00
100	1600	1	4 223 39	16.200,00	4 223 45	21.600,00	4 223 87	16.700,00	4 223 93	22.300,00



4 224 23

Aşırı Yüke Karşı Koruma Ir: 0,4 ila 1 x In
tr: 3-15 sn arası ayarlanabilir.
Kısa Devreye Karşı Koruma Isd: 1.5 - 10 x Ir
tsd: 0-0,5 sn arası ayarlanabilir.
Toprak Hatasına Karşı Koruma Ig: 0.2 - 1 x In
tg: 0.1-1 sn arası ayarlanabilir.

kA	In (A)	Amb.	Elektronik Sg Versiyon				Elektronik Sg Enerji Analizörlü			
			3 kutup		4 kutup		3 kutup		4 kutup	
			Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.
36	800	1	4 223 96	6.920,00	4 224 02	9.210,00	4 224 44	7.550,00	4 224 50	10.100,00
36	1000	1	4 223 97	8.040,00	4 224 03	10.700,00	4 224 45	8.700,00	4 224 51	11.700,00
36	1250	1	4 223 98	9.490,00	4 224 04	12.800,00	4 224 46	10.300,00	4 224 52	13.800,00
36	1600	1	4 223 99	12.900,00	4 224 05	17.100,00	4 224 47	13.900,00	4 224 53	18.200,00
50	800	1	4 224 08	7.180,00	4 224 14	9.600,00	4 224 56	8.400,00	4 224 62	11.200,00
50	1000	1	4 224 09	8.280,00	4 224 15	11.100,00	4 224 57	12.200,00	4 224 63	16.100,00
50	1250	1	4 224 10	9.770,00	4 224 16	13.100,00	4 224 58	12.900,00	4 224 64	17.100,00
50	1600	1	4 224 11	13.200,00	4 224 17	18.100,00	4 224 59	15.100,00	4 224 65	20.000,00
70	800	1	4 224 20	7.990,00	4 224 26	10.700,00	4 224 68	9.210,00	4 224 74	12.400,00
70	1000	1	4 224 21	11.500,00	4 224 27	15.300,00	4 224 69	12.800,00	4 224 75	17.000,00
70	1250	1	4 224 22	12.200,00	4 224 28	16.200,00	4 224 70	13.600,00	4 224 76	18.100,00
70	1600	1	4 224 23	14.300,00	4 224 29	19.100,00	4 224 71	17.200,00	4 224 77	22.900,00
100	800	1	4 224 32	8.760,00	4 224 38	11.800,00	4 224 80	10.100,00	4 224 86	13.500,00
100	1000	1	4 224 33	12.100,00	4 224 39	16.200,00	4 224 81	14.000,00	4 224 87	18.700,00
100	1250	1	4 224 34	12.900,00	4 224 40	17.200,00	4 224 82	14.900,00	4 224 88	19.900,00
100	1600	1	4 224 35	16.300,00	4 224 41	21.800,00	4 224 83	18.800,00	4 224 89	25.000,00

DPX 1600 Elektronik S1

**DPX 1600
2015 Nisan'a
kadar
stoklarla
sınırlıdır.**

kA	In (A)	Amb.	3 kutup		4 kutup	
			Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.
50	800	1	0 257 02	6.000,00	0 257 06	7.990,00
50	1250	1	0 257 03	8.340,00	0 257 07	11.100,00
50	1600	1	0 257 04	11.900,00	0 257 08	16.200,00
70	800	1	0 257 10	6.690,00		
70	1250	1	0 257 11	9.050,00		
70	1600	1	0 257 12	12.500,00		

DPX³ 1600 donanım ve aksesuarlar


YENİ

Aile: E

DPX³ 1600 DONANIM VE AKSESUARLAR

	Açıklama	Amb.	Ref.	₺/Ad.
ENVERSÖR ŞAŞI KAİDESİ	DPX ³ 1600 A şalter için	1	0 264 10	1.490,00
	DPX ³ 1600 A çekmeceli ve soketli tip için	1	0 264 05	3.000,00

	Açıklama	Amb.	Ref.	₺/Ad.
AKSESUAR	Debro-Lift Mekanizma Kurma-Ayırma Kolu	1	0 265 75	270,00
	Sinyalizasyon Kontakı	1	0 265 74	350,00
	Yardımcı Blok Kontakları	1	4 222 30	827,00



4 225 88

ÇEKMECELİ TİP	Açıklama	Amb.	3K		4K	
			Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.
	Ön Terminaller	1	4 225 86	7.880,00	4 225 87	9.420,00
	Arka Terminaller	1	4 225 88	7.880,00	4 225 89	9.420,00

KİLİT TERBİBATI DEBRO LİFT İÇİN	Açıklama	Amb.	Düz anahtar		Yıldız anahtar	
			Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.
	DPX ³ için 1 adet anahtar	1	0 265 76	750,00	0 263 48	750,00
	Motorlu şalter için 2 anahtar	1	0 265 80	483,00	0 265 79	1.200,00

DÖNEN KUMANDA KOLLARI	Açıklama	Amb.	Standart (Gri)		Acil Durum (sarı/kır.)	
			Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.
	DPX ³ 1600 Doğrudan Montaj	1	0 262 61	473,00		
	Pano Kapağına Montaj	1	0 262 83	759,00	0 262 84	806,00



0 262 60



0 262 70

	Açıklama	Amb.	Ref.	₺/Ad.
DÖNEN KUMANDA KOLLARI İÇİN KİLİT	Kilit ve Düz Anahtar	1	0 262 93	950,00
	Kilit ve Yıldız Anahtar	1	0 262 94	950,00
AKSESUARLAR	Yalıtım Plakaları	1	0 262 66	30,00
	Bağlantı Koruyucu 3 Kutup	1	0 262 64	547,00
	Bağlantı Koruyucu 4 Kutup	1	0 262 65	732,00
	Asma Kilit	1	0 262 60	55,00
	Kafes Uç 2x240 mm ² Tek Damar Kablo için	1	0 262 69	157,00
	Kafes Uç 4x240 mm ² Tek Damar Kablo için	1	0 262 70	284,00
	Kısa Terminaller 800-1250 A(1K için 2 Bara)	1	0 262 67	380,00
	Uzun Terminaller 1600A (1K için 3 Bara)	1	0 262 68	700,00
	Bara Bağlantı (Uzaklık Arttırıcı) 3K	1	0 262 73	2.700,00
	Bara Bağlantı (Uzaklık Arttırıcı) 4K	1	0 262 74	3.700,00
	Arka Terminal Giriş ve Çıkış (Kısa Tip) 3K	1	0 263 80	1.500,00
	Arka Terminal Giriş ve Çıkış (Kısa Tip) 4K	1	0 263 82	1.900,00
	Arka Terminal Giriş ve Çıkış (Uzun Tip) 3K	1	0 263 81	3.400,00
	Arka Terminal Giriş ve Çıkış (Uzun Tip) 4K	1	0 263 83	4.400,00
	Terminal Koruma Kapağı IP20 3K	1	4 225 90	159,00
	Terminal Koruma Kapağı IP20 4K	1	4 225 91	212,00
	Harici Nötr	1	4 225 92	403,00

DPX³ kompakt şalterler

kaçak akım koruma rölesi ve toroid akım trafoları

Aile: E

KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ VE TOROID AKIM TRAFOLARI

Çalışma gerilimi: 230 - 500 V ~

Ayarlanabilen ve mühürlenilen hassasiyet: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A

Ayarlanabilen ve mühürlenilen zaman ayarı: 0 - 0,3 - 1 - 3 sn



0 260 88



0 260 93

	Kesit	I max.	Hassasiyet	Ref.	Amb.	€/Ad.
Kaçak akım koruma rölesi				0 260 88	1	802,00
	Ø 35 mm	150 A	0.03 - 30 A	0 260 92	1	439,00
Toroid akım trafosu	Ø 80 mm	400 A	0.03 - 30 A	0 260 93	1	549,00
	Ø 110 mm	630 A	0.3 - 30 A	0 260 94	1	810,00
	Ø 140 mm	1200 A	0.3 - 30 A	0 260 95	1	942,00
	Ø 210 mm	1800 A	0.3 - 30 A	0 260 96	1	1.720,00
Açılabilir Açılabilir	Ø 150 mm	1200 A	0.5 - 30 A	0 260 97	1	1.560,00
	Ø 300 mm	2000 A	1 - 30 A	0 260 98	1	4.130,00

* 1 adet şalter, 1 adet kaçak akım koruma rölesi, 1 adet toroid akım trafosu ve 1 adet açtırma bobini ile (şaltlere uygun) kaçak akım koruma sistemi oluşturulur.

DPX³ 630- 1600 İÇİN ELEKTRİKSEL AKSESUARLAR



0 261 44

	Açıklama	Gerilim	Ref.	Amb.	€/Ad.
Uzaktan kumanda motorları	DPX ³ 630	230 V ~	0 261 44	1	4.120,00
	DPX ³ 1600 In≤1250A	230 V ~	0 261 23	1	5.430,00
	DPX ³ 1600 In=1600A	230 V ~	0 261 27	1	5.430,00
Yardımcı Kontakt (1NA+1NK)	Tüm DPX ³ 'ler	230 V ~	4 210 11	1	111,00
Açtırma bobini	DPX ³ 630-1600	110 V ~	4 222 41	1	263,00
	DPX ³ 630-1600	230 V ~	4 222 42	1	263,00
	DPX ³ 630-1600	400 V ~	4 222 43	1	263,00
Düşük gerilim bobini	DPX ³ 630-1600	110 V ~	4 222 47	1	330,00
	DPX ³ 630-1600	230 V ~	4 222 48	1	330,00
	DPX ³ 630-1600	400 V ~	4 222 49	1	330,00
Elektronik Kontrol Ünitesi 12-24-48 v DC 220-240 v AC	Standart		0 261 93*	1	3.510,00
	Haberleşmeli	RS485	0 261 94*	1	4.140,00

* Tek başına satılmaz. Fabrika montajlı teslim edilir.

**DPX³
630-1600
serisine
uygun
değildir.**

	Açıklama	Gerilim	Ref.	Amb.	€/Ad.
Yardımcı Kontakt (1NA+1NK)	Tüm DPX 'ler	230 V ~	0 261 60	1	131,00
Açtırma bobini	DPX 630-1600	110 V ~	0 261 66	1	263,00
	DPX 630-1600	230 V ~	0 261 67	1	263,00
	DPX 630-1600	400 V ~	0 261 68	1	263,00
Düşük gerilim bobini	DPX 630-1600	110 V ~	0 261 86	1	330,00
	DPX 630-1600	230 V ~	0 261 83	1	330,00
	DPX 630-1600	400 V ~	0 261 84	1	330,00

Not: Enversör şasi sistemleri fabrika montajlı olarak satılır. Hazır montajlı olarak otomatik enversör şasiyi oluşturan parçalar;

- 2 adet aynı boyutta DPX³ kompakt şalter
- 2 adet uzaktan kumanda motoru (öne montaj)
- 2 adet yardımcı kontak
- 1 adet enversör şasi kasesi
- 1 adet elektronik kontrol rölesi

DMX³ açık tip şalterler

800 A'den 6300 A'e kadar

Aile: E

DMX³ AÇIK TİP ŞALTER

Yardımcı kontaklar ve arka kutuplar (sabit tip için yatay, çekmeceli tip için düz) ile donatılmıştır.



0 287 56 + 0 288 02



0 287 74 + 0 288 02



0 286 36 + 0 288 02

		Icu (kA)	In (A)	3 kutup			4 kutup		
				Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Sabit Tip	DMX ³ -N 2500 Kasa 1	50	800	0 286 21	1	10.900,00	0 286 31	1	14.800,00
		50	1000	0 286 22	1	11.200,00	0 286 32	1	15.500,00
		50	1250	0 286 23	1	11.600,00	0 286 33	1	15.800,00
		50	1600	0 286 24	1	12.000,00	0 286 34	1	16.100,00
		50	2000	0 286 25	1	12.600,00	0 286 35	1	16.900,00
		50	2500	0 286 26	1	15.300,00	0 286 36	1	20.200,00
	DMX ³ -H 2500 Kasa 1	65	800	0 286 41	1	12.700,00	0 286 51	1	17.300,00
		65	1000	0 286 42	1	13.000,00	0 286 52	1	17.600,00
		65	1250	0 286 43	1	13.400,00	0 286 53	1	18.000,00
		65	1600	0 286 44	1	13.900,00	0 286 54	1	18.800,00
		65	2000	0 286 45	1	14.700,00	0 286 55	1	19.100,00
		65	2500	0 286 46	1	17.500,00	0 286 56	1	22.900,00
	DMX ³ -L 2500 Kasa 2	100	800	0 286 61	1	17.300,00	0 286 71	1	23.300,00
		100	1000	0 286 62	1	17.600,00	0 286 72	1	23.600,00
		100	1250	0 286 63	1	18.000,00	0 286 73	1	24.400,00
		100	1600	0 286 64	1	18.800,00	0 286 74	1	25.100,00
		100	2000	0 286 65	1	20.000,00	0 286 75	1	27.000,00
		100	2500	0 286 66	1	23.200,00	0 286 76	1	31.200,00
DMX ³ -N 4000 Kasa 2	50	3200	0 286 27	1	19.700,00	0 286 37	1	25.900,00	
	50	4000	0 286 28	1	26.400,00	0 286 38	1	35.300,00	
	DMX ³ -H 4000 Kasa 2	65	3200	0 286 47	1	22.600,00	0 286 57	1	29.700,00
		65	4000	0 286 48	1	30.500,00	0 286 58	1	35.600,00
	DMX ³ -L 4000 Kasa 2	100	3200	0 286 67	1	29.800,00	0 286 77	1	40.300,00
		100	4000	0 286 68	1	35.600,00	0 286 78	1	47.700,00
DMX ³ -L 6300 Kasa 3	100	5000	0 289 50	1	42.800,00	0 289 60	1	57.000,00	
	100	6300	0 289 51	1	59.500,00	0 289 61	1	78.800,00	
Çekmeceli Tip	DMX ³ -N 2500 Kasa 1	50	800	0 287 21	1	21.800,00	0 287 31	1	27.300,00
		50	1000	0 287 22	1	22.200,00	0 287 32	1	27.800,00
		50	1250	0 287 23	1	22.500,00	0 287 33	1	28.000,00
		50	1600	0 287 24	1	22.700,00	0 287 34	1	28.400,00
		50	2000	0 287 25	1	23.500,00	0 287 35	1	29.200,00
		50	2500	0 287 26	1	25.000,00	0 287 36	1	32.600,00
	DMX ³ -H 2500 Kasa 1	65	800	0 287 41	1	22.400,00	0 287 51	1	29.600,00
		65	1000	0 287 42	1	22.600,00	0 287 52	1	29.800,00
		65	1250	0 287 43	1	22.900,00	0 287 53	1	30.500,00
		65	1600	0 287 44	1	23.300,00	0 287 54	1	30.600,00
		65	2000	0 287 45	1	24.200,00	0 287 55	1	31.400,00
		65	2500	0 287 46	1	27.400,00	0 287 56	1	35.600,00
	DMX ³ -L 2500 Kasa 2	100	800	0 287 61	1	31.100,00	0 287 71	1	39.500,00
		100	1000	0 287 62	1	31.300,00	0 287 72	1	40.100,00
		100	1250	0 287 63	1	31.700,00	0 287 73	1	40.800,00
		100	1600	0 287 64	1	32.100,00	0 287 74	1	41.100,00
		100	2000	0 287 65	1	33.900,00	0 287 75	1	43.500,00
		100	2500	0 287 66	1	36.800,00	0 287 76	1	47.600,00
	DMX ³ -N 4000 Kasa 2	50	3200	0 287 27	1	33.300,00	0 287 37	1	42.200,00
		50	4000	0 287 28	1	40.300,00	0 287 38	1	52.000,00
	DMX ³ -H 4000 Kasa 2	65	3200	0 287 47	1	36.400,00	0 287 57	1	46.300,00
		65	4000	0 287 48	1	44.400,00	0 287 58	1	55.200,00
	DMX ³ -L 4000 Kasa 2	100	3200	0 287 67	1	43.600,00	0 287 77	1	56.900,00
		100	4000	0 287 68	1	49.200,00	0 287 78	1	64.200,00
DMX ³ -L 6300 Kasa 3	100	5000	0 289 52	1	64.800,00	0 289 62	1	87.200,00	
	100	6300	0 289 53	1	81.700,00	0 289 63	1	109.200,00	



DMX³ açık tip şalterler mutlaka
0 288 00 - 0 288 01 - 0 288 02
referanslı elektronik koruma ünitelerinden
biriyle birlikte sipariş edilmelidir.

DMX³ açık tip şalterler elektronik koruma üniteleri ve yardımcı aksesuarlar

Aile: E

ELEKTRONİK KORUMA ÜNİTESİ



0 288 00

0 288 01

0 288 02

 TÜRKÇE
MENÜLÜ

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
LCD EKRLANLI KORUMA ÜNİTESİ	MP4 LI	0 288 00	1	2.340,00
	MP4 LSI	0 288 01	1	2.650,00
	MP4 LSIg	0 288 02	1	3.500,00
AKSESUARLAR	Haberleşme opsiyonu	0 288 05	1	300,00
	12 V DC Harici güç kaynağı	0 288 06	1	300,00
	Toprak Kaçağı Modülü	0 288 07	1	150,00
	Harici Nötr (Kasa 1 ve 2)	0 288 11*	1	1.290,00
	Harici Nötr (Kasa 3)	0 288 10*	1	4.490,00
	Programlanabilir modül çıkışı	0 288 12	1	1.500,00

* 3 kutuplu şalterlerde MP4 LSIg koruma ünitesi tercih edilmesi durumunda 0 288 10 veya 0 288 11 referanslı ürünler kullanılmalıdır.

KONTROL ve SİNYAL YARDIMCI AKSESUARLARI



0 288 51



0 288 37

	Gerilim	Ref.	Amb.	₺/Ad.
AÇTIRMA BOBİNİ	24 V ~/=	0 288 48	1	631,00
	48 V ~/=	0 288 49	1	631,00
	230 V ~/=	0 288 51	1	631,00
	415 V ~/=	0 288 52	1	631,00
DÜŞÜK GERİLİM BOBİNİ	24 V ~/=	0 288 55	1	711,00
	48 V ~/=	0 288 56	1	711,00
	230 V ~/=	0 288 58	1	711,00
	415 V ~/=	0 288 59	1	711,00
DÜŞÜK GER. BOB. İÇİN GECİKME MODÜLÜ	230 V ~/=	0 288 63	1	724,00
MOTOR	24 V ~/=	0 288 34	1	2.120,00
	48 V ~/=	0 288 35	1	2.120,00
	230 V ~/=	0 288 37	1	2.120,00
	415 V ~/=	0 288 38	1	2.120,00
KAPAMA BOBİNİ	24 V ~/=	0 288 41	1	631,00
	48 V ~/=	0 288 42	1	631,00
	230 V ~/=	0 288 44	1	631,00
	415 V ~/=	0 288 45	1	631,00
BOBİNLER İÇİN SİNYAL KONTAĞI		0 288 16	1	119,00

ENVERSÖR SİSTEM EKİPMANLARI



0 261 93



0 288 64

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
MEKANİK KİLİTLEME KİTİ	DMX ³ Kasa 1	0 288 64	1	1.030,00
	DMX ³ Kasa 2	0 288 65	1	1.030,00
	DMX ³ Kasa 3	0 288 66	1	1.080,00
MEKANİK KİLİTLEME KABLOBU	Tip 1 (2600 mm)	0 289 20	1	434,00
	Tip 2 (3000 mm)	0 289 21	1	484,00
	Tip 3 (3600 mm)	0 289 22	1	577,00
	Tip 4 (4000 mm)	0 289 23	1	666,00
	Tip 5 (4600 mm)	0 289 24	1	780,00
	Tip 6 (5600 mm)	0 289 25	1	892,00
Elektronik Kontrol Ünitesi 12-24-48 v DC - 220-240 v AC	Standart	0 261 93*	1	3.510,00
	Haberleşmeli	0 261 94*	1	4.140,00

* Tek başına satılmaz.



Mekanik kilit kablosu ve enversör sistemleri hakkında daha fazla detay için lütfen bize danışınız

DMX³ açık tip şalter dönüştürme ekipmanları ve aksesuarları

Aile: E

ARKA KONTAKLAR



0 288 94


	Tip	Kasa	Açıklama	3 kutup			4 kutup		
				Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
ARKA KONTAKLAR	Sabit	Kasa 1	Düz Arka Kontaklar	0 288 84	1	1.030,00	0 288 85	1	1.400,00
			Dikey Arka Kontaklar	0 288 82	1	763,00	0 288 83	1	1.020,00
	Çekmeceli	Kasa 1	Çevrilebilir Arka Kon.	0 288 96	1	763,00	0 288 97	1	1.020,00
			Sabit	Kasa 2-Kasa 3	Düz Arka Kontaklar	0 288 92	1	1.180,00	0 288 93
MESAFE ARTTIRICI KONTAKLAR	Çekmeceli	Kasa 2-Kasa 3	Dikey Arka Kontaklar	0 288 94	1	1.320,00	0 288 95	1	2.070,00
			Sabit	Kasa 1	Düz Arka Kontaklar	0 288 86	1	1.260,00	0 288 87
	Dikey Arka Kontaklar	0 288 88	1		1.470,00	0 288 89	1	2.120,00	
	Yatay Arka Kontaklar	0 288 90	1		1.470,00	0 288 91	1	2.120,00	

Bir adet sabit tip şalter için mesafe artırıcı kontaklar şalterin yatay arka kontakları üzerine monte edilebilir.

SABİT TİP ŞALTERİ ÇEKMECELİ TİPE DÖNÜŞTÜRME EKİPMANLARI

	Açıklama	3 kutup			4 kutup		
		Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
ÇEKMECE KAİDESİ	DMX ³ Kasa 1	0 289 02	1	5.470,00	0 289 03	1	7.560,00
	DMX ³ Kasa 2	0 289 04	1	9.070,00	0 289 05	1	11.000,00
	DMX ³ Kasa 3	0 289 13	1	20.800,00	0 289 14	1	27.600,00
ÇEKMECE DÖNÜŞTÜRME SETİ	DMX ³ Kasa 1	0 289 09	1	4.350,00	0 289 10	1	5.740,00
	DMX ³ Kasa 2	0 289 11	1	5.340,00	0 289 12	1	7.000,00
	DMX ³ Kasa 3	0 289 15	1	5.630,00	0 289 16	1	7.420,00


AKSESUARLAR



0 288 15

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Çekmeceye yanlış şalterin takılması önleyen aksesuar	0 288 25	1	270,00
Sayıcı	0 288 23	1	418,00
Yay kurulu kapamaya hazır kontak	0 288 14	1	303,00
İlave Sinyalizasyon Kontakları	0 288 15	1	137,00
Kapı contası IP40	0 288 22	1	179,00
Kaldırma Plakası	0 288 79	1	780,00

KİLİTLEME AKSESUARLARI



0 288 32 + 0 288 33

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Profalux kilit "açık pozisyonda kilitleme"	0 288 30	1	599,00
Ronis kilit "açık pozisyonda kilitleme"	0 288 31	1	599,00
Ronis ve Profalux kilitler için kaide	0 288 28	1	238,00
Profalux kilit "devre dışı pozisyonda kilitleme"	0 288 32	1	631,00
Ronis kilit "devre dışı pozisyonda kilitleme"	0 288 33	1	631,00
DMX ³ ön kapak kilidi	0 288 20	1	519,00
Sabit tip için asma kilit aparatı "Açık poz."	0 288 21	1	154,00
Çekmeceli şalter güvenlik kapağı kilidi	0 288 26	1	186,00

Ölçü aletleri

Aile: E

ÖLÇÜ ALETLERİ



0 146 68

**ENERJİ
ANALİZÖRÜ**

Açıklama	EMDX ³ standart			EMDX ³ premium		
	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Enerji Analizörü	0 146 68	1	1.810,00	0 146 69	1	2.860,00
RS 485 Haberleşme Modülü	0 146 71	1	645,00	0 146 73	1	645,00
Çıkış Modülü	0 146 72	1	405,00	0 146 75	1	645,00
Hafıza Modülü				0 146 74	1	1.320,00
Ethernet Haberleşme Modülü				0 146 76	1	3.570,00
Sıcaklık Modülü				0 146 77	1	1.810,00
RS 485 ile ethernet bağlantısı				0 146 78	1	4.050,00

HABERLEŞME VE DENETİM

Web Tarayıcısı	Açıklama			Ref.	Amb.	₺/Ad.
Web Tarayıcısı	32 Ölçüm Noktası			0 261 78	1	13.700,00
	Sınırsız Ölçüm Noktası			0 261 79	1	22.800,00
IP Dönüştürücüler	RS485/Ethernet			0 046 88	1	3.540,00
Yazılım	32 Ölçüm Noktası			0 261 88	1	1.800,00
	Sınırsız Ölçüm Noktası			0 261 89	1	5.100,00
Sıcaklık Modülü	Dahili ve dış sıcaklık			0 146 77	1	1.810,00

EMDX3 MODÜLER (RAYA MONTAJ)

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Darbe Ünitesi	0 046 75	1	1.670,00
RS485 Birimi	0 046 76	1	1.820,00

TEK FAZLI SAYAÇLAR

Non Mid	Mid	Açıklama	Amper	Ref.	Amb.	₺/Ad.
✓		1 Modül - Darbe Çıkışı	32	0 046 70	1	437,00
✓		2 Modül - Darbe Çıkışı	32	0 046 81	1	676,00
✓		2 Modül - Darbe Çıkışı	63	0 046 72	1	916,00
✓		2 Modül - RS 485 Çıkışı	63	0 046 77	1	1.230,00
	✓	2 Modül - Darbe Çıkışı	63	0 046 78	1	1.130,00
	✓	2 Modül - RS 485 Çıkışı	63	0 046 79	1	1.380,00

3 FAZLI SAYAÇLAR

	Non Mid	Mid	Açıklama	Amper	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Direk bağlantı	✓		4 Modül - Darbe Çıkışı	63	0 046 73	1	1.460,00
	✓		4 Modül - RS 485 Çıkışı	63	0 046 80	1	1.460,00
		✓	4 Modül - Darbe Çıkışı	63	0 046 82	1	1.510,00
		✓	4 Modül - RS 485 Çıkışı	63	0 046 83	1	1.510,00
Akım trafosu ile bağlantı	✓		4 Modül - Darbe Çıkışı	5	0 046 74	1	1.560,00
	✓		4 Modül - Darbe ve RS 485	5	0 046 84	1	1.560,00
		✓	4 Modül - Darbe Çıkışı	5	0 046 85	1	1.670,00
		✓	4 Modül - Darbe ve RS 485	5	0 046 86	1	1.670,00

7 Sayaç birleştirme		Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
		Toplayıcı - 4 Modül	0 046 87	1	3.560,00

Ölçü aletleri

Aile: E

ÖLÇÜ ALETLERİ



0146 00

Analog ampermetre				
	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
PANO KAPAĞINA MONTAJ	Arkası yuvarlak Ø 56 mm	0 146 00	1	217,00
	Arkası kare 68x 68 mm	0 146 01	1	217,00

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTLARI	0-50 A	0 146 10	1	27,60
	0-100 A	0 146 13	1	27,60
	0-200 A	0 146 15	1	27,60
	0-250 A	0 146 16	1	27,60
	0-300 A	0 146 17	1	27,60
	0-400 A	0 146 18	1	27,60
	0-600 A	0 146 20	1	27,60
	0-800 A	0 146 21	1	27,60
	0-1000 A	0 146 22	1	27,60
	0-1250 A	0 146 66	1	27,60
	0-1500 A	0 146 24	1	27,60
	0-2000 A	0 146 25	1	27,60
	0-2500 A	0 146 26	1	27,60
0-4000 A	0 146 28	1	27,60	



0 146 61

Analog voltmetre				
	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
PANO KAPAĞINA MONTAJ	Arkası yuvarlak Ø 56 mm	0 146 60	1	283,00
	Arkası kare 68x 68 mm	0 146 61	1	283,00

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
RAYA MONTAJ ÖLÇÜ ALETLERİ	Voltmetre 0-500 volt	0 046 60	1	605,00
	Ampermetre komütatörü 4 poz.	0 046 50	1	377,00
	Voltmetre komütatörü 4 poz.	0 046 52	1	328,00
	Voltmetre komütatörü 7 poz.	0 046 53	1	358,00



0 047 79

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
AKIM TRAFOLARI TI MONOFAZE	Dönüştürme oranı 50/5	0 046 31	1	170,00
	Dönüştürme oranı 100/5	0 046 34	1	181,00
	Dönüştürme oranı 200/5	0 046 36	1	181,00
	Dönüştürme oranı 300/5	0 047 75	1	236,00
	Dönüştürme oranı 400/5	0 046 38	1	309,00
	Dönüştürme oranı 600/5	0 047 76	1	333,00
	Dönüştürme oranı 800/5	0 047 77	1	353,00
	Dönüştürme oranı 1000/5	0 047 78	1	410,00
	Dönüştürme oranı 1250/5	0 047 79	1	449,00
	Dönüştürme oranı 1500/5	0 046 45	1	481,00
	Dönüştürme oranı 2000/5	0 046 46	1	546,00
	Dönüştürme oranı 2500/5	0 047 80	1	810,00
	Dönüştürme oranı 4000/5	0 046 48	1	921,00
AKIM TRAFOLARI TI TRIFAZE	Dönüştürme oranı 250/5	0 046 98	1	595,00
	Dönüştürme oranı 400/5	0 046 99	1	697,00

Panoların Isı Yönetimi

Aile: E

PANOLARIN ISI YÖNETİMİ



0 348 05



0 348 35



0 365 74



0 348 07



0 353 71



0 353 48



0 353 58



0 348 47

	Sınıf	Renk	Ebatlar	Ref.	Amb.	₺/Ad.
KOFRALAR İÇİN HAVALANDIRMA	IK08 - IP44	Gri	Ø 15 mm*	0 365 78	2	20,60
	IK08 - IP44	Gri	Ø 30,5 mm*	0 365 79	2	56,50
METAL HAVALANDIRMA IZGARALARI	IK10 - IP32	Ral 7035	138x138 mm	0 348 04	1	81,10
	IK10 - IP32	Ral 7035	248x248 mm	0 348 05	1	375,00
PLASTİK HAVALANDIRMA IZGARALARI	IP54	Ral 7035	150x150 mm	0 348 34	1	101,00
	IP54	Ral 7035	250x250 mm	0 348 35	1	196,00
	IP54	Ral 7035	325x325 mm	0 348 36	1	253,00

* Delme çapıdır

	Kapasite	Koruma	Ebatlar	Ref.	Amb.	₺/Ad.
VANTİLATÖR	30/160 m ² /s	IP32		0 348 17	1	358,00
	40/160 m ² /s	IP54	150x150 mm	0 348 50	1	456,00
	120/160 m ² /s	IP54	250x250 mm	0 348 51	1	891,00
	240/450 m ² /s	IP54	250x250 mm	0 348 52	1	1.280,00
	400/900 m ² /s	IP54	325x325 mm	0 348 53	1	1.410,00

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
MOTORLU TAVAN VANTİLATÖRÜ	İç hava akım vantilatör kiti	0 365 74	1	488,00

	Kapasite	Koruma	Ebatlar	Ref.	Amb.	₺/Ad.
MOTORLU TAVAN VANTİLATÖRÜ	600 m ² /s	IP23	400x350x100	0 348 07	1	1.670,00
	1000 m ² /s	IP23	400x350x100	0 348 08	1	2.190,00

Kapasite değeri serbest üflemedir.

	Isı dağıtım kapasitesi	Ref.	Amb.	₺/Ad.
HAVA / HAVA DEĞİŞTİRİCİ	36 W / °C	0 353 72	1	3.750,00
	50 W / °C	0 353 73	1	4.490,00
	80 W / °C	0 353 74	1	5.170,00

	Soğutma gücü		Ref.	Amb.	₺/Ad.
	L35L35	L35L50			
KLİMALAR (DİKEY MONTAJ)	380 W	240 W	0 353 46	1	6.240,00
	640 W	470 W	0 353 47	1	6.950,00
	820 W	680 W	0 353 48	1	9.240,00
	1600 W	1230 W	0 353 50	1	10.900,00
	2000 W	1510 W	0 353 51	1	11.600,00
	3850 W	2870 W	0 353 53	1	18.500,00

	Soğutma gücü		Ref.	Amb.	₺/Ad.
	L35L35	L35L50			
KLİMALAR (PANO KAPAĞINA MONTAJ)	1550 W	1200 W	0 353 59	1	10.700,00
	2050 W	1560 W	0 353 60	1	12.100,00
	3850 W	2870 W	0 353 62	1	17.500,00

	Güç	Demeraj akımı	Ref.	Amb.	₺/Ad.
ISITMA REZİSTANSI	20 W	2,5 A	0 353 06	1	351,00
	50 W	2,5 A	0 353 07	1	449,00
	100 W	4,5 A	0 353 08	1	650,00
	350 W	7,5 A	0 348 06	1	1.980,00

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
AKSESUARLAR	Termostat	0 348 47	1	283,00
	Higrostat	0 353 11	1	588,00
	Higrotermostat	0 353 12	1	1.480,00

Osmoz Kontrol ve Sinyalizasyon

YENİ

Aile: E

OSMOZ KONTROL ve SİNYALİZASYON



0 237 04



0 237 26



0 237 31



0 237 52



0 237 67



0 241 42



0 242 12



0 242 30



0 241 71



0 241 85

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
IŞIKSIZ LIHT BUTONLARI	Kırmızı, NK	0 237 01	1	18,70
	Yeşil, NA	0 237 02	1	18,70
	Sarı, NA	0 237 04	1	18,70
	Siyah, NA	0 237 06	1	18,70
ÇİFT TUŞLU BUTON	Çift Buton, Yeşil/Kırmızı NK+NA - IP66	0 237 17	1	55,10
EMNİYET BUTONLARI	Çevir, Kırmızı Ø40 NK	0 237 20	1	35,30
	Çevir, Kırmızı Ø40 NK+NA	0 237 26	1	42,70
	Bastır-Çek, Kırmızı Ø40 NK+NA	0 237 25	1	42,70
	Anahtarlı, Kırmızı Ø40 NK	0 237 22	1	69,20
	Anahtarlı, Kırmızı Ø40 NK+NA	0 237 27	1	55,60
MANDAL BUTONLAR	0-1 Pozisyonlu - 90° + NA	0 237 30	1	27,50
	1-0-2 Pozisyonlu - 45° + 2NA	0 237 31	1	35,50
	1-0-2 Pozisyonlu - 45° + 2NA [Yaylı]	0 237 32	1	39,30
	0-1 Pozisyonlu - 45° + NA	0 237 38	1	67,40
IŞIKLANDIRILMIŞ BUTONLAR	Kırmızı, 12-24 V ~ NA+NK	0 237 51	1	51,20
	Yeşil, 12-24 V ~ NA+NK	0 237 52	1	51,20
	Sarı, 12-24 V ~ NA+NK	0 237 54	1	51,20
	Kırmızı, 230 V ~ NA+NK	0 237 58	1	56,10
	Yeşil, 230 V ~ NA+NK	0 237 59	1	56,10
ÇİFT TUŞLU BUTON	Kırmızı/Yeşil - 12-24 V ~ NA+NK	0 237 65	1	60,50
	Kırmızı/Yeşil - 230 V ~ NA+NK	0 237 67	1	75,10
DÖNER BUTONLAR	Kırmızı 12-24 V ~ NA+NK	0 237 61	1	77,10
	Yeşil 12-24 V ~ NA+NK	0 237 62	1	77,10
	Siyah 12-24 V ~ NA+NK	0 237 63	1	77,10
İKAZ LAMBALARI	Beyaz 12-24 V ~	0 237 70	1	28,90
	Kırmızı 12-24 V ~	0 237 71	1	28,90
	Yeşil 12-24 V ~	0 237 72	1	28,90
	Sarı 12-24 V ~	0 237 74	1	28,90
	Beyaz 230 V ~	0 237 90	1	44,50
	Kırmızı 230 V ~	0 237 91	1	44,50
	Yeşil 230 V ~	0 237 92	1	44,50
	Sarı 230 V ~	0 237 94	1	44,50
MONBLOK İKAZ LAMBALARI	Beyaz 24 V ~	0 241 20	10	42,20
	Kırmızı 24 V ~	0 241 21	10	42,20
	Yeşil 24 V ~	0 241 22	10	42,20
	Sarı 24 V ~	0 241 24	10	42,20
	Beyaz 230 V ~	0 241 40	10	42,20
	Kırmızı 230 V ~	0 241 41	10	42,20
	Yeşil 230 V ~	0 241 42	10	42,20
	Sarı 230 V ~	0 241 44	10	42,20
BİR BUTONLU BUAT	Ø40 Bas-Çevir acil durdurma+1NK Kontak	0 242 12	1	78,90
	Ø40 Bas-Çevir acil durdurma+1NK Anahtarlı	0 242 15	1	120,00
İKİ BUTONLU BUAT	Birer tane yaylı I ve O işaretli kırmızı yeşil buton	0 242 30	1	68,50
BAŞ AMPULLER	Kırmızı - Neon - 230 V~	0 241 71	10	8,55
MONTAJ ve KORUM AKSESUARLAR	Önceden delinmiş taşıyıcı	0 044 05	10	16,90
	Kilitleme aksesuarı	0 241 88	1	31,60
	Boşluk kapağı - siyah	0 241 87	10	17,10
	Lamba Çıkartıcı	0 241 73	1	18,80
	Sıkma Anahtarı	0 241 85	1	37,00
Arka kontaklar	Arka kontak (ışıksız) NK	0 229 01	20	9,00
	Arka kontak (ışıksız) NA	0 229 02	20	9,00
	Arka kontak (ışıksız) NA/NK	0 229 03	10	35,00

Pano tipi klemensler

Aile: E

PANO TİPİ KLEMENSLER



0 048 03



0 048 22



0 048 50



0 048 40



0 048 30

	Kapasite	Uzunluk	Ref.	Amb.	₺/Ad.
İZOLESİZ, VIDALI MONTAJ KLEMENSLER	4x1,5 ila 16 ²	45 mm	0 048 01	10	10,60
	8x1,5 ila 16 ²	73 mm	0 048 03	10	14,20
	1x6 ila 25 ² , 14x1,5 ila 16 ²	122 mm	0 048 05	10	28,30
	1x6 ila 25 ² , 19x1,5 ila 16 ²	157 mm	0 048 06	10	42,50
	1x6 ila 25 ² , 24x1,5 ila 16 ²	192 mm	0 048 07	10	56,40
İZOLESİZ, RAYA MONTAJ KLEMENSLER	4x1,5 ila 16 ²	47 mm	0 048 20	10	21,60
	8x1,5 ila 16 ²	75 mm	0 048 22	10	25,00
	1x6 ila 25 ² , 12x1,5 ila 16 ²	113 mm	0 048 24	10	28,30
	1x6 ila 25 ² , 16x1,5 ila 16 ²	141 mm	0 048 25	10	46,00
	1x6 ila 25 ² , 21x1,5 ila 16 ²	176 mm	0 048 26	10	49,30
İZOLELİ, RAYA MONTAJ KLEMENSLER FAZ (siyah)	2x6 ila 25 ² , 33x1,5 ila 16 ²	276 mm	0 048 28	10	60,10
	4x1,5 ila 16 ²	47 mm	0 048 50	10	25,00
	8x1,5 ila 16 ²	75 mm	0 048 52	10	32,10
	1x6 ila 25 ² , 12x1,5 ila 16 ²	113 mm	0 048 54	10	42,50
	1x6 ila 25 ² , 16x1,5 ila 16 ²	141 mm	0 048 55	10	49,30
İZOLELİ, RAYA MONTAJ KLEMENSLER NÖTR (mavi)	1x6 ila 25 ² , 21x1,5 ila 16 ²	176 mm	0 048 56	10	50,90
	2x6 ila 25 ² , 33x1,5 ila 16 ²	276 mm	0 048 58	10	63,40
	4x1,5 ila 16 ²	47 mm	0 048 40	10	25,00
	8x1,5 ila 16 ²	75 mm	0 048 42	10	32,10
	1x6 ila 25 ² , 12x1,5 ila 16 ²	113 mm	0 048 44	10	42,50
İZOLELİ, RAYA MONTAJ KLEMENSLER TOPRAK (yeşil)	1x6 ila 25 ² , 16x1,5 ila 16 ²	141 mm	0 048 45	10	49,30
	1x6 ila 25 ² , 21x1,5 ila 16 ²	176 mm	0 048 46	10	50,90
	2x6 ila 25 ² , 33x1,5 ila 16 ²	276 mm	0 048 48	10	63,40
	4x1,5 ila 16 ²	47 mm	0 048 30	10	25,00
	8x1,5 ila 16 ²	75 mm	0 048 32	10	32,10
İZOLELİ, RAYA MONTAJ KLEMENSLER TOPRAK (yeşil)	1x6 ila 25 ² , 12x1,5 ila 16 ²	113 mm	0 048 34	10	42,50
	1x6 ila 25 ² , 16x1,5 ila 16 ²	141 mm	0 048 35	10	49,30
	1x6 ila 25 ² , 21x1,5 ila 16 ²	176 mm	0 048 36	10	50,90
	1x6 ila 25 ² , 26x1,5 ila 16 ²	227 mm	0 048 37	10	53,10
	2x6 ila 25 ² , 33x1,5 ila 16 ²	276 mm	0 048 38	10	63,40



0 048 14


	Giriş Nötr	Çıkış Nötr	Uzunluk	Ref.	Amb.	₺/Ad.
TRİFAZE KLEMENSLİ KAİDE	1x6 ila 25 ²	12x1,5 ila 16 ²	227 mm	0 048 14	1	76,10

NOT: Trifaze N (3 siyah + 1 mavi) klemensli kaidedir.



0 049 60

	Vida sıklımlı giriş	Bağlantı sayısı	Uzunluk	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Toprak (yeşil)	6 ila 25 mm ²				
IP2X KORUMALI OTOMATİK BAĞLANTI	3	12	227	0 049 60	1	60,70
	4	24	227	0 049 61	1	74,30
	3	12	276	0 049 62	1	60,70
	4	24	276	0 049 64	1	74,30



	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
BOŞ KAİDELER	Donimo klemensler hariç tüm klemenslerin raya montajı için boş kaide	0 048 11	5	14,20
	İzolesiz vidalı montaj kaideler veya boş klemensler için kaide 35 delikli 276 mm	0 048 17	5	25,60
	İzolesiz vidalı montaj kaideler veya boş klemensler için kaide 28 delikli 277 mm	0 048 18	5	14,20

Bağlantı aksesuarları

Aile: E


OTOMATİK BAĞLANTI BARALARI



4 049 26

	Bağlanan Azami Cihaz Miktarı	Kesit (mm ²)	Standart tip			Çatal ayaklı tip		
			Ref.	Amb.	t/Ad.	Ref.	Amb.	t/Ad.
1K+NÖTR	13	16	4 049 26	20	20,40	4 049 11*	20	22,90
	57	16	4 049 37	10	129,00	4 049 12	10	130,00
2K	6	10	4 049 38	50	50,80			
L1 L2, L1 L2	28	16	4 049 39	10	248,00	4 049 14	10	250,00
4K /2K	6	10	4 049 40	3	119,00			
N L1, N L2, N L3	28	16	4 049 41	10	485,00			
3K	4	10	4 049 42	40	60,70	4 049 17	5	62,40
L1 L2 L3, L1 L2 L3	19	16	4 049 43	10	296,00	4 049 18	10	297,00
4K	3	10	4 049 44	30	97,50			
N L1 L2 L3	14	16	4 049 45	10	414,00	4 049 20	10	422,00

*Azami bağlanan cihaz miktarı 12 adettir.



4 049 89

TERMİNALLER	Açıklama	Kapasite	Ref.	Amb.	t/Ad.
	1K ve 1K + Nötr	4 ila 25 mm ²	4 049 05	20	22,10
	Bütün otomatlar için	6 ila 35 mm ²	4 049 06	20	12,10
KORUMA	Kullanılmayan ayaklar için	12 modül	4 049 88	20	4,58
UÇ KORUMASI	1 K ve 1 Kutup+ Nötr		4 049 89	40	0,666
	2 ve 3 Kutuplu baralar için		4 049 90	20	2,92
	4 Kutuplu baralar için		4 049 91	20	3,33
BOŞLUK AKSESUARİ	Kablo Geçiş Aksesuarı	0,5 modül	0 044 40	10	19,80
	Kablo Geçiş Aksesuarı	1 modül	0 044 41	5	23,40

Monoblok modüler dağıtıcılar

40 A'den 250 A'e standart dağıtım

Aile: E

MONOBLOK MODÜLER DAĞITICILAR



0 048 88 + 0 048 45



0 048 79

Amper	Bara başına bağlantı kapasitesi	Kablo kesiti mm ²		Icc (kA)	Modül	Ref.	Amb.	t/Ad.	
		Tekli kablo	Çoklu kablo						
2 KUTUPLU	40	11 2	1,5 ila 4 6 ila 16	0,75 ila 4 4 ila 10	20	6	0 048 81	5	106,00
	100	5 2	2,5 ila 10 10 ila 25	1,5 ila 10 6 ila 16	20	4	0 048 80	10	94,60
	125	11 2 2	2,5 ila 10 10 ila 25 10 ila 35	1,5 ila 10 6 ila 16 10 ila 25	18	8	0 048 82	5	120,00
4 KUTUPLU	40	11 2	1,5 ila 4 6 ila 16	0,75 ila 4 4 ila 10	20	6	0 048 85	5	158,00
	100	5 2	2,5 ila 10 10 ila 25	1,5 ila 10 6 ila 16	20	4	0 048 84	10	117,00
	125	7 2 2	2,5 ila 10 10 ila 25 10 ila 35	1,5 ila 10 6 ila 16 10 ila 25	20	6	0 048 86	5	163,00
	125	11 4	2,5 ila 10 10 ila 35	1,5 ila 10 6 ila 25	14,5	8	0 048 88	5	211,00
	160	1 8 4 2	35 ila 70 2,5 ila 10 10 ila 25 10 ila 35	35 ila 70 1,5 ila 10 6 ila 16 10 ila 25	27	10	0 048 79	1	388,00
	250	6 2 2 1 1	2,5 ila 16 10 ila 25 10 ila 35 16 ila 50 70 ila 120	2,5 ila 10 6 ila 16 10 ila 25 16 ila 35 70 ila 120	42	9	0 048 77	1	617,00

Monoblok modüler dağıtıcılar

40 A'den 250 A'e standart dağıtım

Aile: E

BİRLEŞTİRİLEBİLİR MODÜLER DAĞITICILAR



0 048 83

Amper	Bara başına bağlantı kapasitesi	Kablo kesiti mm ²		Icc (kA)	Modül	Ref.	Amb.	t/Ad.
		Tekli kablo	Çoklu kablo					
125	4	16 ila 50	16 ila 35	35	2	0 048 71	4	158,00
	12	1,5 ila 10	1,5 ila 10					
160	1	35 ila 70	25 ila 50	27	2	0 048 83	4	168,00
	7	2,5 ila 10	1,5 ila 10					
	2	6 ila 25	6 ila 16					
250	3	10 ila 35	10 ila 25	60	2	0 048 73	4	197,00
	1	70 ila 150	70 ila 120					
	4	2,5 ila 16	2,5 ila 10					
	6	10 ila 35	10 ila 25					

TEK KUTUPLU


YÜKSÜKLÜ KABLOR İÇİN EKSTRA İNCE DAĞITICILAR



0 374 00

Amper	Açıklama	Kablo kesiti mm ²		Ref.	Amb.	t/Ad.
		Giriş	Çıkış			
125	Raya ve saca montaj	35 mm ²	10 faz çıkışı 17 nötr çıkışı	0 374 47	1	434,00
250	Saca montaj	150 mm ²	1 x 70mm ² veya 1 x 70mm ²	0 374 00	1	516,00

YÜKSÜKLÜ KABLOR İÇİN KATLI DAĞITICILAR



Amper	Açıklama	Kablo kesiti çıkış kapasitesi mm ²	Ref.	Amb.	t/Ad.
125	Raya ve saca montaj	2x10 mm ² 'lik 5 bağlantı	0 373 95	1	171,00
160	Raya ve saca montaj	35 mm ² 'lik 5 çıkış	0 374 31	1	338,00
250	Raya ve saca montaj	50 mm ² 'lik 5 çıkış	0 374 35	1	403,00
400	Saca montaj	M6 21 delik (maks. 70 mm ² 'lik yüksük)	0 373 08	1	840,00

DPX³ ÇIKIŞINA DİREK BAĞLANTILI DAĞITICI




0 048 68

Amper	Açıklama	Kablo kesiti mm ²		Ref.	Amb.	t/Ad.
		Çoklu kablo	Icc (kA)			
160	DPX ³ 160 için	6 adet 25mm ²	30	0 048 67	1	66,80
250	DPX ³ 250 için	4 adet 35mm ²	36	0 048 68	1	80,50

Lina 25™ pano içi kablo kanalı

Aile: E

LINA 25 PANO İÇİ KABLO KANALI



Boyutlar (mm)		Referans		Yedek kapak (mavi)				
Genişlik	Yükseklik	Mavi	Gri	Amb. ⁽¹⁾	₺/mt.	Ref.	Amb. ⁽²⁾	₺/mt.
25	25	0 362 00	6 360 00	60	14,00	0 370 41	36	8,71
25	40	0 362 01	6 360 01	56	15,60	0 370 41	36	8,71
25	60	0 362 02	6 360 02	56	25,90	0 370 41	36	8,71
25	80	0 362 03		40	32,70	0 370 41	36	8,71
40	25	0 362 05	6 360 05	56	18,80	0 370 42	36	9,74
40	40	0 362 06	6 360 06	48	20,70	0 370 42	36	9,74
40	60	0 362 07	6 360 07	48	27,00	0 370 42	36	9,74
40	80	0 362 08	6 360 08	40	38,80	0 370 42	36	9,74
40	100		6 360 09	24	44,50			
60	40	0 362 11	6 360 11	32	30,70	0 370 43	36	12,50
60	60	0 362 12	6 360 12	32	35,30	0 370 43	36	12,50
60	80	0 362 13	6 360 13	32	45,70	0 370 43	36	12,50
60	100		6 360 14	24	55,60			
80	60	0 362 16	6 360 16	24	46,60	0 370 44	36	18,20
80	80	0 362 17	6 360 17	24	56,80	0 370 44	36	18,20
80	100		6 360 18	20	65,00			
100	100		6 360 22	16	74,90			
120	80	0 362 25	6 360 25	16	79,50	0 370 46	36	25,70



Halojen Free Lina25
için lütfen bize danışınız

⁽¹⁾ Ambajlarda bulunan toplam uzunluk (m)
⁽²⁾ Tüm yedek kapaklar için ambalaj miktarı 36 m.dir.

LINA 25 AKSESUARLAR



0 367 00



0 366 38

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
DIN Rayına için montaj aksesuarı	0 367 00	20	28,10
15 mm derinliğindeki raylar için m.a.	0 366 40	100	1,66
Delikli plakalar için montaj aksesuarı	0 366 41	20	2,95
Pano kapağı için montaj aksesuarı	0 366 42	20	4,61
Pano dikmeleri için montaj aksesuarı	0 366 43	10	7,23
Pano Kapağına Geçiş Kılıfı Ø15 mm	0 366 38*	1	247,00
Pano Kapağına Geçiş Kılıfı Ø35 mm	0 366 39*	1	372,00
Lina 25 Kiriş Kesme Pensesi	0 367 10	1	440,00

* Siyah polyester 50 m'lik özel kutu içinde, son 3 m uyarıcı

Zaman saatleri (pano tipi)

Aile: E

ZAMAN SAATLERİ



0 497 54

ANALOG	Programlama Tipi	Bir tırnağın ifade ettiği süre	En az anahtarlama süresi	Batarya	16 A çıkış		Ref.	Amb.	₺/Ad.
					NA	Env			
	Günlük	10 dk.	20 dk.	100 saat	0	1	0 497 54	1	415,00
	Günlük	10 dk.	20 dk.	Reversiz	0	1	0 499 83	1	179,00
	Haftalık	1 saat	2 saat	100 saat	0	1	0 497 56	1	424,00



0 496 05

DİJİTAL	Programlama Tipi	Çalışma gerilimi	Program sayısı (çıkış başına)	Batarya	16 A çıkış		Ref.	Amb.	₺/Ad.
					NA	Env			
	Haftalık	230 v ~	56	10 yıl	0	1	0 496 05	1	585,00

Viking™ 3 klemens blokları ve aksesuarları


bakır kablolar için

Aile: E

BASİT KLEMENS (vidalı)



0 371 60



0 371 00



0 371 20

Kesit (mm ²)	Adım (mm)	Renk	1 katlı 1 giriş / 1 çıkış			1 katlı 2 giriş / 2 çıkış			2 katlı klemens			3 katlı klemens		
			Ref.	Amb.	τ/Ad.	Ref.	Amb.	τ/Ad.	Ref.	Amb.	τ/Ad.	Ref.	Amb.	τ/Ad.
2,5	5	●	0 371 60	60	1,69				0 371 67	60	5,68	0 371 51	50	13,00
		●	0 371 00	60	1,69				0 371 07	60	6,45			
		●	0 371 20	60	2,24									
		●	0 371 30	60	2,24									
4	6	●	0 371 61	50	1,80	0 371 69	25	10,60	0 371 68	60	6,08			
		●	0 371 01	50	1,80	0 371 09	25	10,60	0 371 08	60	6,50			
		●	0 371 21	50	2,37									
		●	0 371 31	50	2,37									
6	8	●	0 371 62	40	2,85									
		●	0 371 02	40	2,85									
10	10	●	0 371 63	30	3,73									
		●	0 371 03	30	3,73									
16	12	●	0 371 64	20	6,14									
		●	0 371 04	20	6,14									
35	15	●	0 371 65	20	10,10									
		●	0 371 05	20	10,10									
70	22	●	0 371 66	10	44,00									

TOPRAKLAMA KLEMENSİ



0 371 74



0 371 76

Kesit (mm ²)	Adım (mm)	Renk	1 giriş / 1 çıkış Metal tabanlı			2 giriş / 2 çıkış Metal tabanlı			1 giriş / 1 çıkış Plastik tabanlı		
			Ref.	Amb.	τ/Ad.	Ref.	Amb.	τ/Ad.	Ref.	Amb.	τ/Ad.
2,5	5	●	0 371 70	60	7,76						
4	6	●	0 371 71	50	8,22				0 371 77	50	3,02
6	8	●	0 371 72	40	9,74	0 371 79	50	19,80	0 371 78	40	3,94
10	10	●	0 371 73	30	10,90						
16	12	●	0 371 74	10	16,00						
35	15	●	0 371 75	10	24,50						
35	15	-	0 371 76	10	26,50						

* İzolesiz metal tabanlı klemensdir.

AYIRMA KLEMENS BLOKLARI



0 371 80 + Otomatik tip sigorta



0 371 87



0 371 84 + 0 371 86


Açıklama		Kesit (mm ²)	Adım (mm)	Renk	Ref.	Amb.	τ/Ad.
Donatılabilir	Açılabilir	2,5	6	●	0 371 80	20	4,63
Nötr Devresi	Tutma kolu			●	0 371 82	20	7,34
Standart Devre	Tutma kolu			●	0 371 83	20	7,34
	Mini kolu			●	0 371 84	20	9,14
Kesintisiz Devre	Tutma kolu			●	0 371 85	20	9,14
	Mini kolu			●	0 371 86	20	9,14
Kartuş	5x20, tutma kolu	10	12	●	0 371 81	20	7,26
Sigorta	5x20, fişli			●	0 371 87	20	22,40

Viking™ 3 klemens blokları ve aksesuarları

bakır kablolar için

Aile: E


FONKSİYONEL BLOKLAR



0 371 55

0 371 53

Açıklama	Kesit (mm ²)	Adım (mm)	Renk	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Modüler	2,5	5	●	0 371 53	20	11,20
Diyot taşıyıcı			●	0 371 54	20	10,80
Led'li	4	6	●	0 371 55	60	13,00
			●	0 371 56	60	24,50



0 371 51

0 371 92

0 371 52

Açıklama	Kesit (mm ²)	Adım (mm)	Renk	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Sensörler için	2,5	5	●	0 371 51	50	13,00
Aküatörler için			●	0 371 52	50	21,80
Faz/Nötr/Toprak	4	8	●	0 371 92	25	35,20
Ölçüm için kesme						

BASIT KLEMENS (yaylı)



0 372 60

0 372 60

0 372 01

0 372 21

Kesit (mm ²)	Adım (mm)	Renk	1 bağlantı - 2 kablo 1 giriş / 1 çıkış			1 bağlantı 1 giriş / 2 çıkış			1 bağlantı 2 giriş / 2 çıkış			2 katlı klemens		
			Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
4	5	●	0 372 60	60	1,96	0 372 40	60	3,69	0 372 46	60	4,81	0 372 67	60	6,29
		●	0 372 00	60	2,78	0 372 41	60	4,08	0 372 47	60	4,81	0 372 07	60	6,57
		●	0 372 20	60	2,81	0 372 42	60	4,08						
4	6	●	0 372 61	50	2,40	0 372 43	50	4,15	0 372 69	50	11,60	0 372 68	50	6,59
		●	0 372 01	50	3,23	0 372 44	50	4,97	0 372 09	50	11,60	0 372 08	50	6,59
		●	0 372 21	50	3,27									
6	8	●	0 372 62	50	4,10									
		●	0 372 02	50	5,43									
10	10	●	0 372 63	40	5,77									
		●	0 372 03	40	7,65									
16	12	●	0 372 64	10	8,17									
		●	0 372 04	10	10,10									

TOPRAKLAMA KLEMENSİ



Kesit (mm ²)	Adım (mm)	Renk	1 giriş / 1 çıkış Metal tabanlı			1 giriş / 2 çıkış Metal tabanlı			2 giriş / 2 çıkış Plastik tabanlı		
			Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
4	5		0 372 70	60	9,12	0 372 10	40	10,20	0 372 12	40	11,20
4	6		0 372 71	50	9,59	0 372 11	30	11,90	0 372 79	30	12,90
6	8		0 372 72	25	12,50						
10	10		0 372 73	20	14,50						
16	12		0 372 74	15	18,40						

Viking™ 3 klemens blokları ve aksesuarları

bakır kablolar için

Aile: E

AYIRMA KLEMENSİ



Açıklama			Kesit (mm ²)	Adım (mm)	Renk	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Donatılabilir			2,5	6	●	0 372 80	20	5,90
Nötr Devresi	Tutma Kollu				●	0 372 82	20	8,11
Standart Devre	Tutma Kollu				●	0 372 83	20	8,11
	Mini Kollu				●	0 372 84	20	9,10
Kesintisiz Devre	Tutma Kollu				●	0 372 85	20	9,10
	Mini Kollu				●	0 372 86	20	9,10
Kartuş Sigorta	5x20, fişli		●	0 372 81	20	8,01		


FONKSİYONEL BLOKLAR



0 372 54

Açıklama	Kesit (mm ²)	Adım (mm)	Renk	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Diyot taşıyıcı	4	5	●	0 372 54	60	12,40
Led'li			●	0 372 55	60	14,30
			●	0 372 56	60	26,60

PLAKALAR



0 375 10 (durduruculu vidasız montaj)

Açıklama	Vidalı tip						Yaylı tip					
	Nihai plakalar			Ayırma İzolasyon Plakaları			Nihai plakalar			Ayırma İzolasyon Plakaları		
	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	TL/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
1 giriş / 1 çıkış 5,6,8,10 mm	0 375 50	100	1,10	0 375 60	20	3,17	0 375 86	50	1,02	0 375 95	10	2,80
1 giriş / 1 çıkış 12 ve 15 mm	0 375 51	20	2,28	0 375 61	10	3,66						
1 giriş / 1 çıkış							0 375 87	50	1,10	0 375 95	10	2,80
2 giriş / 2 çıkış	0 375 52	20	1,60	0 375 62	10	3,66	0 375 88	20	1,19	0 375 95	10	2,80
2 katlı	0 375 53	20	2,57	0 375 63	10	4,08	0 375 89	20	5,53	0 375 96	10	5,28
3 katlı	0 375 54	20	2,82	0 375 64	20	2,82						
Ayırma tip klemensi için 6 mm	0 375 55	20	2,47	0 375 62	10	3,66						
Fonksiyon Bloklar için 5 mm	0 375 55	20	2,47				0 375 90	20	2,08	0 375 95	10	2,80
5x20 sigorta kartuşu taşıyıcı.	0 375 56	20	8,11				0 375 88	20	1,19			
Ölçüm için ayırmalı	0 375 57	10	11,20									

DURDURUCULAR



0 375 11 etiket plakası 395 96



0 375 12 cab 3 etiketlemeli

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Otomatik 6 mm adım	0 375 10	50	4,63
8 mm adım3	0 375 11	20	1,87
10 mm adım	0 375 12	10	7,34
12 mm adım	0 375 13	20	8,11

Viking™ 3 klemens blokları ve aksesuarları

bakır kablolar için

Aile: E

KÖPRÜLEME AKSESUARLARI



0 375 01



0 375 40 / 42 / 44

Açıklama	Vidalı Tip - Kırmızı			Yaylı Tip - Kırmızı			Vidalı ve Yaylı Tip - Mavi			
	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	
VİDALI VE YAYLI KLEMENS BLOKLARI İÇİN KÖPRÜLEME AKSESUARLARI	5 mm adımlı 2 klemens için	0 375 02	50	2,45	0 375 02	50	2,45			
	5 mm adımlı 10 klemens için	0 375 01	20	9,36	0 375 01	20	9,36	0 375 00	20	9,48
	6 mm adımlı 2 klemens için	0 375 05	50	2,45	0 375 05	50	2,45			
	6 mm adımlı 10 klemens için	0 375 04	20	9,36	0 375 04	20	9,36	0 375 03	20	9,48
	8 mm adımlı 2 klemens için	0 375 08	20	4,60	0 375 08	20	4,60			
	8 mm adımlı 3 klemens için	0 375 07	20	3,69	0 375 07	20	3,69			
VİDALI KLEMENS BLOKLARI İÇİN ÇUBUKLAR	Kahverengi 5 mm adımlı 12 blok için	0 375 46	10	13,60						
	Mavi 5 mm adımlı 12 blok için	0 375 47	10	13,80						
3 KATLI VİDALI KLEMENS BLOKLARI İÇİN KÖPRÜLEME AKSESUARLARI	10 mm adımlı 2 blok için				0 375 82	20	5,71			
	12 mm adımlı 2 blok için				0 375 85	20	7,34			
YAYLI KLEMENS İÇİN KÖPRÜLEME AKSESUARLARI	10 mm adımlı 12 blok için	0 375 40	10	27,50						
	12 mm adımlı 12 blok için	0 375 42	10	35,20						
	15 mm adımlı 12 blok için	0 375 44	10	42,60						

EKRANLANMA AKSESUARLARI



Açıklama	Vidalı Tip			Yaylı Tip			
	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	
EKTRANLANMA KELEPÇELERİ	3 ile 8 mm çapında kablo için	0 375 30	10	28,10	0 375 30	10	28,10
	4 ile 13,5 mm çapında kablo için	0 375 31	10	29,70	0 375 31	10	29,70
	10 ile 20 mm çapında kablo için	0 375 32	4	42,60	0 375 32	4	42,60
EKTRANLANMA ÇUBUĞU	10x3 mm	0 375 34	10	31,80	0 375 34	10	31,80
EKTRANLANMA SÜREKLİLİĞİ AKSESUARLARI	5,6,8 ve 10 mm adım için	0 375 35	50	6,56			

Durdurucu 0 375 12, çubuklu 0 375 84 ve kelepçeli 0 376 30 / 31 ekranlamalı klemens blokları

AYIRMA KLEMENLERİ İÇİN AKSESUARLAR



0 375 15



0 372 81 + 0 375 24

Açıklama	Vidalı Tip			Yaylı Tip			
	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	
BİÇAKLI TIP AYIRICI KOLLAR	Gri tutma kolu	0 375 17	50	2,81	0 375 17	50	2,81
	Nötr için mavi tutma kolu	0 375 16	50	2,81	0 375 16	50	2,81
	5x20 sigorta kartuşu için tutma kolu	0 375 15	50	3,69	0 375 15	50	3,69
	Mini tutma kolu	0 375 18	50	2,81	0 375 18	50	2,81
BİRLEŞTİRME ÇUBUKLARI	2 blok için	0 375 21	20	1,87	0 375 21	20	1,87
	3 blok için	0 375 22	20	3,69	0 375 22	20	3,69
ATMIŞ SİGORTA GÖSTERGELERİ	5x20 sigorata kartuşu 12/24/48 v AC,DC	0 375 24	50	15,40	0 375 24	50	15,40
	5x20 sigorata kartuşu 110/250 AC,DC	0 375 25	50	15,40	0 375 25	50	15,40

KORUYUCU KAPAKLAR



0 372 66 + 0 371 63 + 0 371 03


Açıklama	Vidalı Tip			
	Ref.	Amb.	₺/Ad.	
1 KUTUPLU	5 ve 6 mm adım	0 375 65	10	5,53
	8 ve 10 mm adım	0 375 66	10	6,92
	12 ve 15 mm adım	0 375 67	10	7,34
KESİLEBİLİR PLAKA	5,6,8 ve 10 mm adım	0 375 68	10	71,70
	12 ve 15 mm adım	0 375 69	10	82,60

Viking™ 3 klemens blokları ve aksesuarları

bakır kablolar için

Aile: E

ÖLÇÜM AKSESUARLARI



0 375 27 + 0 371 61

	Açıklama	Vidalı Tip			Yaylı Tip		
		Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
SOKETLER	5,6 mm adımlı klemens için 4 mm çaplı fiş	0 375 27	10	9,36	0 375 27	10	9,36
	10 mm adımlı klemens için 2 mm çaplı fiş	0 375 75	50	4,15			
	12,15 mm adımlı klem. için 4 mm çaplı fiş	0 375 76	20	4,71			
	4 mm çaplı ölçme fişi için adaptör	0 375 77	10	26,20			
IP 2X EMNİYET UCU, ADAPTÖR	2 mm çaplı test fişi	0 394 45	10	74,10	0 394 45	10	74,10

İŞARETLEME AKSESUARLARI



Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Şeffaf etiket tutucusu, durdurucu üzerine sabitleme referansı 37510/11	0 395 96	20	12,30
28x9,5 mm kabartılı etiket	0 395 97	20	5,28

XL³ 160

kullanıma hazır metal dağıtım kofraları
IEC 61439-1 standartına uygun
Aile: E

DPX³ 125 A MONTAJINA UYGUN TAMAMEN MODÜLER



0 200 06

Sıra sayısı	Modül sayısı	Genişlik	Yükseklik	Derinlik	Ref.	Amb.	₺/Ad.
2	48	575	450	147	0 200 02	1	1.160,00
3	72	575	600	147	0 200 03	1	1.390,00
4	96	575	750	147	0 200 04	1	1.650,00
5	120	575	900	147	0 200 05	1	1.960,00
6	144	575	1050	147	0 200 06	1	2.270,00

DPX³ 160 A MONTAJINA UYGUN TAMAMEN MODÜLER



0 200 45

Sıra sayısı	Modül sayısı	Genişlik	Yükseklik	Derinlik	Ref.	Amb.	₺/Ad.
3	72	575	900	147	0 200 45	1	1.840,00
4	96	575	1050	147	0 200 46	1	2.150,00

XL³ 160

kullanıma hazır metal dağıtım kofraları
IEC 61439-1 standartına uygun
Aile: E

DPX 125 MONTAJINA UYGUN SIVA ALTI KOFRALAR



0 200 13 + 0 202 83

Sıra sayısı	Modül sayısı	Genişlik	Yükseklik	Derinlik	Ref.	Amb.	₺/Ad.
3	72	670	695	617	0 200 13	1	1.390,00
4	96	670	845	617	0 200 14	1	1.650,00
5	120	670	995	617	0 200 15	1	1.960,00
6	144	670	1145	617	0 200 16	1	2.270,00



0 202 55



0 202 73

Kapı şekli	Kapı tipi	Yükseklik	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Bombeli	Metal	450	0 202 52	1	597,00
Bombeli	Metal	600	0 202 53	1	696,00
Bombeli	Metal	750	0 202 54	1	794,00
Bombeli	Metal	900	0 202 55	1	897,00
Bombeli	Metal	1050	0 202 56	1	995,00
Bombeli	Camlı	450	0 202 62	1	666,00
Bombeli	Camlı	600	0 202 63	1	775,00
Bombeli	Camlı	750	0 202 64	1	890,00
Bombeli	Camlı	900	0 202 65	1	1.010,00
Bombeli	Camlı	1050	0 202 66	1	1.120,00
Düz	Metal	450	0 202 72	1	572,00
Düz	Metal	600/695	0 202 73	1	664,00
Düz	Metal	750/845	0 202 74	1	765,00
Düz	Metal	900/995	0 202 75	1	857,00
Düz	Metal	1050/1145	0 202 76	1	944,00
Düz	Camlı	450	0 202 82	1	639,00
Düz	Camlı	600/695	0 202 83	1	742,00
Düz	Camlı	750/845	0 202 84	1	856,00
Düz	Camlı	900/995	0 202 85	1	956,00
Düz	Camlı	1050/1145	0 202 86	1	1.070,00

AKSESUARLAR



0 203 99



0 365 81



0 200 93



0 373 00

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Kablo giriş plakası	0 200 20	1	118,00
Kablo sabitleyici montajı için taşıyıcı	0 200 35	1	51,00
Duvara montaj aksesuarı IP43	0 201 00	1	92,90
Rakortlu Plaka	0 200 21	1	155,00
Metal ve camlı kapılar için kilit	0 202 91	1	125,00
Tüm kapılar için IP43 conta	0 201 30	1	156,00
Elektrik şemaları için taşıyıcı 340x235	0 365 80	20	48,50
Elektrik şemaları için taşıyıcı 260x165	0 365 81	20	21,60
A4 için yumuşak plastik taşıyıcı	0 097 99	10	26,90
Sert plastik, kapalı taşıyıcı	0 365 82	1	55,30
Ray yükseltici	0 262 99	1	53,50
RAL 7035 Boşluk kapağı 24 modül	0 200 51	20	20,20
RAL 7035 Boşluk kapağı 18 modül	0 016 65	10	17,00
Klipslenebilir, yapışkanlı işaret taşıyıcı	0 203 99	10	58,30
Yatay kablo düzenleyici	0 200 94	10	13,90
Dikey kablo düzenleyici	0 200 93	1	15,90
Lina 25 montaj aksesuarı	0 200 70	10	20,20
DLP giriş aksesuarı	0 201 60	1	207,00
Ekstra bronz bara 416 mm	0 373 00	1	125,00
Pano içi klemens kaidesi taşıyıcısı	0 200 50	1	39,20
Pano içi klemens kaide	0 048 19	10	21,80
Eşdeğer bağlantı iletkeni	0 373 85	1	18,80

Plexo³ nemli yer kofraları

IP 65

Aile: E

PLEXO³ IP 65 NEMLİ YER KOFRALARI



6 018 32

Modül	Sıra	Boyutlar (mm)			Ref.	Amb.	t/Ad.
		Genişlik	Yükseklik	Derinlik			
2 (+1)	1	93	174	109	6 019 32	6	108,00
4	1	128	200	115,6	6 019 94	6	112,00
6	1	164	200	115,6	6 019 96	6	128,00
8	1	200	200	115,6	6 019 98	6	171,00
12	1	282	340	141	6 018 31	1	221,00
24	2	432	340	161	6 018 32	1	382,00
36	3	662	340	161	6 018 33	1	465,00
18	1	282	448	141	6 018 35	1	354,00
36	2	432	448	161	6 018 36	1	541,00
54	3	622	448	161	6 018 37	1	690,00
72	4	822	448	161	6 018 38	1	927,00

DİKEY ÇOK İŞLEVLİ KABLO BÖLMELERİ

Boyutlar (mm)		Açıklama	Ref.	Amb.	t/Ad.
Genişlik	Yükseklik				
137	432	2 sıralı kofralar için	0 019 17	1	186,00
137	622	3 sıralı kofralar için	0 019 18	1	217,00

AKSESUARLAR

Açıklama	Ref.	Amb.	t/Ad.
Anahtarlı kilit	0 019 66	1	31,20
Birleştirme kiti	0 019 67	2	87,70
Mühürleme kiti	0 019 68	1	65,50
Montaj ayakları	0 019 69	1	92,60
Boşluk plakası	0 019 61	20	5,17
Esnek rakorlar	0 019 55	1	32,80
Düz örtü plakası - 12 modül kofralar için	0 019 64	2	50,20
Düz örtü plakası - 18 modül kofralar için	0 019 65	2	74,00
Menteşeler	0 019 70	2	36,60

Marina polyester kofralar

IP 66 - IK 10

Aile: E

MARİNA KOFRALAR



0 362 55

Boyutlar (mm)						Ref.	Amb.	t/Ad.
Kullanılan alan			Dış ölçüler					
Genişlik	Yükseklik	Derinlik	Genişlik	Yükseklik	Derinlik			
300	400	200	305	405	200	0 362 51	1	666,00
400	500	200	405	505	200	0 362 52	1	831,00
400	600	250	405	605	250	0 362 55	1	999,00
600	800	300	618	828	300	0 362 61	1	1.920,00
800	1000	300	818	1028	300	0 362 63	1	2.700,00

DUVARA MONTAJ AKSESUARLARI

Pano yüksekliği	Taşıyabileceği maks. ağırlık	Ref.	Amb.	t/Ad.
(mm)	(kg)			
300	100	0 364 08	1	80,10
400 - 1200	150	0 364 09	1	166,00

Marina polyester kofralar (devamı)

IP 66 - IK 10

Aile: E

İZOLELİ ÖRTÜ PLAKALI ŞASİLER

Modül	Sıra	Boyutlar (mm)			Ref.	Amb.	t/Ad.
		Genişlik	Yükseklik	Derinlik			
30	3	300	400	200	0 361 01	1	627,00
48	3	400	500	200	0 361 02	1	762,00
48	3	400	600	250	0 361 03	1	840,00
108	4	600	800	300	0 361 06	1	1.240,00
190	5	800	1000	300	0 361 09	1	1.410,00

MONTAJ PLAKALARI

Açıklama	Ref.	Amb.	t/Ad.
800 x 600 kofra için DPX 125 veya DPX 160	0 360 44	1	576,00
1000 x 800 kofra için DPX 125, DPX 160 ve DPX 250	0 360 45	1	520,00

Starfix™ uygulayıcı

Aile: E

STARFIX ŞARJÖRLERİ ve SIKMA PENSELERİ

0 376 66



0 376 43



0 376 81



0 376 09

	Kablo Kesiti mm ²	Renk	Ref.	Amb.	t/Ad.
İZOLELİ YÜKSÜKLER ŞERİT HALİNDE	0,5	Beyaz	0 376 61	480	0,331
	0,75	Mavi	0 376 62	480	0,331
	1	Kırmızı	0 376 63	1000	0,331
	1,5	Siyah	0 376 64	1000	0,331
	2,5	Gri	0 376 66	1000	0,331
	4	Turuncu	0 376 67	250	0,621
İZOLELİ YÜKSÜKLER TEKLİLER (kutu ambalajında)	6	Yeşil	0 376 68	250	0,640
	10	Kahve	0 376 69	100	1,64
	16	Beyaz	0 376 72	100	2,13
	16	Beyaz	0 376 70	100	2,23
	25	Siyah	0 376 71	50	2,60
BÜYÜK KAPASİTELİ STARFIX ŞARJÖRLER	35	Kırmızı	0 376 77	50	2,72
	50	Mavi	0 376 78	30	3,63
	0,5	Beyaz	0 376 41	3000	0,331
	0,75	Mavi	0 376 42	3000	0,331
	1	Kırmızı	0 376 43	3000	0,331
STARFIX ŞARJÖRLER	1,5	Siyah	0 376 44	3000	0,331
	2,5	Gri	0 376 45	3000	0,331

* Kısa yüksük

	Kablo Kesiti mm ²	Renk	Ref.	Amb.	t/Ad.
STARFIX S PENSESİ İÇİN ŞARJÖRLER	0,5	Beyaz	0 376 80	5	76,50
	0,75	Mavi	0 376 81	5	76,50
	1	Kırmızı	0 376 82	5	76,50
	1,5	Siyah	0 376 83	5	76,50
	2,5	Gri	0 376 84	5	76,50
STARFIX UYGULAYICI	0,25 ile 0,34	Sarı	0 376 46	10	39,60
	0,5 ile 2,5	Kırmızı	0 376 47	10	39,60
	4 ile 6	Turuncu	0 376 48	10	41,60

	Açıklama (mm)	Ref.	Amb.	t/Ad.
SIKMA PENSESİ	Starfix 0,5 ila 2,5 mm ²	0 376 09	1	178,00
	Starfix 4 ila 6 mm ²	0 376 10	1	295,00
	Starfix S 0,5 ila 2,5 mm ²	0 376 97	1	2.370,00
BAŞLANGIÇ SETİ	Starfix	0 376 39	1	583,00

Starfix setinin içeriği için lütfen satış ofislerimize danışınız.

CAB 3™ işaretleme sistemi

Viking 3 klemensler ve kablolar için

Aile: E

KABLOLAR ve KLEMENSLER İÇİN İŞARETLEME



0 381 51


Rakamlar	0,5 ila 1,5 mm ²			1,5 ila 2,5 mm ²		
	Ref.	Amb.	ç/Ad.	Ref.	Amb.	ç/Ad.
01 ila 20	0 381 50	240	0,181	0 381 60	240	0,216
21 ila 40	0 381 51	240	0,181	0 381 61	240	0,216
41 ila 60	0 381 52	240	0,181	0 381 62	240	0,216
61 ila 80	0 381 53	240	0,181	0 381 63	240	0,216
81 ila 100	0 381 54	240	0,181	0 381 64	240	0,216
Boş	0 381 55	240	0,124	0 381 65	240	0,155

*Beyaz zemin üzerine siyah (içtek üzerine sarı zemin üzerine siyah renkli de yapılabilir)



0 395 50

Boş Plakalar	Açıklama (mm)	Ref.	Amb.	ç/Ad.
	5	0 395 00	1000	0,164
	6	0 395 01	1000	0,164
	8	0 395 02	1000	0,164



0 395 20

RAKAMLAR

Tekrarlanma	Rakamlar	Ref.	Amb.	ç/Ad.	Ref.	Amb.	ç/Ad.
10 kez	1-10	0 395 05	1000	0,164	0 395 15	1000	0,164
10 kez	11-20	0 395 06	1000	0,164	0 395 16	1000	0,164
10 kez	21-30	0 395 07	1000	0,164	0 395 17	1000	0,164
10 kez	31-40	0 395 08	1000	0,164	0 395 18	1000	0,164
2 kez	1-50	0 395 09	1000	0,164	0 395 19	1000	0,164
	1-100	0 395 10	1000	0,164	0 395 20	1000	0,164
	101-200	0 395 11	1000	0,164	0 395 21	1000	0,164
	201-300	0 395 12	1000	0,164	0 395 22	1000	0,164
	301-400				0 395 23	1000	0,164
	401-500				0 395 24	1000	0,164



0 382 12

Rakamlar	0,15 ila 0,5 mm ²			0,5 ila 1,5 mm ²			1,5 ila 2,5 mm ²			4 ila 6 mm ²		
	Ref.	Amb.	ç/Ad.	Ref.	Amb.	ç/Ad.	Ref.	Amb.	ç/Ad.	Ref.	Amb.	ç/Ad.
0	0 381 00	1000	0,117	0 382 10	1200	0,117	0 382 20	1200	0,117	0 382 30	800	0,150
1	0 381 01	1000	0,117	0 382 11	1200	0,117	0 382 21	1200	0,117	0 382 31	800	0,150
2	0 381 02	1000	0,117	0 382 12	1200	0,117	0 382 22	1200	0,117	0 382 32	800	0,150
3	0 381 03	1000	0,117	0 382 13	1200	0,117	0 382 23	1200	0,117	0 382 33	800	0,150
4	0 381 04	1000	0,117	0 382 14	1200	0,117	0 382 24	1200	0,117	0 382 34	800	0,150
5	0 381 05	1000	0,117	0 382 15	1200	0,117	0 382 25	1200	0,117	0 382 35	800	0,150
6	0 381 06	1000	0,117	0 382 16	1200	0,117	0 382 26	1200	0,117	0 382 36	800	0,150
7	0 381 07	1000	0,117	0 382 17	1200	0,117	0 382 27	1200	0,117	0 382 37	800	0,150
8	0 381 08	1000	0,117	0 382 18	1200	0,117	0 382 28	1200	0,117	0 382 38	800	0,150
9	0 381 09	1000	0,117	0 382 19	1200	0,117	0 382 29	1200	0,117	0 382 39	800	0,150

Uluslararası renk kodlarına göre dizayn edilmiştir.

 Viking 3 klemensler üzerine maksimum 4 işaretleme; 0,15 ila 0,5 mm² maksimum 3 işaretleme; 0,5 ila 1,5 mm² yapılabilir.

CAB 3™ işaretleme sistemi

Viking 3 klemensler ve kablolar için

Aile: E

KABLolar ve KLEMENSLER İÇİN İŞARETLEME

Harfler	0,15 ila 0,5 mm ²			0,5 ila 1,5 mm ²			1,5 ila 2,5 mm ²			4 ila 6 mm ²		
	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
A	0 381 10	300	0,117	0 383 00	300	0,117	0 383 30	300	0,117	0 383 60	300	0,150
B	0 381 11	300	0,117	0 383 01	300	0,117	0 383 31	300	0,117	0 383 61	300	0,150
C	0 381 12	300	0,117	0 383 02	300	0,117	0 383 32	300	0,117	0 383 62	300	0,150
D	0 381 13	300	0,117	0 383 03	300	0,117	0 383 33	300	0,117	0 383 63	300	0,150
E	0 381 14	300	0,117	0 383 04	300	0,117	0 383 34	300	0,117	0 383 64	300	0,150
F	0 381 15	300	0,117	0 383 05	300	0,117	0 383 35	300	0,117	0 383 65	300	0,150
G	0 381 16	300	0,117	0 383 06	300	0,117	0 383 36	300	0,117	0 383 66	300	0,150
H	0 381 17	300	0,117	0 383 07	300	0,117	0 383 37	300	0,117	0 383 67	300	0,150
I	0 381 18	300	0,117	0 383 08	300	0,117	0 383 38	300	0,117	0 383 68	300	0,150
J	0 381 19	300	0,117	0 383 09	300	0,117	0 383 39	300	0,117	0 383 69	300	0,150
K	0 381 20	300	0,117	0 383 10	300	0,117	0 383 40	300	0,117	0 383 70	300	0,150
L	0 381 21	300	0,117	0 383 11	300	0,117	0 383 41	300	0,117	0 383 71	300	0,150
M	0 381 22	300	0,117	0 383 12	300	0,117	0 383 42	300	0,117	0 383 72	300	0,150
N	0 381 23	300	0,117	0 383 13	300	0,117	0 383 43	300	0,117	0 383 73	300	0,150
O	0 381 24	300	0,117	0 383 14	300	0,117	0 383 44	300	0,117	0 383 74	300	0,150
P	0 381 25	300	0,117	0 383 15	300	0,117	0 383 45	300	0,117	0 383 75	300	0,150
Q	0 381 26	300	0,117	0 383 16	300	0,117	0 383 46	300	0,117	0 383 76	300	0,150
R	0 381 27	300	0,117	0 383 17	300	0,117	0 383 47	300	0,117	0 383 77	300	0,150
S	0 381 28	300	0,117	0 383 18	300	0,117	0 383 48	300	0,117	0 383 78	300	0,150
T	0 381 29	300	0,117	0 383 19	300	0,117	0 383 49	300	0,117	0 383 79	300	0,150
U	0 381 30	300	0,117	0 383 20	300	0,117	0 383 50	300	0,117	0 383 80	300	0,150
V	0 381 31	300	0,117	0 383 21	300	0,117	0 383 51	300	0,117	0 383 81	300	0,150
W	0 381 32	300	0,117	0 383 22	300	0,117	0 383 52	300	0,117	0 383 82	300	0,150
X	0 381 33	300	0,117	0 383 23	300	0,117	0 383 53	300	0,117	0 383 83	300	0,150
Y	0 381 34	300	0,117	0 383 24	300	0,117	0 383 54	300	0,117	0 383 84	300	0,150
Z	0 381 35	300	0,117	0 383 25	300	0,117	0 383 55	300	0,117	0 383 85	300	0,150

Sarı zemin üzerine siyah karakterler ile yazılmıştır

Semboller	0,15 ila 0,5 mm ²			0,5 ila 1,5 mm ²			1,5 ila 2,5 mm ²			4 ila 6 mm ²		
	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
/	0 381 40	300	0,117	0 382 70	300	0,117	0 382 80	300	0,117	0 382 90	300	0,150
.	0 381 41	300	0,117	0 382 71	300	0,117	0 382 81	300	0,117	0 382 91	300	0,150
+	0 381 42	300	0,117	0 382 72	300	0,117	0 382 82	300	0,117	0 382 92	300	0,150
-	0 381 43	300	0,117	0 382 73	300	0,117	0 382 83	300	0,117	0 382 93	300	0,150
~	0 381 44	300	0,117	0 382 74	300	0,117	0 382 84	300	0,117	0 382 94	300	0,150
=	0 381 45	300	0,117	0 382 75	300	0,117	0 382 85	300	0,117	0 382 95	300	0,150
±	0 381 46	300	0,117	0 382 76	300	0,117	0 382 86	300	0,117	0 382 96	300	0,150

Sarı zemin üzerine siyah karakterler ile yazılmıştır



KLEMENS ve KABLO NUMARASI TAŞIYICI	Açıklama (mm)	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Kesiti 0,5 ila 1,5 mm ²	0 383 92*	100	0,754
Kesiti 10 ila 16 mm ²	0 384 90	100	0,560	
Kesiti 25 ila 35 mm ²	0 384 91	50	0,723	
Kesiti 50 ila 70 mm ²	0 384 92	50	1,08	

* Sadece viking klemens üstüne kliplenebilir.

ŞARJÖRLER	İşaret kesit çapı	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	0,15 ila 0,5 mm ²	0 383 94	10	13,40
0,5 ila 1,5 mm ²	0 383 95	10	13,40	
1,5 ila 2,5 mm ²	0 383 96	10	13,40	
4 ila 6 mm ²	0 383 97	10	13,40	

CAB 3 SETLERİ	Açıklama (mm)	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Yerinde Müdahale Seti	0 382 00	1	633,00
0,5 ila 1,5 mm ² için	0 382 02	1	357,00	
1,5 ila 2,5 mm ² için	0 382 03	1	401,00	
4 ila 6 mm ² için	0 382 04	1	430,00	

Duplix™ kablolar için işaretleme sistemleri

Aile: E

KABLOLAR İÇİN İŞARETLEME TAŞIYICILARI



İŞARET TAŞIYICILAR	Renkler	7 karakterli			14 karakterli		
		Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Siyah	0 384 50	100	0,690	0 384 60	100	0,773
	Kırmızı	0 384 52	100	0,690	0 384 62	100	0,773
	Sarı	0 384 54	100	0,690	0 384 64	100	0,773
	Yeşil	0 384 55	100	0,690	0 384 65	100	0,773
	Mavi	0 384 56	100	0,690	0 384 66	100	0,773

Genişliği 2,4 ve 3,5 mm olan colring kelepçeleri ile tespit edilir.

HARFLER	Harfler	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	A	0 384 10	600	0,1244
	B	0 384 11	600	0,124
	C	0 384 12	600	0,124
	D	0 384 13	600	0,124
	E	0 384 14	600	0,124
	F	0 384 15	600	0,124
	G	0 384 16	600	0,124
	H	0 384 17	600	0,124
	I	0 384 18	600	0,124
	J	0 384 19	600	0,124
	K	0 384 20	600	0,124
	L	0 384 21	600	0,124
	M	0 384 22	600	0,124
	N	0 384 23	600	0,124
	O	0 384 24	600	0,124
	P	0 384 25	600	0,124
	Q	0 384 26	600	0,124
	R	0 384 27	600	0,124
	S	0 384 28	600	0,124
	T	0 384 29	600	0,124
	U	0 384 30	600	0,124
	V	0 384 31	600	0,124
	W	0 384 32	600	0,124
	X	0 384 33	600	0,124
	Y	0 384 34	600	0,124
	Z	0 384 35	600	0,124

Uluslararası renk kodlarına göre dizayn edilmiştir.

RAKAMLAR	Rakamlar	Renk	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	0	Siyah	0 384 00	800	0,124
	1	Kahve	0 384 01	800	0,124
	2	Kırmızı	0 384 02	800	0,124
	3	Turuncu	0 384 03	800	0,124
	4	Sarı	0 384 04	800	0,124
	5	Yeşil	0 384 05	800	0,124
	6	Mavi	0 384 06	800	0,124
	7	Mor	0 384 07	800	0,124
	8	Gri	0 384 08	800	0,124
	9	Beyaz	0 384 09	800	0,124

Uluslararası renk kodlarına göre dizayn edilmiştir.

GENEL İŞARETLER	Semboller	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	/	0 384 40	600	0,170
	.	0 384 41	600	0,170
	+	0 384 42	600	0,170
	-	0 384 43	600	0,170
	~	0 384 44	600	0,170
	=	0 384 45	600	0,170
	⊥	0 384 46	600	0,170
	Boş Yüzey	0 384 99	600	0,153

Boş yüzey beyaz renktedir.

MÜDAHALE SETİ	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Çanta	0 382 00	1	633,00

Memocab™

kablolar ve bağlantı blokları için işaretleme sistemleri

Aile: E

KABLO ve BAĞLANTI BLOKLARI İÇİN İŞARETLEME SİSTEMLERİİŞARET
TAŞIYICILAR

	Kesit (mm ²)		İşaretleme boyu		Ref.	Amb.	t/Ad.
	Asgari	Azami					
İŞARET TAŞIYICILAR	0,25	1,5	12 mm	4 işaret	0 379 27	1000	0,136
	0,75	4	12 mm	4 işaret	0 379 28	1000	0,136
	0,25	1,5	15 mm	6 işaret	0 379 30	1000	0,121
	0,75	4	15 mm	6 işaret	0 379 31	1000	0,153
	4	16	15 mm	6 işaret	0 379 32	500	0,211
	0,25	1,5	18 mm	7 işaret	0 379 36	1000	0,153
	0,75	4	18 mm	7 işaret	0 379 37	1000	0,153
	4	16	18 mm	7 işaret	0 379 38	500	0,242
	16	50	18 mm	7 işaret	0 379 33	500	0,334
	50	95	18 mm	7 işaret	0 379 34	200	1,82
	95	300	18 mm	7 işaret	0 379 35	100	2,36
	0,25	1,5	30 mm	12 işaret	0 379 40	500	0,276
	0,75	4	30 mm	12 işaret	0 379 41	500	0,299
	4	16	30 mm	12 işaret	0 379 42	200	0,565
	16	50	30 mm	12 işaret	0 379 43	200	0,743
	0,75	4	500 mm	Kesmeli	0 379 44	10	5,56



0 379 99

	İşaretleme boyu		Ref.	Amb.	t/Ad.
YAPIŞKANLI	17,5 mm	7 işaret	0 377 10	100	0,727
İŞARET TAŞIYICILAR	20 mm	8 işaret	0 377 12	100	0,662

	Açıklama (mm)		Ref.	Amb.	t/Ad.
UZUN İŞARET TAŞIYICILAR	Azami 1,5 mm ²		0 379 20	1000	0,153
	Azami 4 mm ²		0 379 21	1000	0,153
AKSESUARLAR	İşaret Klasörü		0 379 91	1	116,00
	Cımbız 30 veya 18 mm		0 379 89	10	19,20
	Cımbız 30 mm		0 379 90	10	19,20
	Cımbız 15 mm		0 379 92	10	16,30
	Çıkartıcı 15 mm		0 379 93	10	16,30
Müdahale Çantası		0 379 99	1	374,00	

Uluslararası renk kodlarına göre dizayn edilmiştir.

Logicab™

memocab, dupliX, cab 3 işaretleme sistemleri, Viking 3 klemensleri ve yapışkanlı etiketler için etiketleme sistemi

Aile: E

ETİKETLEME SİSTEMİ

0 385 40



0 385 45



0 395 00

	Açıklama	Ref.	Amb.	t/Ad.
LOGICAB	Plotter kiti	0 385 40	1	30.000,00
AKSESUARLAR	Siyah Kalem Ø 0,25 mm	0 385 45	5	405,00
	Siyah Kalem Ø 0,35 mm	0 385 46	5	405,00
	Temizleme Sıvısı 30 ml	0 385 38	1	121,00
	Plotter Bakım seti	0 385 41	5	505,00
ETİKET PLAKA	Memocab etiketler için	0 385 27	5	50,50
	DupliX etiketler için	0 385 32	4	97,10
TAŞIYICI	Viking3 39500/01/02 için	0 385 30	4	50,50

Logicab Plotter kitinin içeriği için lütfen satış ofislerimize danışınız.

	Açıklama (mm)	Boyutlar	Ref.	Amb.	t/Ad.
PLOTTER İÇİN BOŞ BEYAZ ETİKET	Memocab için	11,5x4 mm	0 385 03	840	0,234
	Memocab için	17,5x4 mm	0 385 05	840	0,269
	Memocab için	29x4 mm	0 385 08	420	0,471
	DupliX kablolar için		0 385 09	100	1,38
	Tüm cihazlar için	17,5x8 mm	0 385 07	800	0,601
	Tüm cihazlar için	26x17 mm	0 385 50	240	2,19
	Viking 3 Klemensler için	5 mm	0 395 00	1000	0,164
	Viking 3 Klemensler için	6 mm	0 395 01	1000	0,164
	Viking 3 Klemensler için	8 mm	0 395 02	1000	0,164

Memocab™

kablolar ve bağlantı blokları için işaretleme sistemleri

Aile: E

KABLO ve BAĞLANTI BLOKLARI İÇİN İŞARETLEME SİSTEMLERİ

Rakamlar	Renk	Ref.	Amb.	ƒ/Ad.
7	Mor	0 378 01	600	0,153
3	Turuncu	0 378 02	600	0,153
9	Beyaz	0 378 03	600	0,153
8	Gri	0 378 04	600	0,153
5	Yeşil	0 378 05	600	0,153
4	Sarı	0 378 06	600	0,153
1	Kahve	0 378 07	600	0,153
6	Mavi	0 378 08	600	0,153
0	Siyah	0 378 09	600	0,153
2	Kırmızı	0 378 10	600	0,153
0	Beyaz	0 377 80	600	0,153
1	Beyaz	0 377 81	600	0,153
2	Beyaz	0 377 82	600	0,153
3	Beyaz	0 377 83	600	0,153
4	Beyaz	0 377 84	600	0,153
5	Beyaz	0 377 85	600	0,153
6	Beyaz	0 377 86	600	0,153
7	Beyaz	0 377 87	600	0,153
8	Beyaz	0 377 88	600	0,153
9	Beyaz	0 377 89	600	0,153



0 378 06



0 377 85



0 379 56

* Uluslararası renk kodlamasına göre yapılmıştır.

** Beyaz zemin üzerine siyah işaretler.

GENEL İŞARETLER	Semboller	Ref.	Amb.	TL/Ad.
	/	0 379 54	240	0,153
	.	0 379 55	240	0,153
	+	0 379 56	240	0,153
	-	0 379 57	240	0,153
	~	0 379 58	240	0,153
	=	0 379 59	240	0,153
	⊕	0 379 60	240	0,153

Beyaz zemin üzerine siyah işaretler



0 378 30

HARFLER

Harfler	Ref.	Amb.	ƒ/Ad.
A	0 378 26	240	0,153
B	0 378 27	240	0,153
C	0 378 28	240	0,153
D	0 378 29	240	0,153
E	0 378 30	240	0,153
F	0 378 31	240	0,153
G	0 378 32	240	0,153
H	0 378 33	240	0,153
I	0 378 34	240	0,153
J	0 378 35	240	0,153
K	0 378 36	240	0,153
L	0 378 37	240	0,153
M	0 378 38	240	0,153
N	0 378 39	240	0,153
O	0 378 40	240	0,153
P	0 378 41	240	0,153
Q	0 378 42	240	0,153
R	0 378 43	240	0,153
S	0 378 44	240	0,153
T	0 378 45	240	0,153
U	0 378 46	240	0,153
V	0 378 47	240	0,153
W	0 378 48	240	0,153
X	0 378 49	240	0,153
Y	0 378 50	240	0,153
Z	0 378 51	240	0,153

Beyaz zemin üzerine siyah işaretler

Colring™ kelepçeleri

tesisat için

Aile: E



	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Ref.	Amb.	ƒ/Ad.
POLYAMID 6/6 RENKSİZ	2,4	95	0 320 30	1000	0,115
	2,4	140	0 320 31	1000	0,201
	2,4	180	0 320 32	1000	0,291
	3,5	140	0 320 37	1000	0,307
	3,5	180	0 320 38	1000	0,345
	3,5	280	0 320 39	100	0,468
	3,5	360	0 320 40	100	0,715
	4,6	180	0 320 42	1000	0,450
	4,6	280	0 320 43	100	0,555
	4,6	360	0 320 44	100	0,752
POLYAMID 6/6 SİYAH	7,6	720	0 320 50	100	3,26
	2,4	95	0 320 12	1000	0,255
	3,5	140	0 320 15	1000	0,361
	4,6	180	0 320 22	1000	0,468
	4,6	360	0 320 24	100	0,949
	7,6	360	0 320 29	100	1,30



CORLING PENSE

Açıklama	Ref.	Amb.	ƒ/Ad.
Azami genişlik 4,6 mm	0 320 88	1	602,00



0 320 63

 YAPIŞKANLI
TAŞIYICI

Açıklama	Genişlik (mm)	Ref.	Amb.	ƒ/Ad.
Renksiz	Azami 4,6 mm	0 320 65	100	0,787
Vidalı taşıyıcı	Azami 4,6 mm	0 320 70	1000	0,539
Vidalı bağlantı	Vida Ø 5 mm	0 320 72	100	0,912
Kilitlenebilir taban	Azami 4,6 mm	0 320 76	1000	0,555
Tanımlama plakası	Azami 40x22 mm	0 320 85	100	1,30

P17 Tempra Kombinasyon Kutuları

Aile: E

P17 TEMPRA KOMBİNASYON KUTULARI



0 577 03




0 577 18



0 566 45

Priz kaideleri ve kilitle prizler için kutular



Ref.	0 577 11*	0 577 20*	0 577 03*	0 577 04*
In (A)	16-32	16-32	16-32-63	16-32-63
Modül sayısı		4	12	18
₺/Ad.	62,40	130,00	250,00	356,00

* 1'li ambalaj

	Amper	Ref.	In (A)	₺/Ad.
PRİZ KAİDESİ	16-32	0 577 18*	1	46,80
	16/32-63	0 577 19*	1	72,80
	16	0 577 14*	1	46,80
	16	0 577 23*	1	93,60
BOŞLUK KAPAĞI	16	0 577 16	1	36,40

* Bir adet boşluk kapağı ile temin edilir. 16 A ve 32 A kapatılabilir.

	Gerilim	Amper	Kutup	IP44		IP66	
				Ref.	₺/Ad.	Ref.	₺/Ad.
KİLİTLİ PRİZ KUTULARI 125X280 mm	230 V	16	2P+T	0 566 41	354,00	0 566 61	396,00
			2P+T	0 566 49	380,00	0 566 69	437,00
	400 V 50/60 Hz	16	3P+T	0 566 45	396,00	0 566 65	468,00
			3P+N+T	0 566 46	427,00	0 566 66	500,00
		32	3P+T	0 566 53	448,00	0 566 73	541,00
			3P+N+T	0 566 54	489,00	0 566 74	624,00

*Tekli ambalaj

P17 Tempra Pro endüstriyel fiş ve prizler

Aile: E

	Gerilim	In (A)	Kutup	Sıva üstü prizler			Pano tipi priz (eğimli)			Seyyar prizler			Düz fiş		
				Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
IP44	230 v	16	2P+T	5 551 54	10	32,80	5 551 84	10	18,80	5 551 04	10	21,90	5 551 24	10	16,70
			2P+T	5 552 54	5	42,70	5 552 84	10	27,10	5 552 14	10	29,20	5 552 34	10	25,00
	400 v	16	3P+T	5 551 58	10	35,40	5 551 88	10	25,00	5 551 08	10	26,60	5 551 28	10	19,80
			3P+N+T	5 551 59	10	44,80	5 551 89	10	29,70	5 551 09	10	30,20	5 551 29	10	24,00
		32	3P+T	5 552 58	10	48,40	5 552 88	10	31,20	5 552 18	10	34,90	5 552 38	10	27,60
			3P+N+T	5 552 59	10	52,00	5 552 89	10	35,90	5 552 19	10	38,50	5 552 39	10	30,20
IP67	230 v	16	2P+T	5 553 54	5	42,70	5 553 84	5	26,60	5 553 04	5	29,70	5 553 24	5	20,80
			2P+T	5 554 54	5	51,00	5 554 84	5	34,40	5 554 14	5	39,00	5 554 34	5	29,20
	400 v	16	3P+T	5 553 58	5	48,90	5 553 88	5	32,30	5 553 08	5	35,40	5 553 28	5	25,00
			3P+N+T	5 553 59	5	54,10	5 553 89	5	38,50	5 553 09	5	41,60	5 553 29	5	31,80
		32	3P+T	5 554 58	5	57,20	5 554 88	5	37,50	5 554 18	5	42,70	5 554 38	5	33,80
			3P+N+T	5 554 59	5	61,40	5 554 89	5	42,70	5 554 19	5	46,80	5 554 39	5	37,00
	125	63	2P+T	0 587 40	2	234,00	0 587 20	2	188,00	0 587 00	2	177,00	0 587 10	2	219,00
			3P+T	0 587 44	2	250,00	0 587 24	2	203,00	0 587 04	2	196,00	0 587 14	2	234,00
		63	3P+N+T	0 587 45	2	258,00	0 587 25	2	211,00	0 587 05	2	213,00	0 587 15	2	245,00
			125	3P+T	0 591 06	1	936,00	0 591 16	1	494,00	0 591 26	1	458,00	0 591 36	1
		3P+N+T		0 591 07	1	1.030,00	0 591 17	1	541,00	0 591 27	1	510,00	0 591 37	1	593,00

P17 Tempra Pro endüstriyel fiş ve prizler (devam)

Aile: E

AKSESUARLAR, FİŞLER, PRİZLER



0 576 72

	Gerilim	Amper	Renk	Ölçü	Ref.	₺/Ad.	
PANO TİPİ PRİZ	230 v	16	Beyaz	50x50	0 576 69	20	13,60
PANO TİPİ PRİZ ÇOCUK KORUMALI	230 v	16	Mavi	50x50	0 576 75	20	20,80
STANDART PRİZ	230 v	16	Mavi	75x75	0 576 72	20	27,10
STANDART PRİZ ÇOCUK KORUMALI	230 v	16	Mavi	75x75	0 576 76	20	33,80

50x50 prizler 0 577 16 boşluk kapağına montaj edilebilir. 75x75 prizler kom. kutusu kaidelerine ve sıva üstü montaj kutusuna monte edilebilir.

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
SIVA ALTI	Tekli	0 577 22	1	130,00
MONTAJ KAİDESİ	İkili	0 577 21	1	156,00
ADAPTÖR	Pano	0 539 48	1	41,60
	Seyyar	0 521 05	10	72,80



	Koruma	Gerilim	Amber	Kutup	Ref.	Amb.	₺/Ad.
(0-1 mandallı) KİLİTLENEBİLİR PRİZ	IP44	230 v	16 A	2P+T	0 573 00*	1	198,00
	IP44	400 v	16 A	3P+T	0 573 01*	1	224,00
	IP44	400 v	16 A	3P+N+T	0 573 02*	1	245,00
	IP55	230 v	16 A	2P+T	0 573 20*	1	219,00
	IP55	400 v	16 A	3P+T	0 573 21*	1	240,00
	IP55	400 v	16 A	3P+N+T	0 573 22*	1	266,00

*0 577 23 referans nolu priz kaidesi ile kombinasyon kutusuna monte edilebilir.

	Gerilim	Amber	Kutup	Ref.	Amb.	₺/Ad.
FAZ DÖNÜŞTÜRÜCÜ	400 v	16	3P+T	0 574 40	5	104,00
	400 v	16	3P+N+T	0 574 41	5	125,00
FİŞLER IP 44	400 v	32	3P+T	0 581 40	5	141,00
	400 v	32	3P+N+T	0 581 41	5	162,00

Hypra[®] kombinasyon kutuları

Aile: E

HYPRA KOMBİNASYON KUTULARI



0 524 01 + 0 524 19

	Gerilim	In (A)	Kutup	Pano tipi priz			Sıva üstü montaj kutusu			Seyyar priz		
				Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
IP44	24	16	2P	0 524 01	5	72,40	0 524 19	5	83,10			
	230	16	2P+T	0 520 22	5	60,60	0 520 29	5	79,30	0 520 82	5	97,40
	400	16	3P+T	0 522 23	5	72,40	0 522 29	5	88,00	0 522 83	5	102,00
		16	3P+N+T	0 522 24	5	80,40	0 522 29	5	88,00	0 522 84	1	132,00
		32	3P+T	0 529 19	1	96,70	0 529 40	1	134,00			
		32	3P+N+T	0 529 20	1	116,00	0 529 40	1	134,00			
		63	3P+T	0 536 03	1	721,00	0 537 49	1	186,00			
63	3P+N+T	0 536 04	1	851,00	0 537 49	1	186,00					
IP67	230	16	2P+T	0 511 26	5	143,00	0 520 29	5	79,30			
		63	2P+T	0 536 01	1	685,00	0 537 49	5	186,00			



	Gerilim	In (A)	Kutup	Direkli fiş plastik			Düz fiş kauçuk			Düz fiş plastik		
				Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Amb.	₺/Ad.
IP44	24	16	2P							0 524 21	5	
	230	16	2P+T	0 520 62	5	78,40	0 520 52	5	130,00	0 520 42	5	76,00
	400	16	3P+T	0 522 63	5	91,20	0 522 53	5	137,00	0 522 43	5	84,90
		16	3P+N+T							0 522 44	5	98,50
		32	3P+T							0 529 43	5	108,00
		32	3P+N+T							0 529 44	5	119,00
		63	3P+T							0 538 43	1	392,00
63	3P+N+T							0 538 44	1	430,00		
IP67	230	16	2P+T							0 536 42	1	392,00
		16	2P+T							0 511 56	5	147,00

Salbei anahtar priz serisi

beyaz&bej

Aile: L

YENİ

SALBEİ ANAHTAR SERİSİ

X renk kodunun karşılığı

1- Beyaz

4- Bej



7 671 00 + 7 673 31



7 671 10 + 7 673 31



7 674 14 + 7 673 41



7 674 27 + 7 673 41



7 674 40 + 7 673 41



7 673 31

KUMANDA MEKANİZMALARI	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Anahtar	7 67X 00	10	6,22
	Vavien	7 67X 01	10	8,12
	Komütatör	7 67X 06	10	8,12
	Komütatör Vavien	7 67X 02	10	11,30
	Üçlü Anahtar	7 67X 03	10	11,20
	Permütatör	7 67X 04	10	11,50
	Liht Butonu,6A	7 67X 05	10	7,38
	Komütatör Liht	7 67X 68	10	25,60
	Panjur-Stor Anahtarı	7 67X 09	10	16,00
	Energy Saver	7 67X 11	1	68,60

İŞIKLI KUMANDA MEKANİZMALARI	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Işıklı Etiketli Liht Butonu	7 674 07	10	13,00
	Işıklı Vavien	7 67X 08	10	12,60

DİMMER	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Dimmer 400 W	7 67X 10	1	51,90

PRİZLER	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Topraklı Priz	7 67X 14	10	7,94
	Çocuk Korumalı Topraklı Priz	7 67X 15	10	10,60
	İkili Topraklı priz	7 67X 16	10	11,30
	Fransız Standardı Topraklı Priz	7 67X 17	10	10,20
	Kapaklı Topraklı Priz	7 67X 18	10	12,70
	Fransız Standardı Çocuk Korumalı Top. Priz	7 671 19	10	12,80

TV PRİZLERİ	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	TV prizi geçişli 10 dB	7 67X 22	10	13,20
	TV prizi geçişli 15 dB	7 67X 23	10	13,20
	TV prizi geçişli 20 dB	7 67X 24	10	13,20
	TV prizi F tipi	7 67X 25	10	19,00
	TV prizi sonlu 5 dB	7 67X 26	10	13,20

TV/SAT PRİZLERİ	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	TV/SAT prizi, geçişli	7 67X 27	10	47,50
	TV/SAT prizi, sonlu	7 67X 28	10	47,50

TELEFON ve DATA PRİZLERİ	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	RJ 11 , 1 çıkış	7 67X 29	10	9,65
	RJ 11, 2 çıkış	7 67X 30	10	16,00
	RJ 11 + RJ 45 priz cat 6 UTP	7 67X 37	10	44,70
	RJ 45 priz cat 5 UTP	7 67X 38	10	23,30
	RJ 45 priz cat 6 UTP	7 67X 39	10	29,20
	2xRJ 45 priz cat 6 UTP	7 67X 40	10	56,30

DİĞER ÜRÜNLER	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Kablo Çıkışı	7 67X 20	10	7,62
	Boşluk Kapağı	7 67X 21	10	6,32
	Sıvaüstü Kasa	7 67X 47	10	7,13
	ikili Sıvaüstü Kasa	7 67X 48	5	12,80

X renk kodunun karşılığı

3- Beyaz

4- Bej

ÇERÇEVELER	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Tekli	7 673 X1	10	1,60
	İkili	7 673 X2	5	5,29
	Üçlü	7 673 X3	5	6,78
	Dörtlü	7 673 X4	1	8,03
	Beşli	7 673 X5	1	10,60
	IP44 Tekli	7 673 X6	10	12,70

Salbei anahtar priz serisi

alüminyum&antrasit

YENİ

Aile: L

SALBEİ ANAHTAR SERİSİ

Y renk kodunun karşılığı

2- Alüminyum

3- Antrasit

 5- Şampanya* **MART 2015'DEN İTİBAREN**


7 673 06 + 7 673 61



7 672 10 + 7 673 51



7 672 14 + 7 673 51



7 673 27 + 7 673 61



7 674 40 + 7 673 71



7 671 00 + 7 673 81

KUMANDA MEKANİZMALARI	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Anahtar	7 67Y 00	10	7,23
	Vavien	7 67Y 01	10	9,39
	Komütatör	7 67Y 06	10	9,39
	Komütatör Vavien	7 67Y 02	10	13,00
	Üçlü Anahtar	7 67Y 03	10	12,80
	Permütatör	7 67Y 04	10	13,30
	Liht Butonu, 6A	7 67Y 05	10	8,58
	Komütatör Liht	7 67Y 68	10	29,40
	Panjur-Stor Anahtarı	7 67Y 09	10	18,50
	Energy Saver	7 67Y 11	1	78,90

İŞIKLI KUMANDA MEKANİZMALARI	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Işıklı Vavien	7 67Y 08	10	14,70

DİMMER	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Dimmer 400W	7 67Y 10	1	59,70

PRİZLER	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Topraklı Priz	7 67Y 14	10	9,17
	Çocuk Korumalı Topraklı Priz	7 67Y 15	10	12,40
	İkili Topraklı priz	7 67Y 16	10	13,10
	Fransız Standardı Topraklı Priz	7 67Y 17	10	12,00
	Kapaklı Topraklı Priz	7 67Y 18	10	14,70

TV PRİZLERİ	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	TV prizi geçişli 10 dB	7 67Y 22	10	15,40
	TV prizi geçişli 15 dB	7 67Y 23	10	15,40
	TV prizi geçişli 20 dB	7 67Y 24	10	15,40
	TV prizi F tipi	7 67Y 25	10	21,70
	TV prizi sonlu 5 dB	7 67Y 26	10	15,40

TV-RD-SAT PRİZLERİ	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	TV-SAT geçişli	7 67Y 27	10	54,70
	TV-SAT sonlu	7 67Y 28	10	54,70

TELEFON ve DATA PRİZLERİ	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	RJ 11 , 1 çıkış	7 67Y 29	10	11,30
	RJ 11 , 2 çıkış	7 67Y 30	10	18,50
	RJ 11 + RJ 45 priz cat 6 UTP	7 67X 37	10	51,40
	RJ 45 priz cat 5 UTP	7 67Y 38	10	26,80
	RJ 45 priz cat 6 UTP	7 67Y 39	10	33,60
	2xRJ 45 priz cat 6 UTP	7 67Y 40	10	64,90

DiĞER ÜRÜNLER	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Kablo Çıkışı	7 67Y 20	10	8,89
	Boşluk Kapağı	7 67Y 21	10	7,34

Y renk kodunun karşılığı

5- Alüminyum

6- Antrasit

7- Şampanya

ÇERÇEVELER	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Tekli	7 673 Y1	10	6,35
	İkili	7 673 Y2	5	10,60
	Üçlü	7 673 Y3	5	12,90
	Dörtlü	7 673 Y4	1	17,20
	Beşli	7 673 Y5	1	21,30

AHŞAP ÇERÇEVELER	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Tekli	7 673 81	10	8,45
	İkili	7 673 82	5	14,20
	Üçlü	7 673 83	5	17,50
	Dörtlü	7 673 84	1	22,70
	Beşli	7 673 85	1	29,80

* Salbei şampanya mekanizmalar, mart 2015'den itibaren sipariş edilebilir.

Valena anahtar priz serisi

beyaz&bej

YENİ

Aile: L

VALENA ANAHTAR PRİZ SERİSİ



7 743 01 + 7 743 51



7 744 10 + 7 744 51



7 741 62 + 7 743 51



7 704 70 + 7 744 51



7 744 21 + 7 744 51



7 743 29 + 7 743 51

X renk kodunun karşılığı
3- Bej
4- Beyaz

Y renk kodunun karşılığı
1- Bej
2- Beyaz

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
KUMANDA MEKANİZMALARI	Anahtar	7 74X 01	10	16,80
	Vavien	7 74X 06	10	21,00
	Vavien 16 AX	7 74Y 05	10	44,50
	Komütatör	7 74X 05	10	25,60
	Liht butonu (lamba sembolü)	7 74X 12	10	25,90
	Kordonlu Liht Botunu	7 74X 19	1	59,30
	Permütatör	7 74X 07	10	36,90
	Komütatör Vavien	7 74X 08	10	36,80
	Jaluzi kumanda (anahtar)	7 74X 04	1	64,30
	Jaluzi kumanda (liht)	7 74X 14	1	65,20

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
IŞIKLI KUMANDA MEKANİZMALARI	Işıklı Anahtar	7 74X 10	10	39,50
	Işıklı Vavien	7 74X 26	10	44,60
	Işıklı Komütatör	7 74X 28	10	46,80
	Uyarıcı komütatör	7 74Y 13	10	68,80
	Işıklı Vavien 16 AX	7 74Y 03	10	66,70
	Işıklı Liht Butonu (lamba sembolü)	7 74X 13	10	38,00
	Işıklı Zil Butonu 12 V~ (çan sembolü)	7 74X 15	10	38,00

	Açıklama	Renk	Ref.	Amb.	₺/Ad.
IP44 KUMANDA MEKANİZMALARI	İki Kutuplu Anahtar, IP44	Bej	7 741 92	10	44,70
		Beyaz	7 700 92		
	Permütatör, IP44	Bej	7 741 97	10	58,40
		Beyaz	7 700 97		
	Komütatör Vavien, IP44	Bej	7 741 98	10	58,40
	Beyaz	7 700 98			
Liht Butonu, IP44	Bej	7 741 99	10	42,90	
	Beyaz	7 700 99			

	Açıklama	Renk	Ref.	Amb.	₺/Ad.
DİMMER	Dimmer 400 W, akkor halojen ve 40-400 VA elektronik ve ferromanyetik transformatörlü halojen aydınlatmalar için	Bej	7 741 62	1	255,00
		Beyaz	7 700 62		
	Dimmer 40-600 W akkor halojen ve 40-600 W ferromanyetik transformatörlü halojen aydınlatmalar için	Bej	7 741 74	1	270,00
		Beyaz	7 700 74		

	Açıklama	Renk	Ref.	Amb.	₺/Ad.
PRİZLER	2'li çocuk korumalı topraklı priz (komple ürün)	Bej	7 743 71	5	37,00
		Beyaz	7 744 27		
	Fransız Standardı Topraklı priz, UPS	Bej	7 743 98	10	24,70
		Beyaz	7 743 96		
	Fransız Standardı topraklı priz - UPS	Kırmızı	7 743 69	10	24,70
		-	7 74X 20	10	20,30
	Çocuk korumalı topraklı priz	-	7 74X 21	10	23,20
	Kapaklı çocuk korumalı topraklı priz	-	7 74X 22	10	27,00
	USB şarj prizi - 2 çıkış	Bej	7 741 70	10	145,00
Beyaz		7 704 70			

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
TV PRİZLERİ	TV prizi yıldız 1,5 dB	7 74X 29	10	41,20
	TV prizi sonlu 10 dB	7 74X 30	10	41,20
	Tv prizi geçişli 14 dB	7 74X 31	10	46,20

Valena anahtar priz serisi

beyaz&bej

YENİ

Aile: L

VALENA ANAHTAR PRİZ SERİSİ

X renk kodunun karşılığı: 3- Bej / 4- Beyaz

Y renk kodunun karşılığı: 1- Bej / 2- Beyaz



7 741 46 + 7 743 51

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
TV-RD-SAT PRİZLERİ	TV-RD-SAT prizi yıldız 1,5 dB	7 74X 35	10	94,10
	TV-RD-SAT prizi sonlu 10 dB	7 74X 36	10	94,10
	TV-RD-SAT prizi geçişli 14 dB	7 74X 37	10	103,00

	Açıklama	Renk	Ref.	Amb.	₺/Ad.
TELEFON ve DATA PRİZLERİ	RJ 11 - 4 kontak, 1 çıkış	-	7 74X 38	10	31,80
	RJ 11 - 4 kontak, 2 çıkış	-	7 74X 39	10	43,30
	RJ 11/ RJ 45 cat 5e UTP, 2 çıkış	Bej Beyaz	7 741 80 7 700 80	10	82,60

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
DATA PRİZLERİ	RJ 45 cat 5e UTP, 1 çıkış	7 74Y 30	10	50,20
	RJ 45 cat 5e UTP, 2 çıkış	7 74Y 31	10	79,80
	RJ 45 cat 6 UTP, 1 çıkış	7 74Y 46	10	63,70
	RJ 45 cat 6 UTP, 2 çıkış	7 74Y 47	10	100,00



7 700 69 + 7 744 51

MÜZİK YAYIN SİSTEMLERİ	Sıva altı hoparlör	Bej	7 741 65	1	113,00
		Beyaz	7 700 65		
		Gri	7 700 71	1	123,00
	Merkezi ünite, beslemeli	Bej	7 741 66	1	1.130,00
		Beyaz	7 700 66		
	LCD'li yerel kumanda	Bej	7 741 67	1	658,00
	Beyaz	7 700 67			
Yerel kumanda için FM radyo	Bej	7 741 68	1	528,00	
	Beyaz	7 700 68			
FM radyo 2x1 W stereo 16 W	Gri	7 700 69	1	473,00	
Sıva altı hoparlör, beslemeli	Gri	7 700 70	1	401,00	



7 741 26 + 7 743 51

DİĞER	Hareket dedektörü 1000 W	Bej	7 741 89	1	460,00
		Beyaz	7 700 89		
	Hareket dedektörü 40-320 W Termostat	-	7 74Y 28	1	394,00
		-	7 74Y 26	10	447,00
	Energy Saver, 230 V - gecikmesiz	-	7 74Y 34	10	99,90
	Elekt. Energy Saver	-	7 74Y 35	10	261,00
	2'li hoparlör prizi	-	7 74X 24	10	106,00
	TV-RD priz kapağı	-	7 74X 42	1	15,10
	Boşluk kapağı	-	7 74X 46	10	12,80
	Kablo çıkışı	-	7 74X 47	10	33,10



7 741 34 + 7 743 51

AKSESUARLAR

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
AMPULLER	Yedek yeşil ampül 0,5 mA 230 V	7 758 97	10	12,80
	Yedek yeşil ampül 15 mA 12 V	7 758 99	10	15,80

	Açıklama	Renk	Ref.	Amb.	₺/Ad.
SIVA ÜSTÜ MONTAJ KASALARI	Tekli sıva üstü montaj kasası	Bej	7 761 31	10	22,20
		Beyaz	7 761 81		
	İkili sıva üstü montaj kasası	Bej	7 761 32	5	46,60
		Beyaz	7 761 82		
	Üçlü sıva üstü montaj kasası	Bej	7 761 33	1	98,90
		Beyaz	7 761 83		

Valena anahtar priz serisi

alüminyum

YENİ

Aile: L

VALENA ANAHTAR PRİZ SERİSİ



7 701 01 + 7 701 51

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
KUMANDA MEKANİZMALARI	Anahtar	7 701 01	10	22,20
	Vavien	7 701 06	10	24,20
	Vavien 16 AX	7 702 05	10	51,20
	Komütatör	7 701 05	10	30,80
	Liht butonu (lamba sembolü)	7 701 12	10	29,70
	Kordonlu Liht Botunu	7 701 19	1	68,00
	Permütatör	7 701 07	10	42,30
	Komütatör Vavien	7 701 08	10	42,20
	Jaluzi kumanda (anahtar)	7 701 04	1	73,70
	Jaluzi kumanda (liht)	7 701 14	1	74,90



7 701 13 + 7 701 51

IŞIKLI KUMANDA MEKANİZMALARI	Işıklı Anahtar	7 701 10	10	45,40
	Işıklı Vavien	7 701 26	10	51,10
	Işıklı Komütatör	7 701 28	10	53,90
	Uyarıcı komütatör	7 702 13	10	79,00
	Işıklı Vavien 16 AX	7 702 03	10	75,50
	Işıklı Liht Butonu (lamba sembolü)	7 701 13	10	43,70
Işıklı Zil Butonu 12 V~ (çan sembolü)	7 701 15	10	43,70	



7 701 36 + 7 701 51

DİMME	Dimmer 400 W, akkor halojen ve 40-400 VA elektronik ve ferromanyetik transformatörlü halojen aydınlatmalar için	7 702 62	1	292,00
	Dimmer 40-600 W akkor halojen ve 40-600 W ferromanyetik transformatörlü halojen aydınlatmalar için	7 702 74	1	310,00



7 702 70 + 7 703 91

PRİZLER	Topraklı priz	7 701 21	10	27,00
	Çocuk korumalı topraklı priz	7 701 21	10	28,40
	Kapaklı çocuk korumalı topraklı priz	7 701 22	10	32,30
	2'li çocuk korumalı topraklı priz (komple ürün)	7 701 27	5	42,60
	Fransız Standardı topraklı priz - UPS	7 701 96	10	28,70
	USB şarj prizi - 2 çıkış	7 702 70	10	166,75

TV PRİZLERİ	TV prizi, yıldız 1,5 dB	7 701 29	10	47,10
	TV prizi, sonlu 10 dB	7 701 30	10	47,10
	Tv prizi, geçişli 14 dB	7 701 31	10	53,10

TV-RD-SAT PRİZLERİ	TV-RD-SAT prizi, yıldız 1,5 dB	7 701 35	10	109,00
	TV-RD-SAT prizi, sonlu 10 dB	7 701 36	10	109,00
	TV-RD-SAT prizi, geçişli 14 dB	7 701 37	10	118,00



7 702 80 + 7 701 51

TELEFON ve DATA PRİZLERİ	RJ 11 - 4 kontak, 1 çıkış	7 701 38	10	36,70
	RJ 11 - 4 kontak, 2 çıkış	7 701 39	10	49,50
	RJ 11/ RJ 45 cat 5e UTP, 2 çıkış	7 702 80	10	94,80
	RJ 45 cat 5e UTP, 1 çıkış	7 702 30	10	57,60
	RJ 45 cat 5e UTP, 2 çıkış	7 702 31	10	91,70
	RJ 45 cat 6 UTP, 1 çıkış	7 702 46	10	73,70
	RJ 45 cat 6 UTP, 2 çıkış	7 702 47	10	116,00

Valena anahtar priz serisi

alüminyum

YENİ

Aile: L

VALENA ANAHTAR PRİZ SERİSİ



7 702 67 + 7 701 51

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
MÜZİK YAYIN SİSTEMLERİ	Merkezi ünite, beslemeli	7 702 66	1	1.140,00
	LCD'li yerel kumanda	7 702 67	1	756,00
	Yerel kumanda için FM radyo	7 702 68	1	534,00



7 702 28 + 7 701 51

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
DİĞER	Hareket dedektörü 40-320 W	7 702 28	1	401,00
	Termostat	7 702 26	10	492,00
	Energy Saver, 230 V - gecikmesiz	7 702 34	10	109,00
	Elekt. Energy Saver	7 702 35	1	267,00
	2'li hoparlör prizi	7 701 24	10	123,00
	TV-RD priz kapağı	7 701 42	1	24,20
	Boşluk kapağı	7 701 46	10	20,00
	Kablo çıkışı	7 701 47	10	44,70

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
ALÜMİNYUM TUŞ KAPAKLARI	Anahtar tuş kapağı	7 702 51	10	10,40
	Komütatör tuş kapağı	7 702 52	10	15,60
	Topraklı priz tuş kapağı	7 702 53	10	13,60
	Fransız standardı topraklı priz tuş kapağı	7 702 54	10	15,60
	Çocuk korumalı top.priz tuş kapağı	7 702 57	10	15,60
	RJ 45 utp tuş kapağı tuş kapağı	7 702 55	10	15,60
	TV prizi tuş kapağı tuş kapağı	7 702 56	10	15,60

Valena anahtar priz serisi


Aile: L

VALENA ANAHTAR PRİZ SERİSİ



X renk kodunun karşılığı
3- Bej 4- Beyaz

	Açıklama		Ref.	Amb.	₺/Ad.
BEJ BEYAZ ÇERÇEVELER	Tekli		7 74X 51	10	4,73
	İkili	Yatay	7 74X 52	10	8,47
		Dikey	7 74X 56		
	Üçlü	Yatay	7 74X 53	2	14,90
		Dikey	7 74X 57		
	Dörtlü		7 74X 54	1	31,00
Beşli		7 74X 55	1	49,20	
	IP 44 nemli yer, Tekli	-	7 74X 50	10	33,20



XX renk kodunun karşılığı
446- Beyaz / Kristal bantlı 049- Beyaz / Gümüş bantlı 415-Bej / Altın bantlı
047-Beyaz inci

BEYAZ / KRİSTAL BANTLI BEYAZ / GÜMÜŞ BANTLI BEJ / ALTIN BANTLI BEYAZ İNCİ ÇERÇEVELER	Tekli		7 7XX X1	10	15,10
	İkili	Yatay	7 7XX X2	10	26,70
		Dikey	7 7XX X6		
	Üçlü	Yatay	7 7XX X3	2	41,30
		Dikey	7 7XX X7		
	Dörtlü		7 7XX X4	1	66,00
Beşli		7 7XX X5	1	88,10	



ALÜMİNYUM
ÇERÇEVELER

ALÜMİNYUM ÇERÇEVELER	Tekli		7 701 51	10	16,80
	İkili	Yatay	7 701 52	10	29,60
		Dikey	7 701 56		
	Üçlü	Yatay	7 701 53	2	45,90
		Dikey	7 701 57		
Dörtlü		7 701 54	1	73,40	
Beşli		7 701 55	1	97,80	



X renk kodunun karşılığı
5- Alüminyum / Gümüş bantlı 0-Mat Altın 9-Siyah / Gümüş bantlı

SİYAH /GÜMÜŞ BANTLI ALÜMİNYUM / GÜMÜŞ BANTLI MAT ALTIN /ALTIN BANTLI ÇERÇEVELER	Tekli		7 703 X1	10	20,10
	İkili	Yatay	7 703 X2	10	35,50
		Dikey	7 703 X6		
	Üçlü	Yatay	7 703 X3	2	55,10
		Dikey	7 703 X7		
Dörtlü		7 703 X4	1	88,10	
Beşli		7 703 X5	1	118,00	



X renk kodunun karşılığı
1- Kızıl Ahşap 3- Satine Alüminyum 4-Küçük Alüminyum 7-Koyu Ahşap

KÜBİK ALÜMİNYUM SATİNE ALÜMİNYUM KIZIL AHSAP KOYU AHSAP/GÜMÜŞ BANT ÇERÇEVELER	Tekli		7 703 X1	10	28,00
	İkili	Yatay	7 703 X2	10	50,10
		Dikey	7 703 X6		
	Üçlü	Yatay	7 703 X3	2	77,90
		Dikey	7 703 X7		
Dörtlü		7 703 X4	1	125,00	
Beşli		7 703 X5	1	172,00	



BAROK MAT ALTIN
KAZAYAĞI DESENİ ÇERÇEVELER

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Barok mat altın tekli çerçeve	7 700 20	10	31,20
Kazayağı desenli tekli çerçeve	7 704 20	10	31,20

Celest mekanizmalar*

Aile: E

CELEST ANAHTAR PRİZ SERİSİ



	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
KUMANDA MEKANİZMALARI	Anahtar 10 AX	0 670 02	10	13,30
	Vavien 10 AX	0 670 01	10	14,60
	Vavien 16 AX	0 670 03	10	27,90
	Vavien, nötrsüz uyarıcı	0 670 07	1	227,00
	Vavien, sessiz tip 6 AX	0 670 13	10	86,50
	Vavien, bas- çek tip 6 AX	0 670 15	10	69,30
	Vavien, mandallı tip 6 AX	0 670 16	10	86,50
	Permütatör 10 AX	0 670 06	10	53,60
	2 konumlu kilitli anahtar	0 670 09	1	669,00
	İki kutuplu anahtar, 20 AX	0 670 21	10	27,90
	Zaman ayarlı anahtar, 1000 W	0 670 51	1	474,00
	Programlanabilir zaman ayarlı anahtar	0 670 53	1	755,00
	Uzaktan kumanda anahtarı, sessiz tip, uyarıcı, 2000 W	0 670 61	1	481,00

KORDONLU MEKANİZMALAR	Vavien, kordonlu 10 AX	0 670 08	10	94,40
	Liht butonu, kordonlu 6 A	0 670 38	10	81,70
	Kordon, uzunluk 1,5 m	0 898 05	10	33,90



DOKUNMATİK ANAHTARLAR	Dokunmatik anahtar, nötrsüz 400 W	0 670 41	1	348,00
	Dokunmatik anahtar, nötrlü 1000 W	0 670 42	1	370,00
	Dokunmatik dimmer, 400 W	0 670 43	1	370,00
	Dokunmatik panjur/stor kumanda anahtarı	0 670 45	1	341,00
	Sensörlü anahtar, nötrlü, 1000 W	0 670 49	1	463,00



LİHT BUTONLARI	Enversör kontaklı liht butonu, NA+NK	0 670 31	10	33,80
	Liht butonu, 6 A	0 670 32	10	14,50
	Enversör liht butonu, sessiz tip, NA+NK	0 670 33	10	104,00
	Liht butonu, uyarıcı, NA kuru kontaklı	0 670 34	10	46,50
	Enversör liht butonu, bas-çek tip, NA+NK	0 670 35	10	91,40
	Enversör liht butonu, mandallı tip, NA+NK	0 670 36	10	110,00
	3 konumlu kilitli liht butonu	0 670 39	1	693,00



PRİZLER	Çocuk korumalı topraklı priz, vidalı bağlantı	0 671 61	10	14,10
	Çocuk korumalı topraklı priz, otomatik bağlantı	0 671 53	10	15,50
	2'li önceden sonlandırılmış topraklı priz, beyaz	0 671 42	5	44,00
	2'li önceden sonlandırılmış topraklı priz, titanyum	0 671 62	5	52,60
	3'lü önceden sonlandırılmış topraklı priz, beyaz	0 671 43	5	64,50
	3'lü önceden sonlandırılmış topraklı priz, titanyum	0 671 63	5	77,20
	4'lü önceden sonlandırılmış topraklı priz, beyaz	0 671 44	5	84,80
	4'lü önceden sonlandırılmış topraklı priz, titanyum	0 671 64	5	102,00
	Kılavuzlu UPS prizi, kırmızı	0 671 14	10	44,00
	Fransız standardı topraklı priz, otomatik bağlantı	0 671 21	10	14,70
	İngiliz standardı, çocuk korumalı topraklı priz, 13 A	0 671 55	10	53,20
	Topraklı priz, kırmızı kapaklı	0 671 45	10	58,00
	Bas-çek mekanizmalı topraklı priz, beyaz	0 671 46	1	280,00
	Bas-çek mekanizmalı topraklı priz, titanyum	0 671 47	1	336,00

* Celest ürünleri 4 referansın birleşiminden oluşur.

Mekanizma + Tuş kapağı (bkz. syf. 86-88) + Çerçeve (bkz. syf. 89-91) + Kaide (bkz. syf. 108)

Celest mekanizmalar*

Aile: E

CELEST ANAHTAR PRİZ SERİSİ



	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
DİMMERLER	Dimmer, 0-10 V	0 670 80	1	332,00
	Vavien dimmer, 300 W	0 670 81	1	125,00
	Liht dimmer, 600 W	0 670 82	1	162,00
	Vavien+ liht dimmer, 400 W	0 670 84	1	284,00
	Enerji tasarruflu lamba ve led için dimmer, 300 W	0 670 85	1	424,00
	Dimmer, 1000 W, 5 modül	0 670 86	1	1020,00
	IR kontrollü dimmer, 400 W	0 670 87	1	475,00
	Televaryatör için yardımcı kumanda	0 670 89	1	222,00



PANJUR/STOR JALUZİ KUMANDALARI	Panjur/stor kumanda anahtarı	0 676 01	10	80,20
	Panjur/stor kumanda liht butonu	0 676 02	10	96,00
	Çatı penceresi kontrol kumandası	0 676 04	10	132,00
	Programlanabilir panjur/stor anahtarı	0 676 21	1	934,00
	Grup panjur kumandası için röle	0 676 22	1	267,00
	RF panjur/stor anahtarı, Somfy	0 672 69	1	486,00



HAREKET DEDEKTÖRLERİ	Aç/kapa hareket dedektörü, nötrsüz 400 W	0 670 91	1	373,00
	Aç/kapa hareket dedektörü, nötrlü 1000 W	0 670 92	1	436,00
	Hareket dedektörü, pilot lambalı	0 670 93	1	548,00



TV PRİZLERİ	TV priz,F tipi vidalı bağlantı	0 673 80	10	33,90
	TV prizi, yıldız (sonlu)	0 673 82	10	29,20
	TV prizi, geçişli	0 673 86	10	33,90
	TV prizi, geçişli sonlu	0 673 87	10	33,90

TV / RD PRİZLERİ	TV / RD priz, yıldız (sonlu)	0 673 83	10	39,10
	TV / RD priz, geçişli	0 673 84	10	39,10
	TV / RD priz, geçişli sonlu	0 673 85	10	39,10



TV / RD / SAT PRİZLERİ	TV/RD/SAT priz, yıldız (sonlu)	0 673 88	10	56,60
	TV/RD/SAT priz, geçişli	0 673 78	10	56,60
	TV/RD/SAT priz, geçişli sonlu	0 673 79	10	56,60
	TV/RD/SAT priz, 2 kablolu	0 673 89	10	56,60



TELEFON ve DATA PRİZLERİ	RJ 11 telefon prizi	0 673 40	10	23,20
	RJ 45 data prizi, UTP, Cat 6	0 673 44	10	35,30
	RJ 45 data prizi, FTP, Cat 6	0 673 45	10	39,10
	RJ 45 data prizi, STP, Cat 6A	0 673 46	10	51,10
	RJ 45 data prizi, STP, Cat 6	0 673 96	10	61,40
	RJ 45 UTP, sarılabilir patchcordlu priz	0 673 54	1	142,00
	Keystone adaptör, beyaz	0 673 57	10	48,70
	Keystone adaptör, titanyum	0 673 58	10	51,30

* Celest ürünleri 4 referansın birleşiminden oluşur.

Mekanizma + Tuş kapağı (bknz. syf. 86-88) + Çerçeve (bknz. syf. 89-91) + Kaide (bknz. syf. 108)

Celest mekanizmalar*

Aile: E

CELEST ANAHTAR PRİZ SERİSİ


	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
KILAVUZ AYDINLATMALAR	Taşınabilir aydınlatma ünitesi için kilitli anahtar	0 675 31	1	508,00
	Ev içi kılavuz aydınlatma, LED	0 676 51	1	128,00
	Ev içi kılavuz aydınlatma, pilli	0 676 53	1	185,00
	Taşınabilir aydınlatma ünitesi	0 676 58	1	370,00

Wi-Fi ERİŞİM NOKTASI ve SWITCH	Switch, ethernet 10/100 BaseT, 6 RJ 45'li	0 673 61	1	2.250,00
	Wi-Fi erişim noktası, 230 V, çift bant, Poe	0 673 66	1	4.450,00



THERMOSTATLAR	Ortam termostadı	0 674 00	1	383,00
	Programlanabilir ortam termostadı	0 674 02	1	944,00
	Yerden ısıtma için termostad	0 674 05	1	499,00
	Pano tipi termostad için algılayıcı	0 674 08	1	280,00
	Harici girişli programlanabilir ortam termostadı	0 674 10	1	463,00



FAN KUMANDA ANAHTARLARI	Tavan fan kontrol anahtarı	0 670 88	1	440,00
	3 konumlu fan kumandası	0 674 22	1	233,00
	Aydınlatma ve gecikmeli fan anahtarı	0 674 23	1	440,00



MÜZİK YAYIN SİSTEMİ	FM radyo, bir bölge için	0 673 20	1	870,00
	FM radyo için dahili hoparlör besleme	0 673 21	1	385,00
	Radyo için besleme ünitesi, asma tavan tipi	0 673 22	1	392,00
	LCD ekran, yerel kumanda, birden fazla bölge için	0 673 23	1	981,00
	Merkezi ünite, birden fazla bölge için	0 673 24	1	1.540,00
	Yerel kumanda için FM radyo, birden fazla bölge	0 673 25	1	1.170,00
	RDS'li FM radyo	0 673 26	1	1.650,00
	Alçıpan tipi hoparlör, 2 W	0 673 27	1	246,00
	Sıva altı hoparlör, 2 W	0 673 28	1	115,00
	Sıva altı hoparlör, 100 W	0 673 29	1	216,00
Asmatavan tipi, görünmez hoparlör	0 673 30	1	1.320,00	



MULTİMEDYA PRİZLER	Ses kontrol anahtarı, 100 V	0 673 07	1	348,00
	Hoparlör prizi	0 673 11	10	46,30
	3 çıkışlı Audio/Vidoe priz, dışı RCA	0 673 13	1	316,00
	2'li RCA+1S video priz	0 673 14	1	316,00
	YUV priz	0 673 15	1	316,00
	HD15 video priz	0 673 16	1	305,00
	Audio / video HDMI priz	0 673 17	1	305,00
	Dışı HD15 priz + 3,5 mm jack	0 673 19	1	348,00
	DVI priz	0 673 33	1	716,00
	9 pin SUB D konektör	0 673 51	1	305,00
	USB priz, dışı	0 673 52	1	211,00



* Celest ürünleri 4 referansın birleşiminden oluşur.

Mekanizma + Tuş kapağı (bknz. syf. 86-88) + Çerçeve (bknz. syf. 89-91) + Kaide (bknz. syf. 108)

Celest mekanizmalar*

Aile: E

CELEST ANAHTAR PRİZ SERİSİ



	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
MERKEZİ VAKUM SÜPÜRGE PRİZLERİ	Merkezi vakum süpürge prizi, beyaz	0 674 30	1	233,00
	Merkezi vakum süpürge prizi, titanyum	0 674 31	1	280,00
	Elektrik kontaklı merkezi vakum süpürge prizi, beyaz	0 674 32	1	305,00
	Elektrik kontaklı merkezi vakum süpürge prizi, titan.	0 674 33	1	364,00
	Merkezi vakum süpürge prizi için bağlantı seti	0 674 39	1	141,00



ZİLLER	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Işıklı zil, 230 V	0 675 41	1	601,00
	Işıklı zil, 8-12 V	0 675 42	1	601,00

ENERGY SAVER	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Çağrı liht butonu, ışık göstergeli	0 675 60	1	185,00
	Energy saver	0 675 63	1	258,00
	Energy saver için anahtar halkası	0 898 06	10	81,50



DİĞER ÜRÜNLER	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Kablo çıkışı	0 671 81	10	18,50
	Klemensli kablo çıkışı	0 671 83	10	82,60
	Parafudr	0 671 93	1	463,00
	Parafudr için yedek kartuş	0 676 93	1	251,00
	Anahtar kilit mekanizması	0 697 95	1	183,00



İŞIK HALKALARI ve AKSESUARLAR	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Etiket taşıyıcı	0 676 60	10	12,00
	Işık halkası 12/24 V	0 676 61	1	118,00
	Işık halkası 24/48 V	0 676 62	1	118,00
	Işık halkası 230 V	0 676 69	10	106,00
	Işıklı priz için ampul	0 676 64	10	22,80
	Yardımcı gösterge ışığı, mevcut tesisat	0 676 65	10	22,80
	Beyaz led, 230 V	0 676 66	10	22,80
	Beyaz led, 12/24/48 V AC/DC	0 676 67	10	22,80
	Yardımcı gösterge ışığı, dağıtım faz	0 676 68	10	22,80



	Modül	Renk	Ref.	Amb.	₺/Ad.
SIVA ÜSTÜ	2	Beyaz	0 802 41	2	46,60
	2x2	Beyaz	0 802 42	1	92,40
MONTAJ KASALARI	2	Titanyum	0 802 44	2	48,90
	2x2	Titanyum	0 802 45	1	97,30

* Celest ürünleri 4 referansın birleşiminden oluşur.

Mekanizma + Tuş kapağı (bknz. syf. 86-88) + Çerçeve (bknz. syf. 89-91) + Kaide (bknz. syf. 108)

Celest tuş kapakları

Aile: E



































CELEST TUŞ KAPAKLARI

		X renk kodunun karşılığı	Y renk kodunun karşılığı			Beyaz	Titanyum
		0- Beyaz	1- Beyaz			₺/Ad.	₺/Ad.
		3- Titanyum	4- Titanyum				
		Açıklama	Ref.	Amb.			
KUMANDA MEKANİZMALARI TUŞ KAPAKLARI	Anahtar / vavien / liht butonu için		0 68X 01	10		4,31	6,24
	Komütatör için		0 68X 02	10		8,51	12,60
	Permütatör için		0 68X 06	10		8,51	12,60
	2 konumlu anahtar için		0 68X 09	1		41,90	61,60
	5'li anahtar / vavien için		0 68X 11	1		41,90	61,60
	Etiketli vavien / liht için		0 68X 14	10		40,20	59,10
	Vavien bas-çek tip için		0 68X 15	10		20,30	29,70
	Vavien mandallı tip için		0 68X 16	10		12,70	18,60
	Vavien sessiz tip için		0 68X 17	10		12,70	18,60
	Komütatör vavien sessiz tip için		0 68X 18	10		16,20	23,90
	Komütatör vavien mandallı tip için		0 68X 19	10		16,20	23,90
	İki kutuplu anahtar için		0 68X 21	10		22,10	32,60
	Zaman ayarlı anahtar / fan için		0 68X 37	10		30,20	44,50
	Programlanabilir zaman ayarlı anahtar için		0 68X 38	1		84,30	124,00
	3 konumlu kilitli liht butonu için		0 68Y 57	1		46,80	68,90
IŞIKLI MEKANİZMA TUŞ KAPAKLARI	Uyarıcı anahtar / vavien / liht butonu için		0 68X 03	10		23,00	33,40
	Uyarıcı komütatör için		0 68X 04	10		33,60	49,60
	Uyarıcı permütatör için		0 68X 07	10		33,60	49,60
	Vavien mandallı tip ışık halkalı için		0 68X 10	1		50,30	73,70
	Vavien sessiz tip ışık halkalı için		0 68X 13	1		50,30	73,70
	5'li uyarıcı anahtar / vavien için		0 68X 20	1		84,30	124,00
		Uyarıcı iki kutuplu anahtar için		0 68X 23	10		43,60
KORDONLU MEKANİZMA TUŞ KAPAKLARI	Vavien / liht butonu kordonlu için		0 68X 08	10		25,30	37,30
DOKUNMATİK ANAHTAR TUŞ KAPAKLARI	Dokunmatik anahtar için, kaolin cam		0 68X 41	1		119,00	175,00
	Dokunmatik anahtar için, titanyum cam		0 683 40	1			175,00
	Dokunmatik anahtar için, grafit cam		0 683 46	1			175,00
	Sensörlü anahtar için		0 68X 49	1		33,60	49,60
	Dokunmatik panjur için, kaolin cam		0 68X 45	1		119,00	175,00
	Dokunmatik panjur için, titanyum cam		0 683 44	1			175,00
	Dokunmatik panjur için, grafit cam		0 683 48	1			175,00
ŞEBEKE PRİZ TUŞ KAPAKLARI	Çocuk korumalı topraklı priz için		0 68Y 31	10		4,64	6,24
	Çocuk korumalı kapaklı topraklı priz için		0 68Y 40	10		17,10	25,10
	Çocuk korumalı uyarıcı topraklı priz için		0 68Y 45	10		17,10	25,10
	Fransız standardı topraklı priz için		0 68Y 11	10		4,31	6,24
	İngiliz standardı topraklı priz için		0 68Y 33	10		17,10	25,10
DİMNER TUŞ KAPAKLARI	Dimmer için		0 68X 31	10		25,30	37,30
	Dimmer 1000 W için		0 68X 33	1		84,30	124,00
	Dokunmatik dimmer için, kaolin cam		0 68X 43	1		119,00	175,00
	Dokunmatik dimmer için, titanyum cam		0 683 42	1			175,00
	Dokunmatik dimmer için, grafit cam		0 683 47	1			175,00
		IR dimmer için		0 68X 75	10		33,00

Celest tuş kapakları

Aile: E

CELEST TUŞ KAPAKLARI

		X renk kodunun karşılığı 0- Beyaz 3- Titanyum	Y renk kodunun karşılığı 1- Beyaz 4- Titanyum	A renk kodunun karşılığı 2- Beyaz 5- Titanyum		
				Beyaz ₺/Ad.	Titanyum ₺/Ad.	
PANJUR/ STOR JALUZİ KUMANDA TUŞ KAPAKLARI	Panjur kumanda anahtar için		0 68Y 51	10	25,30	37,30
	Programlanabilir panjur anahtarı için		0 68Y 59	1	50,30	73,70
	RF somfy panjur anahtarı için		0 68Y 79	1	48,20	70,80
HAREKET DEDEKTÖRÜ TUŞ KAPAKLARI	Aç/kapa hareket dedektörü için		0 68X 35	10	30,20	44,50
	Hareket dedektörü, pilot lambalı için		0 68X 51	1	50,30	73,70
TELEVİZYON PRİZLERİ TUŞ KAPAKLARI	Tv prizi için		0 68A 82	10	8,51	12,60
	TV/RD priz için		0 68A 83	10	11,90	17,70
	TV/RD priz özel tuş kapağı		0 68A 84	10	22,10	32,60
	TV/RD/SAT priz için		0 68A 85	10	12,70	18,60
	TV/RD/SAT priz özel için, 2 çıkış		0 68A 86	10	22,10	32,60
	TV/RD/SAT priz özel için, 3 çıkış RJ 45 + TV prizi için		0 68A 88	10	22,10	32,60
TELEFON ve DATA PRİZ TUŞ KAPAKLARI	RJ 11 telefon priz için		0 68A 37	10	5,10	7,56
	RJ 45 priz için		0 68A 51	10	10,10	15,20
	İkili RJ 45 priz için		0 68A 52	10	25,30	37,30
	Sarılabılır patchcardlu RJ 45 priz için		0 68A 55	1	20,30	29,70
KILAVUZ AYDINLATMA TUŞ KAPAKLARI	Taşınabilir aydınlatma ünitesi için		0 68X 58	1	66,60	98,20
	Taş. Ayd. ünitesi için kilitli anahtar için		0 68Y 99	1	28,70	42,10
Wi-Fi ERİŞİM NOKTASI ve SWITCH TUŞ KAP.	6 RJ 45 switch için		0 68A 54	1	171,00	251,00
	Wi-Fi erişim noktası için		0 68A 58	1	171,00	251,00
THERMOSTAT TUŞ KAPAKLARI	Ortam termostatu için		0 68A 40	1	50,30	73,70
	Çok amaçlı özel anahtar için		0 68A 42	1	35,40	52,00
	Pano tipi termostat için algılayıcı için		0 68A 43	1	33,60	49,60
	Harici girişli progr ortam termostatu için		0 68A 45	1	66,60	98,20
	Yerden ısıtma termostat için		0 68A 49	1	41,90	61,60
FAN KUMANDA ANAHTAR TUŞ KAPAKLARI	2 konumlu fan kumanda anahtar için		0 68X 61	10	10,10	15,20
	3 konumlu fan kumanda anahtar için		0 68X 62	1	17,10	25,10
	Tavan fan kontrol anahtar için		0 68X 88	1	17,10	25,10
	Zaman ayarlı anahtar/fan için		0 68X 37	10	30,20	44,50
MÜZİK YAYIN SİSTEMİ TUŞ KAPAKLARI	Tek bölge FM radyo için,		0 68A 20	1	41,30	60,70
	Merkezi ünite için		0 68A 21	1	88,80	131,00
	LCD ekran yerel kumanda için		0 68A 23	1	41,30	60,70
	Yerel kum. için FM radyo için,		0 68A 25	1	92,60	138,00
	Sıva altı hoparlör için,		0 68A 28	1	22,40	33,10
	Dah. hoparlör besleme için Çok amaçlı özel anahtar için,		0 68A 29	1	20,80	30,70
			0 68A 42	1	35,40	52,00

Celest tuş kapakları

Aile: E

CELEST TUŞ KAPAKLARI

Y renk kodunun karşılığı




















1- Beyaz

4- Titanyum

A renk kodunun karşılığı

2- Beyaz

5- Titanyum

					Beyaz	Titanyum	
		Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.	₺/Ad.	
MULTİMEDYA PRİZ TUŞ KAPAKLARI		Ses kontrol anahtarı için		0 68A 08	1	17,10	25,10
		Hoparlör prizi için		0 68A 11	10	17,10	25,10
		2'li hoparlör prizi için		0 68A 12	10	33,60	49,60
		3 çıkışlı aud/vid priz için		0 68A 13	10	33,60	49,60
		HD15 / SUB D priz için		0 68A 15	1	33,60	49,60
		Aud/vid HDMI priz için		0 68A 16	1	33,60	49,60
		HD15+3,5 mm jack priz için		0 68A 19	1	33,60	49,60
		DVI priz için		0 68A 33	1	33,60	49,60
		USB priz için		0 68A 53	1	33,60	49,60
ZİL TUŞ KAPAKLARI		Işıklı zil için		0 68A 01	1	43,60	64,10
ENERGY SAVER TUŞ KAPAKLARI		Energy saver için		0 68A 09	1	66,60	98,20
DİĞER ÜRÜNLER TUŞ KAPAKLARI		Kablo çıkışı için		0 68Y 41	10	10,10	15,20
		Boşluk kapağı		0 68Y 43	10	10,10	15,20
		Parafudr için		0 68Y 47	1	50,30	73,70
OTEL ODASI KUMANDA TUŞ KAPAKLARI		Otel panjur kumanda için		0 68Y 53	1	28,70	42,10
		Otel jaluzi/stor kumanda için		0 68Y 54	1	28,70	42,10
		Otel odası ışıklı anahtar için		0 68Y 60	1	28,70	42,10
		Otel odası aydınlatma kontrol için		0 68Y 90	1	25,30	37,30
		Yatak başı aydınlatma kontrol için		0 68Y 91	1	25,30	37,30

Celest çerçeveler

Aile: E

CELEST ÇERÇEVELER

BEYAZ
ÇERÇEVELER

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
1 modül	0 686 30	10	10,40
2 modül	0 686 31	10	5,14
2x2 modül	0 686 32	5	10,40
3x2 modül	0 686 33	5	15,80
4x2 modül	0 686 34	1	20,80
4/5 modül	0 686 35	5	15,80
6/8 modül	0 686 36	1	20,80
5x2 modül	0 686 40	1	32,50
2x(2x2) modül	0 686 08	1	41,30
2x(3x2) modül	0 686 09	1	44,10
Özel çerçeve	0 686 37	1	41,30

XX renk kodunun karşılığı

64- Haki

73- Vizon

74- Çimento

75- Kum

YALIN
ÇERÇEVELER

2 modül	0 68X X1	10	9,24
2x2 modül	0 68X X2	5	18,60
3x2 modül	0 68X X3	5	28,10
4x2 modül	0 68X X4	1	37,30
4/5 modül	0 68X X5	5	28,10
6/8 modül	0 68X X6	1	37,30
5x2 modül kum çerçeve	0 687 60	1	51,60

X renk kodunun karşılığı

0- Buz beyazı

1- Koyu pembe

2- Bambu yeşili

3- Mavi

4- Mandalina

PARLAK
ÇERÇEVELER

2 modül	0 688 X1	10	25,30
2x2 modül	0 688 X2	5	50,30
3x2 modül	0 688 X3	1	75,40
4x2 modül	0 688 X4	1	101,00
4/5 modül	0 688 X5	5	75,40
6/8 modül buz beyazı	0 688 06	1	101,00

X renk kodunun karşılığı

5- Toz pembe

6- Greyfurt

7- Yeşil elma

8- Lavanta

9- Coconut

OPAK
ÇERÇEVELER

2 modül	0 688 X1	10	26,10
2x2 modül	0 688 X2	5	51,60
3x2 modül	0 688 X3	1	77,30
4x2 modül	0 688 X4	1	103,00
4/5 modül	0 688 X5	5	77,30
6/8 modül coconut	0 688 96	1	103,00

X renk kodunun karşılığı

1- Bakır

2- Alüminyum

3- Grafit

4- Mika

5- Kobalt

ANODİZE
ÇERÇEVELER

2 modül	0 689 X1	5	27,60
2x2 modül	0 689 X2	5	55,00
3x2 modül	0 689 X3	1	82,00
4x2 modül	0 689 X4	1	110,00
4/5 modül	0 689 X5	1	82,00
6/8 modül, alüminyum	0 689 26	1	110,00
6/8 modül, grafit	0 689 36	1	110,00
5x2 modül, alüminyum	0 689 30	1	166,00
5x2 modül, grafit	0 689 40	1	166,00

Celest çerçeveler

Aile: E

CELEST ÇERÇEVELER


**TİTANYUM
ÇERÇEVELER**

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
1 modül	0 689 00	10	41,40
2 modül	0 689 01	10	27,60
2x2 modül	0 689 02	5	55,00
3x2 modül	0 689 03	1	82,00
4x2 modül	0 689 04	1	110,00
4/5 modül	0 689 05	1	82,00
6/8 modül	0 689 06	1	110,00
5x2 modül	0 689 10	1	166,00
2x(2x2) modül	0 689 68	1	166,00
2x(3x2) modül	0 689 69	1	178,00
Özel çerçeve	0 689 07	1	175,00

XX renk kodunun karşılığı

10- Satine çelik

11- Nikel kadife

26- Okside demir

27- Okside bakır


**METAL
ÇERÇEVELER**

2 modül	0 69X X1	1	116,00
2x2 modül	0 69X X2	1	234,00
3x2 modül	0 69X X3	1	349,00
4x2 modül	0 69X X4	1	463,00
4/5 modül	0 69X X5	1	349,00
6/8 modül, satine çelik	0 691 06	1	463,00
5x2 modül, satine çelik	0 691 10	1	617,00
5x2 modül, nikel kadife	0 691 20	1	617,00
Özel çerçeve, satine çelik	0 691 07	1	691,00
Özel çerçeve, nikel kadife	0 691 17	1	691,00

XX renk kodunun karşılığı

17- Sedir

20- Wenge

21- Akağaç

22- Maun

23- Meşe


**AHŞAP
ÇERÇEVELER**

2 modül	0 69X X1	1	116,00
2x2 modül	0 69X X2	1	234,00
3x2 modül	0 69X X3	1	349,00
4x2 modül	0 69X X4	1	463,00
4/5 modül	0 69X X5	1	349,00
5x2 modül, wenge çerçeve	0 692 10	1	617,00
5x2 modül, akağaç çerçeve	0 692 20	1	617,00
5x2 modül, maun çerçeve	0 692 30	1	617,00
5x2 modül, meşe çerçeve	0 692 40	1	617,00
Özel çerçeve	0 69X X7	1	691,00

Celest çerçeveler

Aile: E

CELEST ÇERÇEVELER



		X renk kodunun karşılığı 5- Corian Nocturne	6- Corian Antartica	8- Corian Pompeii red		
		Açıklama	Ref.	Amb.	t/Ad.	
CORIAN ÇERÇEVELER		2 modül	0 691 X1	1	148,00	
		2x2 modül	0 691 X2	1	295,00	
		3x2 modül	0 691 X3	1	439,00	
		4x2 modül	0 691 X4	1	585,00	
		4/5 modül	0 691 X5	1	439,00	
		Özel çerçeve, Corian Antartica	0 691 67	1	921,00	
		Özel çerçeve, Corian Nocturne	0 691 57	1	921,00	



		X renk kodunun karşılığı 0- Grafit cam	1- Kaolin cam	4- Titanyum cam		
		Açıklama	Ref.	Amb.	t/Ad.	
CAM ÇERÇEVELER		2 modül	0 693 X1	1	160,00	
		2x2 modül	0 693 X2	1	318,00	
		3x2 modül	0 693 X3	1	473,00	
		4x2 modül	0 693 X4	1	631,00	
		4/5 modül	0 693 X5	1	473,00	
		5x2 modül, grafit cam çerçeve	0 693 10	1	787,00	
		5x2 modül, kaolin cam çerçeve	0 693 20	1	787,00	
		5x2 modül, titanyum cam çerçeve	0 693 50	1	787,00	
	Özel çerçeve	0 693 X7	1	921,00		



PORSELEN ÇERÇEVELER		2 modül	0 693 21	1	162,00	
		2x2 modül	0 693 22	1	326,00	
		3x2 modül	0 693 23	1	484,00	
		4x2 modül	0 693 24	1	644,00	
		4/5 modül	0 693 25	1	484,00	
		Özel çerçeve	0 693 27	1	921,00	



		XX renk kodunun karşılığı 28- Deve tüyü	29- Çikolata kahve	40- Rustik kahve		
		Açıklama	Ref.	Amb.	t/Ad.	
DERİ ÇERÇEVELER		2 modül	0 69X X1	1	162,00	
		2x2 modül	0 69X X2	1	326,00	
		3x2 modül	0 69X X3	1	484,00	
		4x2 modül	0 69X X4	1	644,00	
		4/5 modül	0 69X X5	1	484,00	
		5x2 modül, deve tüyü deri çerçeve	0 692 90	1	803,00	
		5x2 modül, çikolata kahve deri çerçeve	0 693 00	1	803,00	
		5x2 modül, rustik kahve deri çerçeve	0 694 10	1	803,00	
	Özel çerçeve	0 69X X7	1	921,00		

Celest antimikrobiyel & nemli yer

Aile: E

CELEST ANTIMİKROBİYEL & NEMLİ YER TUŞ KAPAKLARI ve ÇERÇEVELER


**ANTİMİKROBİYEL
TUŞ
KAPAKLARI**

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Vavien	0 677 40	10	12,00
Anahtar	0 677 40	10	12,00
Uyarıcı Vavien	0 677 42	10	23,90
Liht Butonu	0 677 40	10	12,00
Enversör Liht Butonu	0 677 40	10	12,00
Liht butonu, ışık halkalı	0 677 42	10	23,90
Enversör Liht Butonu, uyarıcı	0 677 42	10	23,90
Komütatör Vavien	0 677 41	10	23,90
Komütatör	0 677 41	10	23,90
Uyarıcı komütatör vavien	0 677 43	10	28,40
Komütatör Liht Butonu	0 677 41	10	23,90
Komütatör Enversör Liht Butonu	0 677 41	10	23,90
Uyarıcı Komütatör Env. Liht Butonu	0 677 43	10	28,40
Vavien Dimmer 300 W	0 677 48	10	42,20
Vavien + Liht Dimmer 400 W	0 677 48	10	42,20
Liht Dimmer 600 W	0 677 48	10	42,20
Panjur / Stor Anahtarı	0 677 49	10	42,20
Panjur / Stor Liht Butonu	0 677 49	10	42,20
Çocuk korumalı topraklı priz, oto bağ.	0 677 60	10	12,00
RJ 11 Telefon Prizi	0 677 46	10	16,90
RJ 45 cat 6 UTP, 1 çıkış	0 677 46	10	16,90
TV prizi	0 677 47	10	21,50
TV prizi, F tipi	0 677 47	10	21,50
TV-RD-SAT prizi	0 677 50	10	21,50

**ANTİMİKROBİYEL
ÇERÇEVELER**

2 modül	0 690 01	10	19,20
2x2 modül	0 690 02	5	29,10
2x3 modül	0 690 03	1	38,50


**NEMLİ YER
TUŞ
KAPAKLARI**

Vavien	0 678 01	5	23,90
Anahtar	0 678 01	5	23,90
Uyarıcı Vavien	0 678 03	5	70,40
Liht Butonu	0 678 01	5	23,90
Enversör Liht Butonu	0 678 01	5	23,90
Liht butonu, ışık halkalı	0 678 03	5	70,40
Enversör Liht Butonu, uyarıcı	0 678 03	5	70,40
Etiketli Vavien	0 678 05	5	70,40
Etiketli Enversör Liht Butonu	0 678 05	5	70,40
Komütatör Vavien	0 678 02	5	35,40
Komütatör	0 678 02	5	35,40
Komütatör Liht Butonu	0 678 02	5	35,40
Komütatör Enversör Liht Butonu	0 678 02	5	35,40
Uyarıcı Komütatör Env. Liht Butonu	0 678 04	5	93,20
Çocuk korumalı topraklı priz, oto bağ.	0 678 41	5	35,40

**NEMLİ YER
ÇERÇEVELER**

2 modül	0 690 71	5	36,20
2x2 modül	0 690 72	5	71,70

Oteo siva üstü anahtar priz serisi

Aile: E

OTEO KOMPLE ÜRÜNLER



0 860 01



0 860 20



0 860 27

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
KUMANDA MEKANİZMALARI	Anahtar / Vavien	0 860 01	10	29,70
	Komütatör Vavien	0 860 20	10	54,20
	Permütatör	0 860 04	10	51,60
	Liht Butonu	0 860 06	10	33,40
	Işıklı Liht Butonu	0 860 05	10	40,10
	Işıklı Etiketli Liht Butonu	0 860 09	10	48,70
	Jaluzi kumanda liht	0 860 10	10	65,90
PRİZLER	Topraklı priz	0 860 29	10	34,60
	Çocuk korumalı Priz	0 860 22	10	27,20
	Fransız standardı çocuk korumalı priz (UPS)	0 860 27	10	37,00
TV, TELEFON ve DATA PRİZLERİ	Tv prizi	0 860 40	10	45,90
	TV-RD-SAT priz	0 860 42	10	121,00
	RJ 11 - 4 kontak, 1 çıkış	0 860 43	10	70,50
	RJ 45 cat 6 UTP	0 860 44	10	150,00
	RJ 45 cat 5e UTP	0 860 59	10	129,00
KOMBİNE ÜRÜNLER	Vavien + Topraklı priz	0 860 67	5	65,90
	Topraklı priz + Topraklı priz	0 860 77	5	70,50

OTEO MEKANİZMALAR



0 861 01

0 861 20



0 861 27

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
KUMANDA MEKANİZMALARI	Anahtar / Vavien	0 861 01	10	22,00
	Komütatör vavien	0 861 20	10	48,10
	Işıklı liht butonu	0 861 05	10	33,40
	Jaluzi kumanda liht	0 861 10	10	61,40
PRİZLER	Topraklı priz	0 861 29	10	29,30
	Çocuk korumalı Priz	0 861 22	10	18,10
	Fransız standardı çocuk korumalı priz (UPS)	0 861 27	10	30,00
TV, TELEFON ve DATA PRİZLERİ	Tv prizi	0 861 40	10	39,20
	TV-RD-SAT priz	0 861 42	10	112,00
	RJ 45 ISDN - 8 kontak	0 861 33	10	77,50

OTEO AKSESUARLAR



0 899 07



0 860 49 + 0 861 83



0 860 92

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
AMPULLER	12 V Ampul, beyaz	0 899 01	10	15,80
	24 V Ampul, beyaz	0 899 02	10	15,80
	230 V Ampul, yeşil	0 899 06	10	15,80
	230 V Ampul, turuncu	0 899 07	10	15,80
SİNYALİZASYON	Sinyalizasyon ikaz mekanizması	0 860 49	10	62,70
	Sinyalizasyon için saydam yansıtıcı	0 861 80	10	15,90
	Sinyalizasyon için yeşil yansıtıcı	0 861 81	10	15,90
	Sinyalizasyon için turuncu yansıtıcı	0 861 82	10	15,90
	Sinyalizasyon için kırmızı yansıtıcı	0 861 83	10	15,90
SİNYALİZASYON MEKANİZMALARI İÇİN E10 AMPULLER	12 V - 4 W	0 898 00	10	10,10
	24 V - 4 W	0 898 01	10	10,10
	230 V - 3/4 W	0 898 04	10	15,30
ÇERÇEVELER	Tekli (72x72mm)	0 860 91	20	9,48
	İkili (138x72 mm)	0 860 92	10	17,80
	Üçlü (207x72 mm)	0 860 93	5	34,40

Forix nemli yer anahtar priz serisi

Aile: L

FORIX NEMLİ YER ANAHTAR PRİZ SERİSİ



7 823 60

MEKANİZMALAR	X renk kodunun karşılığı		Y renk kodunun karşılığı	
	6- Beyaz	8- Gri	7- Beyaz	9- Gri
	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Anahtar	7 823 X0	1/ 10	21,50
	Komütatör Vavien	7 823 X1	1/ 10	30,80
	Vavien	7 823 X3	1/ 10	22,40
	Liht Butonu	7 823 X4	1/ 10	24,90
	Permütatör	7 823 X5	1/ 10	31,40
	Anahtar + Çocuk korumalı topraklı priz	7 823 Y1	1/ 5	44,80
	Çocuk korumalı topraklı priz	7 823 Y3	1/ 10	23,60
	İkili çocuk korumalı topraklı priz	7 823 Y4	1/ 5	46,80
	Lamba	7 823 98	50	5,17

Forix IP21

Aile: L

FORIX IP21 ANAHTAR SERİSİ



7 824 00



7 824 17



7 824 14

MEKANİZMALAR	A renk kodunun karşılığı		X renk kodunun karşılığı		Y renk kodunun karşılığı	
	1- Beyaz	4- Bej	0- Beyaz	3- Bej	2- Beyaz	5- Bej
	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.		
	Anahtar	7 824 X0	1/20	7,09		
	Vavien	7 824 X4	1/20	7,59		
	Komütatör	7 824 X2	1/20	8,85		
	Liht butonu	7 824 X5	1/20	7,59		
	Çocuk korumalı topraklı priz	7 824 Y0	1/20	8,47		
	2 x çocuk korumalı topraklı priz	7 824 Y3	1/10	17,20		
	3 x çocuk korumalı topraklı priz	7 824 A8	1/10	25,10		
	Fr std çocuk korumalı topraklı priz (UPS)	7 824 A7	1/20	10,20		
	TV priz	7 824 A5	1/20	11,60		
	RJ45 cat 5e UTP - 1 çıkış	7 824 Y4	1/20	25,30		
	RJ11 - 1 çıkış	7 824 A4	1/20	8,85		
	Kablo çıkışı	7 824 A6	1/20	7,09		
	Lamba	7 824 57	5/50	3,81		
	Sıva üstü çoklu çerçeve - 4lü	7 824 94	1/2	20,30		
	Sıva üstü çoklu çerçeve - 6lü	7 824 96	1/2	22,60		
ÇALIŞMA ORTAMLARI	RJ11+RJ45 cat 5e	7 824 Y1	1/20	27,90		
	RJ45 cat 5e UTP - 2 çıkış	7 824 28	1/20	38,10		
	Boşluk kapağı	7 824 95	1/20	1,91		
	Armada adaptör	7 824 25	1/10	3,81		

Grup prizler

YENİ

Aile: L

GRUP PRİZLER STANDART SERİ



6 950 01



0 500 57



6 950 13



6 950 17

	Kablo	Ref.	Amb.	₺/Ad.
ÜÇLÜ ÇOCUK KORUMALI TOPRAKLI PRİZLER	1,5 m	6 950 01	10	32,60
	3 m	6 950 02	10	37,90
	5 m	6 950 03	10	46,70
	kablosuz	6 950 04	10	17,80
	UPS - 1,5 m	0 500 51	5	35,50
DÖRTLÜ ÇOCUK KORUMALI TOPRAKLI PRİZLER	1,5 m	6 950 06	10	37,20
	3 m	6 950 07	10	46,00
	5 m	6 950 08	10	55,30
	kablosuz	6 950 09	10	20,40
	UPS - kablosuz	0 500 57	5	21,10
BEŞLİ ÇOCUK KORUMALI TOPRAKLI PRİZLER	1,5 m	6 950 11	10	41,70
	3 m	6 950 12	10	51,50
	5 m	6 950 13	10	62,20
	kablosuz	6 950 14	10	22,60
ALTIÇİLİ ÇOCUK KORUMALI TOPRAKLI PRİZLER	1,5 m	6 950 16	10	48,10
	3 m	6 950 17	10	55,40
	5 m	6 950 18	10	66,60
	kablosuz	6 950 19	10	28,60
	UPS - 3 m	0 500 62	5	59,90
	UPS - kablosuz	0 500 63	5	30,80

GRUP PRİZLER KONFOR SERİ



6 946 24



6 946 26



6 946 34



6 946 36

	Kablo	Ref.	Amb.	₺/Ad.
ÜÇLÜ ANAHTARLI ÇOCUK KORUMALI TOPRAKLI PRİZLER	1,5 m	6 946 21	5	70,30
	3 m	6 946 22	5	78,00
	kablosuz	6 946 24	5	54,10
DÖRTLÜ ANAHTARLI ÇOCUK KORUMALI TOPRAKLI PRİZLER	1,5 m	6 946 26	5	75,10
	3 m	6 946 27	5	84,90
	kablosuz	6 946 29	5	58,70
BEŞLİ ANAHTARLI ÇOCUK KORUMALI TOPRAKLI PRİZLER	1,5 m	6 946 31	5	84,40
	3 m	6 946 32	5	92,00
	kablosuz	6 946 34	5	64,20
ALTIÇİLİ ANAHTARLI ÇOCUK KORUMALI TOPRAKLI PRİZLER	1,5 m	6 946 36	5	101,00
	3 m	6 946 37	5	113,00
	kablosuz	6 946 39	5	78,00

GRUP PRİZLER KONFOR ve GÜVENLİK SERİ



6 946 43



6 946 56



6 946 66



6 946 71



0 504 62

	Açıklama	Kablo	Ref.	Amb.	₺/Ad.
DÖRTLÜ KONFOR ve GÜVENLİK SERİSİ PRİZLER	Yük Göstergeli	1,5 m	6 946 41	5	149,00
	Yük Göstergeli	3 m	6 946 43	5	157,00
	Parafudrlu	1,5 m	6 946 51	5	172,00
ALTIÇİLİ KONFOR ve GÜVENLİK SERİSİ PRİZLER	Yük Göstergeli	1,5 m	6 946 46	5	188,00
	Yük Göstergeli	3 m	6 946 47	5	199,00
	Parafudrlu	1,5 m	6 946 56	5	238,00
	4'lü gruppriz 2xRJ45 parafudr	1,5m	6 946 64	5	168,00
	6'lü gruppriz RJ45+TV parafudr	1,5m	6 946 66	5	244,00
	4'lü gruppriz MICROUSB parafudr	2m	6 946 14	1	204,00
	MASTER- SLAVE priz		6 946 48	5	204,00
ÇİFT İŞLEVİLİ-PARAFUDRLU TOPRAKLI PRİZLER	RJ45 çıkışlı parafudrlu topraklı priz		6 946 70	1	105,00
	USB şarjlı parafudrlu topraklı priz		6 946 71	8	105,00
ÇİFT İŞLEVİLİ FİŞLER VE LAMBALAR	Anahtarlı fiş 16A		0 504 09	5	42,00
	Topraklı prizli fiş 16A		0 504 62	5	27,30
	Renkli ışıklı gece lambası		0 506 73	8	42,00

Fişler, çoklu fiş prizler, adaptörler ve ziller

YENİ

Aile: L

FİŞLER



6 998 12

FİŞLİ ZAMAN SAATI	Programlama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Günlük	6 998 11	1	98,80
Haftalık	6 998 12	1	104,00	



0 503 24

0 503 25

2P + T, 16 A FİŞLER	Açıklama	Renk	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Fiş	Gri	0 503 24	25	12,10
	Dişi fiş	Gri	0 503 25	10	12,10
	Fiş	Beyaz	0 503 30	25	12,10
	Dişi fiş	Beyaz	0 503 31	10	12,10
	Dişi fiş	Siyah	0 503 28	25	12,10
Dişi fiş	Siyah	0 503 29	10	12,10	



0 501 04

FRANSIZ STARDARDI 2P + T, FİŞLER	Açıklama	Renk	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Fiş	Gri	0 501 05	25	10,90
	Dişi fiş	Gri	0 501 04	10	10,90
	Fiş	Beyaz	0 501 03	25	10,90
	Dişi fiş	Beyaz	0 501 06	10	10,90
	Fiş	Siyah	0 501 07	25	10,90
Dişi fiş	Siyah	0 501 08	10	10,90	



0 506 51



0 506 65

ÇOKLU FİŞ PRİZLER	Açıklama	Renk	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	4'lü priz - 6A	Beyaz	0 506 50	10	21,30
	4'lü priz - 6A	Siyah	0 506 51	10	21,30
	2'li topraklı priz	Gri/beyaz	0 506 55	10	22,70
	3'lü topraklı priz	Gri/beyaz	0 506 56	10	27,30
	2'li butonlu topraklı priz	Gri/beyaz	0 506 65	5	77,60
	3'lü topraklı priz	Beyaz	0 506 62	10	29,80
	3'lü topraklı priz	Saydam	0 506 63	10	29,80

ADAPTÖRLER	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Adaptör (İngiliz std --> Alman std)	0 503 83	20	16,20
Adaptör (Alman std --> Fransız std)	0 503 82	20	16,20	

ZİLLER



0 416 50

ELEKTROMEKANİK ZİLLER

Açıklama	Melodi	Ref.	Amb.	₺/Ad.
RF zil kiti - 8 V	15	0 416 11	1	140,00
RF zil kiti - ışıklı - 8 V	16	0 416 10	1	155,00
RF zil kiti - 230 V	24	0 416 13	1	140,00
RF yedek zil butonu	-	0 416 17	1	46,60

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
8-12 V~	0 416 50	1	73,60
110-230 V~	0 416 51	1	73,60



0 416 47

0 416 46

SALSA ZİL BUTONLARI

Koruma seviyesi	Max. Gerilim	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
IP 30 - IK 06	24 V		0 416 46	5	49,60
IP 30 - IK 06	230 V	Işıklı etiketli	0 416 45	10	66,10
IP 44 - IK 06	24 V	Işıklı etiketli	0 416 47	10	82,50

ELEKTRİKLİ ZİL TRANSFORMATÖRÜ

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Transformatörlü 230 V / 12V-8V AC	4 130 91	1	187,00
Akkor flamanlı - 12 V - 0,42 W	0 898 26	10	7,60
Neon - 230 V - 0,50 mA	0 898 21	20	15,70

AMPULLER

Batibox buatlar

YENİ

Aile: E

UNIVERSAL BUAT



Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Sıva altı geçmeli buat	0 313 01	250	1,35

BATIBOX BUATLAR - ALÇIPAN İÇİN SIVA ALTI BUATLAR



40 mm DERİNLİK	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	1 modül (Sistem Armada ve Celest için)	0 800 40	20	16,40
	2 modül	0 800 41	50	4,37
	3 modül	0 800 49	15	17,10
	4 modül	0 800 42	30	15,10
	6 modül	0 800 43	30	23,90
	8/10 modül	0 800 44	30	28,60
	Çoklu buatlar için bölümleyici	0 800 71	10	4,73



50 mm DERİNLİK	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	2 modül	0 800 51	50	6,03
	4 modül	0 800 52	30	18,80
	6 modül	0 800 53	30	28,60
	8/10 modül	0 800 54	15	36,80
	3,5" dokunmatik ekran için özel	0 893 79	2	26,80
	Çoklu buatlar için bölümleyici	0 800 72	10	5,86



AYDINLATMA İÇİN KAPAKLI BUATLAR	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Tavan için - 67 mm	0 893 36	30	20,50
	Aplik için - 40 mm	0 893 46	50	13,20



DAĞITIM KUTULARI	Boyutlar	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Ø 85x40 mm	0 893 71	10	35,70
	115x115x40 mm	0 893 72	10	37,50
	160x105x40 mm	0 893 73	10	39,40
	170x170x50 mm	0 893 74	10	61,20
	170x230x50 mm	0 893 75	10	75,00



AKSESUARLAR	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Panç	0 800 67	1	285,00
	Yuvarlak kapak - 85 mm	0 801 80	20	7,92
	Kare kapak - 80x80 mm	0 892 81	20	6,36
	İkili buatlar için kapak	0 801 82	10	26,80

BATIBOX BUATLAR - ÖRME DUVAR İÇİN SIVA ALTI BUATLAR - KARE



40 mm DERİNLİK	Boyutlar	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	1 modül (Sistem Armada ve Celest için)	0 801 40	10	11,80
	2 modül	0 801 41	100	4,37
	3 modül	0 801 49	10	17,60
	4 modül	0 801 42	5	14,10
	6 modül	0 801 43	5	19,80
	8/10 modül	0 801 44	5	38,50
	Çoklu buatlar için bölümleyici	0 800 71	10	4,73

50 mm DERİNLİK	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	2 modül	0 801 51	100	6,03
	3,5" dokunmatik ekran için özel buat	0 892 79	2	24,90
	Tıraş prizi için buat	0 801 55	5	22,30
	Çoklu buatlar için bölümleyici	0 800 72	10	5,86

Batibox buatlar

Aile: E

BATIBOX BUATLAR – ÖRME DUVAR İÇİN SIVA ALTI BUATLAR



	Açıklama	Derinlik	Ref.	Amb.	₺/Ad.
YUVARLAK BUATLAR	Vidalı	30/40 mm	0 801 08	100	3,73
	Vidasız	30/40 mm	0 801 09	100	2,96



	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
AYDINLATMA İÇİN KAPAKLI BUATLAR	Tavan için - Ø 65 mm	0 892 56	50	19,50
	Aplık için -Ø 40 mm	0 892 46	50	16,90

AKSESUARLAR	Yuvarlak kapak - 85 mm	0 801 80	20	7,92
	Kare kapak - 80x80 mm	0 892 81	20	6,36
	İkili buatlar için kapak	0 801 82	10	26,80



	Boyutları	Ref.	Amb.	₺/Ad.
BİRLEŞTİRME BUATLARI	85x85x40 mm	0 892 71	10	16,10
	120x120x40 mm	0 892 72	10	24,10
	165x115x40 mm	0 892 73	10	28,00
	175x175x40 mm	0 892 74	10	34,30
	230x180x50 mm	0 892 75	10	48,10

BATIBOX BUATLAR – ÇOK AMAÇLI BUATLAR



	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
ÇOK AMAÇLI BUATLAR	2x4/5 modül ya da 2x(2x2) modül için	0 801 24	1	81,70
	080 124 referanslı buat için kapak	0 801 94	10	29,50
	2x6/8 modül ya da 2x(2x3) modül için	0 801 26	1	89,80
	080 126 referanslı buat için kapak	0 801 96	10	45,40
	2x10 modül için	0 801 28	1	98,50

BATIBOX BUATLAR – DÖKME BETON İÇİN BUATLAR


 50 mm
DERİNLİK

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
50 mm DERİNLİK	2 modül	0 819 40	50	5,25
	Birleştirilebilir 2 modül	0 819 41	50	9,32
	Birleştirilebilir 4 modül	0 819 42	5	23,90



AKSESUARLAR

AKSESUARLAR	Sabitleme kapağı	0 819 71	20	4,56
	Montaj / boşluk kapağı	0 819 72	20	3,53
	Montaj halkası	0 819 60	20	4,28
	Yuvarlak kapak - 85 mm	0 801 80	20	7,92
	Kare kapak - 80x80 mm	0 892 81	20	6,36
	İkili buatlar için kapak	0 801 82	10	26,80

Plexo buatlar

nemli yer buatlar IP 55 - IK 07

Aile: E

PLEXO BUATLAR - RAKORLU GİRİŞLER



	Rakorlu giriş	Boyutlar (mm)			Ref.	Amb.	t/Ad.
	Adedi	Genişlik	Yükseklik	Derinlik			
KARE BUATLAR	7	65	65	40	0 921 04	5	8,81
	7	80	80	45	0 921 26	5	9,13
	7	105	105	55	0 921 36	5	24,10
	10	130	130	74	0 921 56	1	51,30
	10	155	110	74	0 921 66	1	53,10
	10	180	140	86	0 921 76	1	70,30
	14	220	170	86	0 921 86	1	103,00
	24	310	240	124	0 921 96	1	224,00
	24	360	270	124	0 921 90	1	320,00



YUVARLAK BUATLAR	4	Ø 70	0 921 01	5	8,17
------------------	---	------	----------	---	------

PLEXO BUATLAR - KIRILABİLİR GİRİŞLER



	Kırılabilir giriş	Boyutlar (mm)			Ref.	Amb.	t/Ad.
	Adedi	Genişlik	Yükseklik	Derinlik			
KARE BUATLAR	7	80	80	45	0 921 27	5	8,81
	7	105	105	55	0 921 37	5	23,10



	Kırılabilir giriş	Boyutlar (mm)			Açıklama	ISO.	Ref.	Amb.	t/Ad.
	Adedi	Genişlik	Yükseklik	Derinlik					
DİKDÖRTGEN BUATLAR	20	155	110	74	16 kırılabilir giriş için 4 kırılabilir giriş için	12 - 16 20 - 25	0 921 67	1	50,80
	20	180	140	86	16 kırılabilir giriş için 4 kırılabilir giriş için	16 - 20 20 - 25	0 921 77	1	66,10

PLASTİK RAKORLAR



	Maksimum kapasite		Nemliyer referansı	Ref.	Amb.	t/Ad.
	Ø boru mm	Ø kablo mm				
PLASTİK RAKORLAR	20	4--20	092101-092104-092126	0 919 10	50	0,872
	25	4--25	092136	0 919 11	50	1,03
	20	4--20	092156-092166	0 919 14	50	0,872
	25	4--25	092156-092166	0 919 15	50	1,03
	32	4--32	092176-092186	0 919 16	50	1,54
	40	4--40	092196-092190	0 919 17	50	2,09

PLASTİK RAKORLAR IP 68



	Sıkma kapasitesi (mm)		ISO	Ref.	Amb.	t/Ad.
	minimum	maksimum				
PLASTİK RAKORLAR IP 68	4,0	8,0	16	0 980 01	25	5,38
	6,0	12,0	20	0 980 03	25	6,23
	12,0	18,0	25	0 980 05	10	7,51
	18,0	25,0	32	0 980 06	5	10,80
	22,0	32,0	40	0 980 07	3	28,10
	30,0	38,0	50	0 980 08	2	33,30
	34,0	44,0	63	0 980 09	2	39,90

Plexo

sıva üstü montaj kutuları ve sıva altı çerçeveli kaideler, antimikrobiyel

Aile: E

SIVA ÜSTÜ MONTAJ KUTULARI ve SIVA ALTI ÇERÇEVELİ KAİDELER, IP 55, IK 07



0 696 51



0 696 85

	Açıklama	Ref.	Renk	Montaj	Amb.	₺/Ad.
RAKORLU SIVA ÜSTÜ MONTAJ KUTULARI	Tekli	0 696 51	Gri	-	10	16,00
		0 696 89	Beyaz	-	10	16,00
	İkili, 2 girişli	0 696 72	Gri	Yatay	5	31,50
		0 696 90	Beyaz	Yatay	5	31,50
		0 696 61	Gri	Dikey	5	31,50
0 696 91	Beyaz	Dikey	5	31,50		
SIVA ALTI ÇERÇEVELİ KAİDELER	Tekli, 1 Plexo mekanizma için	0 696 81	Gri	-	10	22,00
		0 696 92	Beyaz	-	10	22,00
	İkili, 2 Plexo mekanizma için	0 696 83	Gri	Yatay	5	43,20
		0 696 94	Beyaz	Yatay	5	43,20
		0 696 85	Gri	Dikey	5	43,20
0 696 96	Beyaz	Dikey	5	43,20		
	Standart boy tırnaklar	0 849 00	-	-	100	3,39
	Uzun tırnaklar	0 849 01	-	-	50	6,75

IP 55 PLEXO ANTİMİKROBİYEL



0 707 61



0 707 30



0 707 22

	Açıklama	Ref.	Renk	Amb.	₺/Ad.
PRİZLER	Alman standardı sıvaaltı top. priz, 16 A, 2P+T	0 707 72	Beyaz	5	93,00
	Alman standardı sıvaaltı top. ve tırnaklı priz, 16 A, 2P+T	0 707 73	Beyaz	5	98,20
MODÜLER ÜNİTELER	Vavien anahtar, 10 AX	0 707 11	Beyaz	5	43,20
	Çift kutuplu anahtar, 10 AX	0 707 27	Beyaz	5	38,50
	İkili vavien anahtar, 10 AX	0 707 26	Beyaz	5	55,60
	NA liht butonu, 10 A	0 707 30	Beyaz	5	34,80
	Işıklı NA liht butonu, 10 A	0 707 32	Beyaz	5	55,60
	Işıklı etiketli NA liht butonu	0 707 33	Beyaz	5	51,80
	Fransız Standardı top. çocuk korumalı priz, kapaklı, 2P+T	0 707 21	Beyaz	5	53,60
	Alman Standardı top. çocuk korumalı priz, kapaklı, 2P+T	0 707 22	Beyaz	5	57,00
	Kablo çıkış ucu, 16 A	0 707 88	Beyaz	5	77,50
	Tekli sıva altı montaj için kaide + çerçeve	0 707 92	Beyaz	10	43,20
	İkili yatay sıva altı montaj için kaide + çerçeve	0 707 94	Beyaz	1	51,80
	İkili dikey sıva altı montaj için kaide + çerçeve	0 707 49	Beyaz	1	51,80
	Standart boy tırnaklar	0 849 00	-	100	3,39
	Uzun tırnaklar	0 849 01	-	50	6,75
Tekli sıva üstü plastik rakorlu kutu	0 707 41	Beyaz	10	53,60	
İkili yatay plastik rakorlu sıva üstü kutu	0 707 42	Beyaz	1	69,10	
İkili dikey plastik rakorlu sıva üstü kutu	0 707 43	Beyaz	1	69,10	

IP KORUMALI ADAPTÖRLER



0 695 80

IP KORUMALI ADAPTÖRLER	Açıklama	Ref.	Renk	Amb.	₺/Ad.
	IP 55 Kilitlenebilir kapak	0 695 79*	Gri/Beyaz	1	57,70
	IP 55 Kapak	0 695 80*	Gri/Beyaz	10	43,00
	IP 44 Korumalı RJ45 Adaptörü	0 695 81*	Gri/Beyaz	1	111,00

* Sistem Armada mekanizmalarla kullanılmalıdır.

Soliroc™

aydınlatma kontrol üniteleri

Aile: E

AYDINLATMA KONTROL ÜNİTELERİ

0 778 11



0 778 25

	Açıklama	Ref.	Modül	Amb.	₺/Ad.
ANAHTAR 10 AX IK 10, IP 55	Vavien	0 778 11	2	1	131,00
	Vavien permütatör	0 778 21	2	1	174,00
	Işıklı vavien (676 66 ref. lamba ile temin)	0 778 12	2	1	146,00
	Işık göstergeli vavien (676 68 ref. lamba ile temin)	0 778 14	2	1	172,00
	Etiketli vavien	0 778 13	2	1	152,00
SENSÖRLÜ ANAHTARLAR	Çift kutuplu	0 778 22	2	1	175,00
	3 kablolu 1000 W nötrlü hareket dedektörü	0 778 25	2	1	361,00
LIHT BUTONLARI, 6 A, IK 10, IP 55	2 kablolu 400 W nötrsüz hareket dedektörü	0 778 27	2	1	320,00
	Vavien, NA-NK kontak	0 778 41	2	1	128,00
	Işıklı vavien, NA-NK kon. (676 66 ref. lamba ile temin)	0 778 42	2	1	141,00
	Işık göstergeli vavien, NA-NK kon. (676 68 ref. lamba ile temin)	0 778 44	2	1	174,00
	Etiketli vavien, NA-NK kontak	0 778 43	2	1	153,00

DiĞER KONTROL ÜNİTELERİ

0 778 74

	Açıklama	Ref.	Modül	Amb.	₺/Ad.
ZAMAN AYARLI ANAHTAR, IK 10, IP 55	2 kablolu 1000 W, nötrsüz kontrol	0 778 23	2	1	340,00
KİLİTLİ ANAHTARLAR, IK 10, IP 54	2 pozisyonlu kilitli anahtar, 2 NA kontak, 6 A	0 778 74	2	1	263,00
	2 pozisyonlu kilitli liht butonu, 6 A	0 778 75	2	1	290,00
	Kart okuyucu, IP 55	0 778 77	2	1	2.120,00
	Işıklı gösterge, IP 55, 2 ayrı güçte çalışma (0,2 W ya da 1 W)	0 778 68	2	1	199,00
	Geçiş alanları aydınlatması, IP 55	0 778 67	5	1	503,00

PRİZLER

0 778 36

	Açıklama	Ref.	Bağlantı tipi	Amb.	₺/Ad.
FRANSIZ Standardı PRİZ, 16 A, IK 10	UPS, 2P+T	0 778 32	Otomatik	1	112,00
ALMAN STANDART PRİZLER, 16 A	Kapaklı topraklı, 2P+T, IP 55	0 778 35	Vida	1	204,00
	Topraklı, 2P+T, IP 20	0 778 36	Vida	1	112,00
	Kapaklı ve anahtarlı topraklı, 2P+T, IP 55	0 778 37	Vida	1	366,00
	Erkek TV prizi, IK 10, IP 20, 0-2400 MHz	0 778 82	-	1	114,00
	Kablo çıkış ucu, IK 10, IP 55	0 778 50	-	1	120,00

ÇERÇEVELER, IK 10

0 778 51

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Tekli	0 778 51	1	120,00
İkili, yatay/dikey montaj	0 778 52	1	152,00
Üçlü, yatay/dikey montaj	0 778 53	1	185,00

SIVA ÜSTÜ MONTAJ KUTULARI

0 778 90

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Tekli	0 778 90	1	193,00
İkili, yatay/dikey montaj	0 778 92	1	264,00

AKSESUARLAR

0 778 80 + 0 792 57

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Boşluk tıparları(4 adet sabitleme vidasını kapatmak için)	0 778 96	5	11,10
Yüzey düzeltmek için köpüklü conta, tekli çerçeve için	0 778 85	1	19,10
Yüzey düzeltmek için köpüklü conta, ikili yatay/dikey çerçeve için	0 778 86	1	28,20
Yüzey düzeltmek için köpüklü conta, üçlü yatay/dikey çerçeve için	0 778 87	1	34,00
Boşluk kapağı, 2 modül	0 778 66	1	85,80
Sistem Armada kapaklı adaptör, IP 55, IK 10	0 778 80	1	157,00
Sistem Armada adaptör, IP 20	0 778 81	1	83,80
Duvara gömülen montaj aksesuarı	0 778 83	1	28,20

Sistem Armada™ anahtar priz serisi

YENİ

Aile: E

KUMANDA MEKANİZMALARI



0 770 02 0 770 12



0 792 01 0 792 11

LIHT BUTONLARI



0 770 30

HAREKET DEDEKTÖRLERİ



0 792 58

DİMMERLER



0 784 01

	Açıklama	Ref.	Modül	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Modül	Amb.	₺/Ad.
BEYAZ MEKANİZMALAR 10 A	Anahtar	0 770 00	1	10	16,10	0 770 10	2	10	17,70
	Vavien	0 770 01	1	10	17,00	0 770 11	2	10	18,70
	Işıklı Vavien	0 770 02	1	10	25,10	0 770 12	2	10	28,20
	Permütatör	0 770 21	2	10	44,40				
ALÜMİNYUM MEKANİZMALAR 10 A	Vavien	0 792 01	1	10	23,20	0 792 11	2	10	26,40
	Işıklı Vavien	0 792 02	1	10	35,00	0 792 12	2	10	39,60
BEYAZ MEKANİZMALAR 20 A	Çift kutup anahtar	0 770 50	2	10	36,10				
	Çift kutup ışıklı anahtar	0 770 52	2	10	54,10				
	Vavien	0 770 60	1	10	26,60				
	Işıklı Vavien	0 770 62	1	10	39,90				

	Açıklama	Ref.	Modül	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Modül	Amb.	₺/Ad.
BEYAZ MEKANİZMALAR 6 A	Liht Butonu	0 770 30	1	10	19,40	0 770 40	2	10	21,50
	Işıklı Liht Butonu	0 770 32	1	10	28,50	0 770 42	2	10	32,00
ALÜMİNYUM MEKANİZMALAR 6 A	Liht Butonu	0 792 30	1	10	26,60	0 792 40	2	10	29,70
	Işıklı Liht Butonu	0 792 32	1	10	39,80	0 792 42	2	10	44,70

	Açıklama	Ref.	Renk	Modül	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Renk	Modül	Amb.	₺/Ad.
NÖTR 3 KABLOLU	1000 W	0 784 54	Beyaz	2	1	407,00	0 792 58	Alüminyum	2	1	493,00
NÖTRSÜZ 3 KABLOLU	400 W	0 784 55	Beyaz	2	1	381,00	0 792 59	Alüminyum	2	1	447,00

	Açıklama	Ref.	Renk	Modül	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Renk	Modül	Amb.	₺/Ad.
NÖTRSÜZ	400 W	0 784 07	Beyaz	2	1	249,00	0 792 07	Alüminyum	2	1	292,00
2 KABLOLU	600 W	0 784 05	Beyaz	2	1	264,00					
NÖTR 3 KABLOLU	1000 W	0 784 02	Beyaz	5	1	712,00					
0-10 V	600 VA	0 784 04	Beyaz	2	1	535,00					
	Dimmer için yardımcı kumanda	0 784 10	Beyaz	2	1	762,00					
1 BÖLGE KONTROLÜ	DALI LED dimmer	0 784 03	Beyaz	2	1	580,00					
4 BÖLGEYE KADAR KONTROL	Dokunmatik DALI LED dimmer	0 488 60	Beyaz	2	1	620,00					
DALI DİMMERLER İÇİN	DALI güç kaynağı, 230V, 16 VDC, 250 mA	0 035 15	Beyaz	-	1	440,00					

ORTAM AYDINLATMA KUMANDASI



0 784 31

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Ana kumanda	0 784 30	1	5.070,00
Kızılötesi Uzaktan Kumanda	0 784 31	1	802,00

ZAMAN AYARLI ANAHTAR, ZAMAN SAATİ, RÖLE, KORDONLU MEKANİZMALAR, KİLİTLİ MEKANİZMALAR



0 784 25

Açıklama	Ref.	Renk	Modül	Amb.	₺/Ad.
Zaman Ayarlı Anahtar	0 784 20	Beyaz	2	1	246,00
Programlanabilir Zaman Saati	0 784 25	Beyaz	2	1	672,00
Tek Kutuplu Röle	0 766 90	Beyaz	2	1	313,00
Kordonlu Vavien 10 A	0 770 14	Beyaz	2	1	60,20
Kordonlu Liht Butonu 6 A	0 770 44	Beyaz	2	1	67,60
Kordon 1,5 m.	0 898 05	-	-	10	33,90
2 Konumlu Kilitli Anahtar, 6 A	0 770 72	Beyaz	2	1	212,00
3 Konumlu Kilitli Anahtar, 6 A	0 770 73	Beyaz	2	1	247,00

Sistem Armada™ anahtar priz serisi

YENİ

Aile: E

ORTAM TERMOSTATLARI



0 767 20

Açıklama	Ref.	Renk	Modül	Amb.	₺/Ad.
Elektronik Ortam Termostatı	0 767 20	Beyaz	2	1	423,00
Haftalık Prog. Elektronik Ortam Termostatı	0 767 21	Beyaz	5	1	1.260,00
Ortam Termostatı için Algılayıcı	0 767 23	Beyaz	2	1	135,00
Sıva üstü Ortam Termostatı	0 498 98	Beyaz	2	1	165,00

PANJUR/STOR KUMANDALAR



0 770 26

Açıklama	Güç	Ref.	Renk	Modül	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Renk	Modül	Amb.	₺/Ad.
Anahtar	500 W	0 770 26	Beyaz	2	10	81,50	0 792 26	Alüminyum	2	1	117,00
Liht Butonu	500 W	0 770 25	Beyaz	2	10	88,30	0 792 25	Alüminyum	2	1	124,00

GİRİŞ KONTROL SİSTEMİ



0 767 03

Açıklama	Ref.	Renk	Modül	Amb.	₺/Ad.
Dijital parmak izi okuyucu, dikey	0 767 03	Beyaz	5	1	8.230,00
Kart okuyucu, dikey	0 767 02	Beyaz	5	1	1.140,00
Dış mekan kart okuyucu	0 767 16	Siyah	-	1	1.580,00
Kodlu klavye, dikey	0 767 01	Beyaz	5	1	1.190,00
Merkezi kontrol ünitesi	0 767 04	-	-	1	4.760,00
Yazılım	0 767 06	-	-	1	6.670,00
Anahtarlık giriş kartı	0 767 10	-	-	5	105,00
ISO tip giriş kartı	0 767 11	-	-	10	33,40
Giriş kartı kodlayıcısı	0 767 05	-	-	1	3.130,00

PRİZLER



0 772 11



0 771 18



0 776 03



6 744 27

	Açıklama	Ref.	Renk	Modül	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Renk	Modül	Amb.	₺/Ad.
ALMAN STANDARTI VİDA BAĞLANTILI TOPRAKLI PRİZLER	Çocuk korumalı	0 772 13	Beyaz	2	10	22,00	0 792 13	Alüminyum	2	10	34,40
ALMAN STANDARTI OTOMATİK BAĞLANTILI TOPRAKLI PRİZLER	Çocuk korumalı	0 772 11	Beyaz	2	10	22,00					
	Çocuk korumalı	0 772 18	Kırmızı	2	10	29,40					
ALMAN STANDARTI 45° AÇILI	45° açılı	0 772 45	Beyaz	2	10	42,20					
OTOMATİK BAĞLANTILI	2x45° açılı	0 772 52	Beyaz	4	10	54,10	0 792 82	Alüminyum	4	10	73,10
TOPRAKLI PRİZLER	3x45° açılı	0 772 53	Beyaz	6	10	62,50	0 792 83	Alüminyum	6	10	85,30
	4x45° açılı	0 772 54	Beyaz	8	10	71,10					
FRANSIZ STAN. UPS PRİZ 16A	Çocuk korumalı antimikrobiyel	0 771 18	Kırmızı	2	10	22,00					
İNGİLİZ STAN. PRİZ 13A	Topraklı priz	0 775 05	Beyaz	2	10	29,20					
KLAVUZ	Kılavuzlu prizler için	0 502 99	Kırmızı	-	10	3,86					
HER TÜRLÜ UYGULAMAYA UYGUN PRİZLER	2x2 P+T	0 771 72	Kırmızı	4	10	59,80					
FRANSIZ STAN. 45° AÇILI	3x2 P+T	0 771 73	Kırmızı	6	10	71,80					
	4x2 P+T	0 771 74	Kırmızı	8	10	82,30					
VİDA BAĞLANTILI	"DLP" topraklı priz	0 776 01	Beyaz	2	10	35,10	0 776 11	Kırmızı	2	10	36,60
ALMAN STANDARTI	2 x "DLP" topraklı priz	0 776 02	Beyaz	4	10	50,00	0 776 12	Kırmızı	4	10	53,70
"DLP" PRİZLER	3 x "DLP" topraklı priz	0 776 03	Beyaz	6	10	64,70	0 776 13	Kırmızı	6	10	82,30
	4 x "DLP" topraklı priz	0 776 04	Beyaz	8	5	79,80	0 776 14	Kırmızı	8	5	92,00
VİDA BAĞLANTILI	2 x 2 P+T topraklı priz	6 744 27	Kırmızı	4	10	55,50					
FRANSIZ STANDARTI "DLP" PRİZLER	3 x 2 P+T topraklı priz	6 744 29	Kırmızı	6	10	72,80					

Sistem Armada™ anahtar priz serisi

Aile: E

KABLO TUTUCULU MODÜL, KABLO ÇIKIŞLARI, BOŞLUK KAPAKLARI



0 775 51

	Açıklama	Ref.	Renk	Modül	Amb.	₺/Ad.
KABLO ÇIKIŞLARI	10 A, 4x1,5 mm ² kablo kesiti	0 775 51	Beyaz	2	10	117,00
	20 A, 4 mm ² kablo kesiti	0 775 50	Beyaz	2	10	26,00
	ø 8 mm	0 775 52	Beyaz	1	10	27,10
BOŞLUK KAPAKLARI	22.5x45 mm	0 770 70	Beyaz	1	10	6,80
	45x45 mm	0 770 71	Beyaz	2	10	9,04
	22.5x45 mm	0 792 70	Alüminyum	1	10	20,90
	45x45 mm	0 792 80	Alüminyum	2	10	25,10
ETİKET TAŞIYICILAR	Bombeli Etiket Taşıyıcı	0 791 51	-	-	10	18,20
	Düz Etiket Taşıyıcı	0 791 52	-	-	10	23,20

KORUMA SİSTEMLERİ



0 775 31

	Açıklama	Ref.	Gerilim-Akım	Renk	Modül	Amb.	₺/Ad.
	Parafudr, 50 Hz	0 775 40	16A, 250V	Beyaz	2	1	411,00
	Parafudr için yedek modül	0 775 41	16A, 250V	-	-	1	267,00
	Filtre, 50/60 Hz	0 775 42	6A,250V	Beyaz	2	1	622,00
	Termik Manyetik Sigorta, Nötr	0 775 21	10A, 230V	Beyaz	2	1	190,00
	Termik Manyetik Sigorta, Nötr	0 775 22	16A, 230V	Beyaz	2	1	201,00
	Kaçak Akım Koruma Şalteri Nötr, 30 mA	0 775 31	10A, 230V	Beyaz	2	1	389,00
	Kaçak Akım Koruma Şalteri Nötr, 30 mA	0 775 32	16A, 230V	Beyaz	2	1	407,00
	Kaçak Akım Koruma Şalteri Nötr, 10 mA	0 775 33	10A, 230V	Beyaz	2	1	432,00
	Kaçak Akım Koruma Şalteri Nötr, 10 mA	0 775 34	16A, 230V	Beyaz	2	1	450,00

OTEL SİSTEMLERİ



0 784 45 + 0 898 06

	Açıklama	Ref.	Renk	Modül	Amb.	₺/Ad.
	Energy Saver anahtar	0 784 45	Beyaz	2	1	236,00
	Energy Saver anahtarlık	0 898 06	-	-	10	81,50
	Otel Od. Gösterge lambası ve zil butonu (koridora montaj)	0 770 47	Beyaz	2	5	157,00
	Otel Od. Oda kontrol ünitesi	0 770 48	Beyaz	2	5	105,00

LCS² KABLOLAMA SİSTEMLERİ, CAT 5e, CAT 6



0 794 64



0 765 61



0 765 94



0 765 32

	Açıklama	CAT5e UTP	CAT6 UTP	Renk	Modül	Amb.	₺/Ad.	
RJ45 UTP priz		-	0 765 61	Beyaz	1	10	33,40	
		-	0 794 61	Alüminyum	1	10	51,40	
		-	0 765 81	B.Antimikrobiyel	1	10	45,90	
		-	0 765 64	Beyaz	2	10	41,50	
		-	0 794 64	Alüminyum	2	10	58,10	
			0 765 51	-	Beyaz	1	10	20,90
			0 794 51	-	Alüminyum	1	10	30,80
			0 765 54	-	Beyaz	2	10	24,80
		0 794 54	-	Alüminyum	2	10	34,70	
	RJ45 UTP priz kontrollü erişim, kırmızı kapaklı	-	0 765 94	Beyaz	2	5	76,10	
		0 765 97	-	Beyaz	2	5	65,20	
	RJ45 UTP 90° priz	-	0 765 91	Beyaz	2	10	52,90	
	RJ45 UTP 45° priz	-	0 765 03	Beyaz	2	1	44,40	
		0 765 01	-	Beyaz	2	10	27,60	
	UTP 45° 2xRJ45 priz	-	0 765 04	Beyaz	2	1	77,70	
		0 765 02	-	Beyaz	2	5	43,90	
	UTP 2x RJ45 Soluclip aksesuarlı priz	-	0 765 44	Beyaz	3	5	76,10	
		0 765 41	-	Beyaz	3	5	65,20	
	UTP RJ45 makaralı patch cordlu priz	-	0 765 32	Beyaz	4	1	192,00	
		0 765 30	-	Beyaz	4	1	183,00	

Sistem Armada™ anahtar priz serisi

YENİ

Aile: E

RJ 11 FİŞLER



0 517 01

Fişler	Kontak	Ref.	Amb.	₺/Ad.
RJ 11	4	0 517 01	50	3,88
RJ 12	6	0 517 02	50	3,61
RJ 45	8	0 517 03	50	4,84
RJ 45	9	0 517 04	50	8,66

LCS² HYPRADAPTÖR



0 539 49

Açıklama	Ref.	Renk	Modül	Amb.	₺/Ad.
IP 55, IK 07, Sistem Armada, 2 modül	0 539 49	Gri/ Beyaz	2	5	84,80

TELEFON ve BİLGİ - İŞLEM PRİZLERİ



0 787 32



0 775 91



0 775 94



0 803 99


	Açıklama	Ref.	Renk	Modül	Amb.	₺/Ad.
TELEFON PRİZLERİ	RJ 11 priz, 4 kontak	0 787 30	Beyaz	1	10	28,20
	RJ 12 priz, 6 kontak	0 787 31	Beyaz	2	10	35,00
	RJ 12 priz, 6 kontak	0 787 32	Beyaz	2	10	42,80
	RJ 45 ISDN priz	0 787 34	Beyaz	2	10	50,70
USB PRİZLERİ	Dişi USB prizi, USB cihazların data transferi için	0 787 61	Beyaz	1	1	102,00
	Dişi USB prizi, USB cihazların data transferi için	0 792 84	Alüminyum	1	1	127,00
	Önceden Sonlandırılmış dişi USB prizi, USB cihazların data transferi için	0 787 46	Beyaz	1	1	105,00
	Tekli USB prizi, telefon şarjı için, 5V, 750 mA	0 775 91	Beyaz	1	10	80,00
	Tekli USB prizi, telefon şarjı için, 5V, 750 mA	0 793 91	Alüminyum	1	1	90,00
	İkili USB prizi, telefon şarjı için, 5V, 1500 mA	0 775 94	Beyaz	2	5	120,00
	İkili USB prizi, telefon şarjı için, 5V, 1500 mA	0 793 94	Alüminyum	2	1	134,00
USB makaralı patch cord, 5V, 1000 mA	0 775 93	Beyaz	2	1	235,00	
Mobil telefonlar için destek ünitesi, şarj esnasında	0 803 99	-	-	10	100,00	
DİĞER BİLGİ - İŞLEM PRİZLERİ (SUB D PRİZLERİ)	RS 232 için 9 kontak vidalı bağlantı	0 787 65	Beyaz	2	1	157,00
	RS 232 için 9 kontak lehim bağlantı	0 787 67	Beyaz	2	1	175,00
	2 farklı noktadaki cihazlar arası X21 tip bağl. için 15 kontak lehimli	0 787 66	Beyaz	2	1	186,00

Sistem Armada™ anahtar priz serisi
YENİ

Aile: E

AUDIO - VIDEO PRİZLER


Açıklama	Ref.	Renk	Modül	Amb.	₺/Ad.
HDMI priz	0 787 68	Beyaz	2	1	157,00
	0 792 75	Alüminyum	2	1	203,00
Önceden Sonlandırılmış HDMI priz	0 787 78	Beyaz	1	1	165,00
	0 793 78	Alüminyum	1	1	201,00
DVI-I priz	0 787 71	Beyaz	2	1	150,00
Dişi HD 15 priz	0 787 57	Beyaz	2	1	118,00
	0 792 57	Alüminyum	2	1	147,00
Önceden Sonlandırılmış HD15 priz	0 787 77	Beyaz	1	1	129,00
	0 793 77	Alüminyum	1	1	158,00
HD15 Priz+3,5 mm Jack	0 787 74	Beyaz	2	1	133,00
HD15 Video kit	0 787 97	-	-	1	1.700,00
Tekli video prizi - dişi RCA	0 787 52	Beyaz	1	1	108,00
İkili hoparlör prizi - dişi RCA	0 787 53	Beyaz	1	1	92,80
Üçlü audio - video prizi - dişi RCA	0 787 54	Beyaz	1	1	125,00
	0 792 54	Alüminyum	1	1	159,00
Dişi BNC 75 ohm priz	0 787 58	Beyaz	1	1	145,00
Önceden Sonlandırılmış 3,5 mm Jack Priz	0 787 79	Beyaz	1	1	99,20
	0 793 79	Alüminyum	1	1	128,00
XLR 3 kutup dişi Neutrik	0 787 55	Beyaz	2	1	201,00
	0 792 55	Alüminyum	2	1	242,00
4 kutuplu dişi Speakon	0 787 60	Beyaz	2	1	160,00
Hoparlör prizi, 4 mm ² girişli	0787 51	Beyaz	2	10	26,40

TV / RD / SAT PRİZLERİ


	Açıklama	Ref.	Renk	Modül	Amb.	₺/Ad.
TV/RD/SAT PRİZLERİ	TV prizi yıldız erkek	0 787 93	Beyaz	1	5	22,00
		0 787 82	Beyaz	2	10	29,70
	"F" tipi TV prizi	0 792 92	Alü.	2	10	45,70
		0 787 80	Beyaz	2	10	37,00
	TV/RD/SAT prizi, yıldız	0787 86	Beyaz	2	10	74,80
	0 792 96	Alü.	2	10	105,00	
	TV/RD prizi yıldız erkek	0 787 83	Beyaz	2	10	58,30
SESLİ İKAZ	Sesli İkaz, 230V, 70 dB	0 766 41	Beyaz	2	10	215,00
VE ZİL	Elektronik Zil, 12-24-48 VDC, 80 dB	0 766 42	Beyaz	2	1	335,00
SES KONTROL	100 V ses kontrol anahtarı_ ürüne bağlı hoparlör gücü maks. 12 W	0 787 75	Beyaz	2	10	292,00
ANAHTARI	100 V ses kontrol anahtarı_ ürüne bağlı hoparlör gücü maks. 25 W	0 787 76	Beyaz	2	10	334,00

Sistem Armada™ anahtar priz serisi

Aile: E

CORDLAR ve KABLolar



0 517 22

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
HDMI cord, tavsiye edilen maks. uzunluk 10 mt.	0 517 20	1	761,00
HD 15 cord + 3,5 mm jack, uzunluk 2 mt.	0 517 22	1	133,00
HDMI güçlendirici(aktif), HDMI cord ve 2 dişi konnektör ile temin edilir	0 779 30	1	453,00
HDMI kablo, uzunluk 20 mt.	0 327 80	1	1.540,00
VGA kablo, uzunluk 20 mt.	0 327 81	1	589,00

ETİKETLENEBİLİR IŞIKLI GÖSTERGE



0 785 20

Açıklama	Renk	Modül	Amb.	₺/Ad.
Beyaz LED' li gösterge, 2 güç seviyesi(0,2 W veya 1 W)	0 785 20	2	5	87,80
Mavi LED' li gösterge, 2 güç seviyesi(0,2 W veya 1 W)	0 785 21	2	5	87,80
Mekanizma üzerinde konfig. edileb. 2 renk seç., kırmızı veya yeşil LED	0 785 24	2	5	95,00
Beyaz LED 'li gösterge (1 W)	0 785 22	5	1	251,00
Mavi LED 'li gösterge (1 W)	0 785 23	5	1	251,00

HAREKET DEDEKTÖRLÜ ENGEL AYDINLATMA

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Hareket dedektörlü engel aydınlatma, 2 modül	0 785 11	1	622,00

IŞIKLI GÖSTERGELER



0 785 70



0 785 72

Açıklama	Ref.	Modül	Amb.	₺/Ad.
Kırmızı gösterge (0,2 W veya 1 W)	0785 70	2	10	47,00
Beyaz gösterge (0,2 W veya 1 W)	0785 71	2	10	47,00
Yeşil gösterge (0,2 W veya 1 W)	0785 72	2	10	47,00
Mavi gösterge (0,2 W veya 1 W)	0785 73	2	10	47,00

ANTİMİKROBİYEL



0 785 01



0 787 05



0 787 22



0 770 80

	Açıklama	Ref.	Renk	Modül	Amb.	₺/Ad.
ETİKETLİ YANSITICILAR	Etiketli yansıtıcı 230 V (1 W)	0 785 01	Beyaz	1	10	37,30
	İkili etiketli yansıtıcı 230 V (1 W)	0 785 02	Beyaz	1	10	51,70
	Etiketli yansıtıcı 12-24 V (0,2 W)	0 785 51	Beyaz	1	10	80,20
	İkili etiketli yansıtıcı 12-24 V (0,2 W)	0 785 52	Beyaz	1	10	96,70
TOPRAKLAMA PRİZİ ve FİŞİ	Topraklama prizi	0 787 00	Beyaz	1	10	76,10
	Topraklama fişi	7 759 93	-	-	10	134,00
PANJUR STOR KUMANDA ANAHTARI	500 W	0 787 05	Beyaz	2	10	104,00
DOKUNMATİK KUMANDALAR	Anahtar nötrlü	0 787 09	Beyaz	2	10	386,00
	Liht butonu NA kontak	0 787 13	Beyaz	1	10	386,00
RJ 45 DATA PRİZLERİ	RJ45 Cat 6 UTP priz	0 765 81	Beyaz	1	10	45,90
ANAHTAR ve LIHT BUTONLARI	Vavien, 10 A	0 787 10	Beyaz	1	10	20,90
	İşıklı vavien, 10 A	0 787 11	Beyaz	2	10	23,30
	Liht butonu, 6 A	0 787 14	Beyaz	1	10	25,50
	İşıklı liht butonu, 6 A	0 787 15	Beyaz	2	10	28,90
	Etiketli liht butonu, 6 A	0 787 16	Beyaz	2	10	38,10
			0 770 43	Beyaz	2	10
ÇERÇEVELER	Yatay	0 787 22	Beyaz	2	10	12,80
		0 787 24	Beyaz	4	10	19,10
		0 787 26	Beyaz	6	10	24,80
	IP 44	0 788 80	Beyaz	2	5	69,20
	İkili dikey	0 787 23	Beyaz	2x2	10	48,00
	0 787 25	Beyaz	2x2	10	48,00	
BOŞLUK KAPAKLARI	Boşluk Kapağı	0 787 20	Beyaz	1	10	11,40
		0 787 21	Beyaz	2	10	12,70
SENSÖRLÜ ANAHTAR	Sensörlü anahtar 10 AX	0 766 66	Beyaz	2	1	613,00
HAVALANDIRMA KONTROL ANAHTARI	Vavien anahtar, kontrollü mekanik havalandırma direkt kontrolü 10 AX	0 770 27	Beyaz	2	1	45,30
KABLO TUTUCULU MODÜL	Kablo tutuculu modül	0 770 80	Beyaz	1	1	71,10

Sistem Armada™ anahtar priz serisi ve çerçeveler

Aile: E

ANTİMİKROBİYEL PRİZLER



0 772 17



0 772 16

	Açıklama	Ref.	Renk	Modül	Standart	Bağlantı tipi	Amb.	₺/Ad.
PRİZLER 2P+T	Topraklı şebeke prizi	0 787 02	Beyaz	2	Alman	Vida	10	28,70
		0 772 16	Yeşil	2	Alman	Otomatik	10	29,40
		0 772 17	Turuncu	2	Alman	Otomatik	10	29,40
	Topraklı UPS prizi	0 772 20	Kırmızı	2	Alman	Vida	10	29,40
		0 771 18	Kırmızı	2	Fransız	Otomatik	10	22,00
	Kapaklı topraklı priz	0 772 19	Beyaz	2	Alman	Otomatik	10	37,00
Düşük gerilimli priz, 2P	0 771 50	Beyaz	1	Alman	Vida	10	36,40	

ANTİMİKROBİYEL BAS-ÇEK MEKANİZMALI TOPRAKLI PRİZ



0 772 31

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Engelli kişiler için, üzerindeki kol ile fiş kolayca çıkarılabilir	0 772 31	1	268,00

ÇERÇEVELER



0 788 01



0 790 02



0 788 25

Ref.	Renk	Modül	Montaj	Amb.	₺/Ad.	Ref.	Renk	Modül	Montaj	Amb.	₺/Ad.
0 788 01	Beyaz	1	Yatay	10	8,23	0 790 01	Alüminyum	1	Yatay	5	33,10
0 788 02	Beyaz	2	Yatay	10	5,07	0 790 02	Alüminyum	2	Yatay	10	42,20
0 788 03	Beyaz	3	Yatay	10	11,20	0 790 03	Alüminyum	3	Yatay	5	47,60
0 788 14	Beyaz	4	Yatay	10	12,70	0 790 14	Alüminyum	4	Yatay	5	54,20
0 788 15	Beyaz	5	Yatay	10	14,90	0 790 15	Alüminyum	5	Yatay	5	64,10
0 788 25	Beyaz	5	Dikey	10	14,90	0 790 25	Alüminyum	5	Dikey	5	64,10
0 788 04	Beyaz	2x2	Yatay	10	13,50	0 790 04	Alüminyum	2x2	Yatay	5	65,00
0 788 22	Beyaz	2x2	Dikey	10	13,50	0 790 22	Alüminyum	2x2	Dikey	5	65,00
0 788 16	Beyaz	6	Yatay	10	17,90	0 790 16	Alüminyum	6	Yatay	5	76,40
0 788 18	Beyaz	8	Yatay	10	22,00	0 790 18	Alüminyum	8	Yatay	5	94,30
0 788 06	Beyaz	3x2	Yatay	10	24,30	0 790 06	Alüminyum	3x2	Yatay	5	91,30
0 788 23	Beyaz	3x2	Dikey	10	24,30	0 790 23	Alüminyum	3x2	Dikey	5	91,30
0 788 10	Beyaz	10	Yatay	1	31,80	0 790 10	Alüminyum	10	Yatay	1	124,00
0 788 08	Beyaz	4x2	Yatay	1	33,90	0 790 08	Alüminyum	4x2	Yatay	1	127,00
0 788 30	Beyaz	2x5	Dikey	5	47,50	0 790 30	Alüminyum	2x5	Dikey	1	168,00
0 788 38	Beyaz	2x2x2	Yatay	5	59,20	0 790 38	Alüminyum	2x2x2	Yatay	1	210,00
0 788 39	Beyaz	0 784 30 ref. için	Yatay	1	109,00						
0 788 36	Beyaz	2x6	Yatay	5	63,40	0 790 36	Alüminyum	2x6	Yatay	1	215,00
0 788 37	Beyaz	2x8	Yatay	5	77,30	0 790 37	Alüminyum	2x8	Yatay	1	253,00
0 788 32	Beyaz	2x3x2	Yatay	5	71,80	0 790 32	Alüminyum	2x3x2	Yatay	1	233,00
0 788 28	Beyaz	2x10	Yatay	1	135,00	0 790 28	Alüminyum	2x10	Yatay	1	287,00

Sistem Armada™ kaideler

Aile: E

SİSTEM ARMADA KAİDELER



0 802 50



0 802 52



0 802 51

Modül sayısı	Montaj şekli	Ref.	Amb.	₺/Ad.
1	Vidalı	0 802 50	10	10,90
2	Vidalı	0 802 51	10	4,92
2	Tırnaklı (27mm)	0 802 61	10	10,40
2	Tırnaklı (37mm)	0 802 69	10	16,90
3	Vidalı	0 802 59	5	15,30
2x2 veya 4/5	Vidalı	0 802 52	10	17,90
3x2 veya 6/8	Vidalı	0 802 53	5	24,60
4x2 veya 10	Vidalı	0 802 54	5	41,60
2x(2x2) veya 2x(4/5)	Vidalı	0 802 64	5	57,70
2x(3x2) veya 2x(6/8)	Vidalı	0 802 66	5	71,50
2 x 10	Vidalı	0 802 68	5	82,80
2	Boya montaj	0 802 99	10	8,69

SİSTEM ARMADA IŞIKLI KAİDELER



0 802 62

Modül sayısı	Yatay/Dikey	Montaj şekli	Yıllık enerji tüketimi		Ref.	Amb.	₺/Ad.
			kWh				
2	-	Vidalı	0,3		0 802 60	1	165,00
2	-	Vidalı	1,4		0 802 62	1	192,00
2x2 veya 4/5	Dikey	Vidalı	0,3		0 802 57	1	313,00
2x2 veya 4/5	Yatay	Vidalı	0,3		0 802 58	1	313,00

KAİDELER İÇİN BOŞLUK KAPAKLARI

Modül sayısı	Ref.	Amb.	₺/Ad.
4	0 791 04	10	4,28
6	0 791 06	10	4,73
10	0 791 10	10	5,17

Sistem Armada™ siva üstü buatlar

Donatılabilir sütunlar, mini sütunlar ve balık sırtı kanal

Aile: E

SIVA ÜSTÜ BUATLAR



0 802 81

Açıklama	Ref.	Modül	Montaj	Amb.	₺/Ad.
802 51 referanslı kaide	0 802 81	2	Yatay	5	8,58
802 59 referanslı kaide	0 802 89	3	Yatay	2	28,90
802 52 referanslı kaide	0 802 85	4/5 veya 2x2	Yatay	5	17,90
802 53 referanslı kaide	0 802 82	5 veya 2x2	Dikey	5	17,90
	0 802 86	6/8 veya 3x2	Yatay	5	30,30
	0 802 83	3x2	Dikey	5	29,20
802 54 referanslı kaide	0 802 84	10 veya 4x2	Yatay	2	51,70
802 64 referanslı kaide	0 802 74	2x5, 2x(2x2)	Dikey	1	61,30
802 66 referanslı kaide	0 802 76	2x6/8, 2x(3x2)	Yatay	1	76,90
802 68 referanslı kaide	0 802 78	2x10	Yatay	1	112,00
Modüler raylara montaj için modüler kaide, 46,3 mm genişlik	0 802 99	-	Yatay	10	8,69

DONATILABİLİR SÜTUNLAR ve MİNİ SÜTUNLAR



0 307 09

	Açıklama	Ref.	Renk	Bölme	Modül	Amb.	₺/Ad.
SÜTUNLAR	Yükseklik 2,70 m.	0 307 08	Alüminyum	4	-	1	1.220,00
	Yükseklik 3,90 m.	0 307 09	Alüminyum	4	-	1	1.590,00
	Yükseklik 2,70 m.	0 307 35	Beyaz	2 (Yarım Sütun)	-	1	848,00
	Yükseklik 3,90 m.	0 307 36	Beyaz	2 (Yarım Sütun)	-	1	1.030,00
HAREKETLİ SÜTUNLAR	Yükseklik 2 m.	0 307 00	Alüminyum	4	-	1	2.450,00
MİNİ SÜTUNLAR	Yükseklik 68 cm.	0 307 29	Alüminyum	4	-	1	514,00
DONATILABİLİR MONTAJ BLOKLARI	Uzunluk 215 mm.	0 307 78	Alüminyum	-	4	1	68,70
	Uzunluk 325 mm.	0 307 79	Alüminyum	-	8	1	112,00
	Uzunluk 415 mm.	0 307 80	Alüminyum	-	12	1	180,00
	Modüler cihazlar için kaide, alüminyum	0 307 87	Alüminyum	-	-	1	39,70

	Açıklama	Ref.	Renk	Bölme	Modül	Amb.	₺/Ad.
SÜTUNLAR	Yükseklik 2,70 m.	0 307 03	Beyaz	4	-	1	1.020,00
	Yükseklik 3,90 m.	0 307 07	Beyaz	4	-	1	1.270,00
MİNİ SÜTUNLAR	Yükseklik 68 cm.	0 307 42	Beyaz	4	-	1	397,00
DONATILABİLİR MONTAJ BLOKLARI	Uzunluk 215 mm.	0 310 65	Beyaz	-	4	1	58,20
	Uzunluk 325 mm.	0 310 66	Beyaz	-	8	1	93,80
	Uzunluk 415 mm.	0 310 67	Beyaz	-	12	1	151,00
	Modüler cihazlar için kaide, alüminyum	0 310 69	Beyaz	-	-	1	29,10

BALIKSIRTI KANAL



0 328 00



40 m: 0 107 70+ 0 106 90

	Açıklama	RAL 7016	RAL 9003	Amb.	₺/Ad.
BALIKSIRTI KANAL	Uzunluk 2 mt., 92x20 mm	0 328 00	-	20	45,20
AKSESUARLAR	Sonlandırma kapağı	0 328 07	-	10	16,00
	Kapak birleştirme parçası	0 328 03	-	10	26,40
	Değişken dirsek	0 328 02	-	5	58,20
	Süpürgelik olarak kullanıldığında 6x60 veya 20x75'e geçiş aparatı	-	0 328 05	1	122,00
	20x120 kablo kanalına geçiş aparatı	-	0 328 06	1	140,00
	35x140 ya da 35x170'e geçiş aparatı	-	0 328 10	1	121,00
	Dağıtım buatı	0 328 01	-	5	235,00
DLP GÜLOTLARDAN BALIKSIRTI KANALA GEÇİŞ AKSESUARLARI	40 mm kapak için	-	0 107 70 + 0 106 90	5/5	56,50 + 80,00
	65 mm kapak için	-	0 107 71 + 0 106 90	5/5	59,10 + 80,00
	85 mm kapak için	-	0 107 72 + 0 106 90	5/5	61,80 + 80,00
	130 mm kapak için	-	0 107 74 + 0 106 90	5/5	65,60 + 80,00

Döşeme altı dağıtım sistemleri toplantı odası blokları, masa altı bloklar

YENİ

Aile: E

DÖŞEME ALTI DAĞITIM SİSTEMLERİ



0 896 07



0 896 21

	Açıklama	●	●	Modül	Amb.	₺/Ad.
		RAL 7031	RAL 1019			
YÜKSEKLİĞİ 75 - 105 mm AYARLANABİLİR DÖŞEME ALTI BUATLAR	Donatılabilir, inoks kapaklı	0 896 05	-	12	1	333,00
		0 896 10	-	18	1	365,00
		0 896 15	-	24	1	487,00
	Donatılabilir, halı veya parke için kapaklı	0 896 06	-	12	1	288,00
		-	0 896 07	12	1	306,00
		0 896 11	-	18	1	320,00
-		0 896 12	18	1	338,00	
		0 896 16	-	24	1	420,00
		-	0 896 17	24	1	444,00
YÜKSEKLİĞİ AZALTILMIŞ OLAN DÖŞEME ALTI BUATLAR (65 mm)	Donatılabilir, inoks kapaklı	0 896 20	-	10	1	363,00
		0 896 25	-	16	1	435,00
	Donatılabilir, halı veya parke için kapaklı	0 896 21	-	10	1	317,00
		-	0 896 22	10	1	338,00
		0 896 26	-	16	1	377,00
		-	0 896 27	16	1	397,00
YÜKSEKLİĞİ AZALTILMIŞ OLAN DÖŞEME ALTI BUAT (50 mm)	Donatılabilir, halı için kapaklı	0 880 70	-	16	1	394,00

GEÇİŞ BUATI, DONATILABİLİR DÖŞEME PRİZİ VE SIVA ALTI MONTAJ KASASI, ŞAP ALTI BETON İÇİN BUATLAR VE YÜKSEKLİĞİ AZALTILMIŞ(50 MM) DÖŞEME ALTI BUATLAR İÇİN AKSESUARLAR



0 893 07

	Açıklama	Ref	Materyal	Modül	Amb.	₺/Ad.
GEÇİŞ BUATI	Master Box IP 20-IK 08, teknik döşemeler için	0 893 07	Alüminyum-Polyester	-	1	232,00
DONATILABİLİR DÖŞEME PRİZİ VE SIVA ALTI MONTAJ KASASI	Döşeme prizi	0 896 44	Plastik	3	1	58,40
	0896 44 ile birlikte kullanılır	0 896 49	Plastik	3	1	37,60
ŞAP ALTI BETON İÇİN BUATLAR	Yüksekliği azaltılmış (65 mm) ve yüksekliği ayarlanabilir (75-105 mm) döşeme altı buatlar için	0 896 30	-	10-12	1	176,00
		0 896 31	-	18	1	176,00
		0 896 32	-	16-24	1	176,00
	Yüksekliği azaltılmış döşeme altı buat için (50 mm)	0 880 73	-	16	1	230,00
YÜKSEKLİĞİ AZALTILMIŞ (50 mm) DÖŞEME ALTI BUAT İÇİN AKSESUARLAR	İnoks Sonlandırma	0 880 72	İnoks	-	1	160,00
	Yükseltilmiş döşeme kablo geçişi için	0 880 71	Plastik	-	1	215,00

DONATILMIŞ TOPLANTI ODASI BLOKLARI



6 535 75

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
HER TÜRLÜ TOPLANTI MASASI İÇİN ÖZEL (Alman Standardı)	8x Alman std. topraklı priz	6 535 74	1	1.360,00
	8x Alman std. topraklı priz + 1 giriş 6 çıkışlı switch 10/100 base T	6 535 75	1	4.160,00
U DÜZENLİ TOPLANTI MASALARI İÇİN ÖZEL (Alman Standardı)	6x Alman std. topraklı priz + 6 çıkışlı switch 10/100 base T	6 535 70	1	2.700,00

DONATILMIŞ MASA ALTI BLOKLAR



0 534 88

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	6x Şebeke	6 534 02	1	307,00
	3x Şebeke + 3x UPS	6 534 07	1	316,00
	2x RJ45 CAT6 UTP data prizi bloğu, çift taraflı RJ45 girişli	0 534 85	10	206,00
	2x RJ45 CAT6 FTP data prizi bloğu, çift taraflı RJ45 girişli	0 534 88	1	266,00
	2x RJ45 CAT6 UTP data prizi bloğu + 2x1 modül boşluk kapağı	0 534 91	1	135,00
	2x RJ45 CAT6 FTP data prizi bloğu + 2x1 modül boşluk kapağı	0 534 95	1	159,00

Donatılabilir ve donatılmış bürotik bloklar, Pop-up masa ve döşeme altı metal buatlar

YENİ

Aile: E

DONATILABİLİR VE DONATILMIŞ BÜROTİK BLOKLAR



0 535 99



0 535 91

	Açıklama	Ref	Renk	Modül	Amb.	₺/Ad.
DONATILABİLİR BÜROTİK BLOKLAR	Donatılabilir	0 535 90	Beyaz	8	1	208,00
	Bürotik	0 535 91	Beyaz	12	1	247,00
	Bloklar	0 535 92	Beyaz	16	1	297,00
		0 535 94	Alüminyum	12	1	286,00
	Bürotik bloğun masa üzerine sabitlenmesi için aksesuar	0 535 99	-	-	5	107,00
	Kablo spirali	0 535 98	Beyaz	-	1	296,00



6 535 22



6 535 52

Açıklama	Ref	Renk	Amb.	₺/Ad.
6x Şebeke + ışıklı buton	6 535 01	Beyaz	1	454,00
	6 535 50	Alüminyum	1	537,00
3x Şebeke + 3x UPS	6 535 07	Beyaz	1	448,00
3x Şebeke + 2x RJ45 CAT6 UTP + 2xBoş. K.	6 535 15	Beyaz	1	427,00
2x Şebeke + 3x UPS + 2x RJ45 CAT6 UTP	6 535 22	Beyaz	1	500,00
	6 535 16	Beyaz	1	504,00
4x Şebeke + 3x RJ45 CAT6 UTP	6 535 52	Alüminyum	1	594,00

DONATILABİLİR MASA ve DÖŞEME ALTI BUATLAR



0 540 21



0 540 13

Ref.	Renk	Modül	Amb.	₺/Ad.
0 540 10	Mat Alüminyum	3	1	100,00
0 540 11	Mat Alüminyum	4	1	119,00
0 540 12	Mat Alüminyum	6 (2x3)	1	216,00
0 540 13	Mat Alüminyum	8 (2x4)	1	254,00
0 540 15	Altın	3	1	152,00
0 540 16	Altın	4	1	177,00
0 540 17	Altın	6 (2x3)	1	326,00
0 540 18	Altın	8 (2x4)	1	374,00
0 540 20	Satine Çelik	3	1	152,00
0 540 21	Satine Çelik	4	1	177,00
0 540 22	Satine Çelik	6 (2x3)	1	326,00
0 540 23	Satine Çelik	8 (2x4)	1	374,00
0 540 26	Mat siyah	4	1	163,00
0 540 28	Mat siyah	8 (2x4)	1	344,00
0 540 31	Beyaz	4	1	145,00
0 540 33	Beyaz	8 (2x4)	1	311,00

Tüm referanslar uygun montaj kiti ile tamamlanmalıdır.

MASA ve YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME İÇİN MONTAJ KİTİ

POP-UP'LAR İÇİN MAKARALI PATCH CORDLAR



0 540 06

Ref.	Modül	Amb.	₺/Ad.
0 540 05	3	1	42,70
0 540 06	4	1	50,10
0 540 07	6 (2x3)	1	88,20
0 540 08	8 (2x4)	1	103,00

Açıklama	Ref	Amb.	₺/Ad.
RJ45 Cat6 UTP	0 540 34	1	178,00
USB/Mikro-USB	0 540 36	1	115,00

ŞAP ALTI BETON ZEMİNLER İÇİN DÖŞEME ALTI BUATLAR



6 503 90

	Ref.	Modül	Amb.	₺/Ad.
METAL	0 540 00	3	1	10,30
DÖŞEME ALTI	0 540 01	4	1	11,90
BUATLAR	0 540 02	6 (2x3)	1	23,60
	0 540 03	8 (2x4)	1	25,90
PLASTİK DÖŞEME ALTI	6 503 90	3	10	15,80
BUATLAR	6 503 31	6	10	34,60

Dekoratif masa prizleri ve IP 44 IK 08 donatılabilir döşeme prizleri

YENİ

Aile: E

DONATILMIŞ DEKORATİF MASA PRİZLERİ



0 540 80



0 540 86

1x TOPRAKLI PRİZ+KABLO	USB TELEFON ŞARJ ÇIKIŞI	RJ45 MAKARALI PATCH CORD	Ref.	Renk	Amb.	₺/Ad.
Var	Yok	Yok	0 540 80	Beyaz	1	197,00
Var	Yok	Yok	0 540 81	Siyah	1	197,00
Var	Yok	Yok	0 540 82	Satine Çelik	1	232,00
Var	Var, 5 V, 750 mA	Yok	0 540 85	Beyaz	1	362,00
Var	Var, 5 V, 750 mA	Yok	0 540 86	Siyah	1	362,00
Var	Var, 5 V, 750 mA	Yok	0 540 87	Satine Çelik	1	399,00
Var	Var, 5 VDC, 750 mA	Var, Cat 6 UTP, 1,35 mt.	0 540 88	Beyaz	1	558,00

DONATILABİLİR DEKORATİF MASA PRİZLERİ



0 540 70



0 540 67



0 540 66

Açıklama	Ref.	Renk	Amb.	₺/Ad.
2 modül boş alan	0 540 70	Beyaz	1	120,00
	0 540 71	Siyah	1	120,00
2 modül boş alan+dahili USB telefon şarj çıkışı ile	0 540 72	Beyaz	1	267,00
	0 540 73	Siyah	1	267,00
Sonlandırma kapağı	0 540 60	Beyaz	10	20,30
	0 540 61*	Beyaz	10	20,30
	0 540 62	Siyah	10	20,30
	0 540 63	Satine Çelik	10	54,90
RJ 45 CAT 6 FTP makaralı patch cord	0 540 65	-	1	170,00
RJ 45 CAT 6 UTP makaralı patch cord	0 540 66	-	1	170,00
USB-Micro USB makaralı	0 540 67	-	1	145,00
Panç, Ø = 80 mm	0 540 75	-	1	269,00

0 540 70/71/72/73 referansları sonlandırma kapağı ile tamamlanmalıdır.

* Cat6 A içindir

IP 44 IK 08 DONATILABİLİR DÖŞEME PRİZLERİ



0 897 02



0 897 00






	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
PASLANMAZ ÇELİK	Tekli, kare	0 897 00	1	273,00
	Tekli, yuvarlak	0 897 01	1	273,00
	İkili, dikdörtgen	0 897 02	1	561,00
BRONZ	Tekli, kare	0 897 10	1	273,00
	Tekli, yuvarlak	0 897 11	1	273,00
	İkili, dikdörtgen	0 897 12	1	561,00
	Batibox buat, yükseltilmiş döşeme, sivaaltı veya masa için	0 801 88	6	13,30
	Batibox buat, tekli şapaltı beton veya kaplama zemin için	0 819 88	10	40,00
	Priz için led lamba, 230 V, 1 mA	0 897 19	5	17,60

DLP-S kaidesiz montaj











kanallar ve aksesuarlar

YENİ

Aile: E

Kanallar			Kanal ve aksesuarlar														
Bölme sayısı	Kapak genişliği (mm)	Kesitler (mm)	Kanal + kapak	Amb.	τ/mt.	Basit ara bölme	Amb.	τ/mt.	Kanal birleştirme parçası	Amb.	τ/Ad.	Kapak birleştirme parçası	Amb.	τ/Ad.	Sonlandırma kapağı	Amb.	τ/Ad.
		50 x 85	6 380 20	20	22,80	6 380 08	32	6,82	6 380 26	10	3,42	6 380 00	10	2,85	6 380 25	10	3,42
		50 x 100	6 380 30	12	26,50	6 380 08	32	6,82	6 380 36	10	2,10	6 380 00	10	2,85	6 380 35	10	3,05
		50 x 130	6 380 40 ⁽¹⁾	12	38,30	-	-	-	6 380 46	10	5,67	2x 6 380 00	10	2x 2,85	6 380 45	10	5,67







(1) Bölümlenme perdesi ile temin edilir.

Kanallar			Köşeler						Geçiş aksesuarları			Normaclip aksesuarı					
Bölme sayısı	Kapak genişliği (mm)	Kesitler (mm)	İç köşeler	Amb.	τ/Ad.	Dış köşeler	Amb.	τ/Ad.	Dirsek	Amb.	τ/Ad.	T dirsek	Amb.	τ/Ad.	Normaclip aksesuarı	Amb.	τ/Ad.
		50 x 85		12	5,60		16	5,60		8	6,60		5	21,70		20	3,60
		50 x 100	6 380 17	20	6,00	6 380 18	20	6,00	6 380 33	10	12,00	6 380 34	5	24,70	6 038 57	20	3,60
		50 x 130	6 380 47	8	8,90	6 380 48	12	8,90	6 380 49	8	10,30	6 380 44	5	34,20	6 038 57	20	3,60







DLP-S 50x100

kanal ve aksesuarlar

Aile: E

Kanallar			Kanal ve aksesuarlar											
Bölme sayısı	Kapak genişliği (mm)	Kesitler (mm)	Kanal + kapak	Amb.	₺/mt.	Basit ara bölme	Amb.	₺/mt.	Kanal birleştirme parçası	Amb.	₺/Ad.	Kapak birleştirme parçası	Amb.	₺/Ad.
		50 x 100		16	20,60		32	6,82		10	2,10		50	3,42

Kanallar			Köşeler											
Bölme sayısı	Kapak genişliği (mm)	Kesitler (mm)	Sonlandırma kapağı	Amb.	₺/Ad.	İç köşeler	Amb.	₺/Ad.	Dış köşeler	Amb.	₺/Ad.	Dirsek	Amb.	₺/Ad.
		50 x 100		10	3,05		20	6,00		20	6,00		16	7,25

Kanallar			Geçiş aksesuarı			Armada mekanizma kaideleri								
Bölme sayısı	Kapak genişliği (mm)	Kesitler (mm)	T Dirsek	Amb.	₺/Ad.	2 modül	Amb.	₺/Ad.	4 modül	Amb.	₺/Ad.	6 modül	Amb.	₺/Ad.
		50 x 100		5	24,70		10	7,03		5	10,50		5	19,70

* 6 380 11 ve 6 380 12 referanslı iç ve dış köşeler, tek parça halinde sabit aksesuarlardır.

Gulotlar Sistem Armada™ kadesiz montaj

kanal ve aksesuarları

Aile: E

KANALLAR ve AKSESUARLAR

Bölme sayısı	Kapak genişliği	Boyutlar (mm)	Monoblok: gövde + kapak ⁽¹⁾		Basit ara bölme		Kanal birleştirme parçası		Ekstra kapak					
			Amb.	₺/mt.	Amb.	₺/mt.	Amb.	₺/Ad.	Amb.	₺/mt.				
KAİDESİZ DOĞRUDAN MONTAJ KAPAK 45 mm														
		50 x 80	0 756 01	20	40,40	0 756 09	26	11,20	0 756 61	10	11,50	0 756 08	20	11,90
		50 x 105	0 756 02	12	46,60	0 756 09	26	11,20	0 756 62	10	18,20	0 756 08	20	11,90
		50 x 130	0 756 03	12	65,20	-			0 756 61	10	11,50	0 756 08	20	11,90
		50 x 145	0 756 04	8	69,70	-			0 756 63	10	12,20	0 756 08	20	11,90
		50 x 180	0 756 06	8	83,30	-			0 756 61	10	11,50	0 756 08	20	11,90

(1) Bölümlene perdesi gövdede sabittir

AKSESUARLAR

Bölme sayısı	Kapak genişliği	Boyutlar (mm)	Yapışkanlı kanal birleştirme		Kapak birleştirme		Sonlandırma kapağı		Otomatik sigortalar montaj aksesuarı					
			Amb.	₺/Ad.	Amb.	₺/Ad.	Amb.	₺/Ad.	Amb.	₺/Ad.				
KAİDESİZ DOĞRUDAN MONTAJ KAPAK 45 mm														
		50 x 80	0 756 66	20	5,76	0 756 69	10	5,86	0 756 11	10	9,99	0 310 69	1	29,10
		50 x 105	0 756 67	20	6,23	0 756 69	10	5,86	0 756 12	10	10,50	0 310 69	1	29,10
		50 x 130	0 756 66	20	5,76	2x 0 756 69	10	2x5,86	0 756 13	10	12,90	0 310 69	1	29,10
		50 x 145	0 756 66 ⁽¹⁾ + 0 756 67 ⁽²⁾	20+20	5,76+ 6,23	2x 0 756 69	10	2x5,86	0 756 14	10	13,80	0 310 69	1	29,10
		50 x 180	0 756 66	20	5,76	3x 0 756 69	10	3x5,86	0 756 16	5	16,70	0 310 69	1	29,10

(1) Bölümlene perdesi gövdede sabittir

(2) Dış ve iç köşeler bölme aksesuarı ile birlikte teslim edilir

Gulotlar Sistem Armada™ kadesiz montaj

kanal ve aksesuarları

Aile: E

AKSESUARLAR

Bölme sayısı	Kapak genişliği	Boyutlar (mm)	İç köşe ⁽²⁾ 80° 100°		Dış köşeler 85° 120°		Dirsek		80 mm'ye geçiş					
			Amb.	τ/Ad.	Amb.	τ/Ad.	Amb.	τ/Ad.	Amb.	τ/Ad.				
KAİDESİZ DOĞRUDAN MONTAJ KAPAK 45 mm														
		50 x 80	0 756 21	10	21,30	0 756 31	10	26,60	0 756 41	10	36,80	0 756 71	5	41,50
		50 x 105	0 756 22	10	26,60	0 756 32	10	33,40	0 756 42	10	51,10	0 756 72	5	52,20
		50 x 130	0 756 23	5	39,80	0 756 33	5	48,40	0 756 43	5	121,00	0 756 71	5	41,50
		50 x 145	0 756 24	5	42,50	0 756 34	5	51,60	0 756 44	5	129,00	0 756 71 ⁽¹⁾ 0 756 72 ⁽²⁾	5 5	41,50 52,20
		50 x 180	0 756 26	5	50,90	0 756 36	5	61,90	0 756 46	5	159,00	0 756 71	5	41,50

(1) Bölümlenme perdesi gövdede sabittir

(2) Dış ve iç köşeler bölme aksesuarı ile birlikte teslim edilir

AKSESUARLAR

Bölme sayısı	Kapak genişliği	Boyutlar (mm)	105 mm'ye geçiş		Köşeden 80/105/130mm'ye geçiş		Balık sırtı kanala geçiş 92 x 20		Solucıplı sabitleme aksesuarı		Hızlı köprüleme aksesuarı						
			Amb.	τ/Ad.	Amb.	τ/Ad.	Amb.	τ/Ad.	Amb.	τ/Ad.	Amb.	τ/Ad.					
KAİDESİZ DOĞRUDAN MONTAJ - KAPAK 45 mm																	
		50 x 80	-		0 756 81 + 0 756 21	5 10	81,20+ 21,30	0 756 88	5	94,80	0 756 90	10	12,70	0 771 06	10	13,40	
		50 x 105	0 756 76	5	47,30	0 756 81 + 0 756 22	5 10	81,20+ 26,60	0 756 88	5	94,80	0 756 90	10	12,70	0 771 06	10	13,40
		50 x 130	0 756 75	5	44,00	0 756 81 + 0 756 23	5 5	81,20+ 39,80	0 756 88	5	94,80	0 756 90	10	12,70	0 771 06	10	13,40
		50 x 145	0 756 75 ⁽¹⁾ 0 756 76 ⁽²⁾	5 5	44,00 47,30	0 756 81 + 0 756 24	5 5	81,20+ 42,50	0 756 88	5	94,80	0 756 90	10	12,70	0 771 06	10	13,40
		50 x 180	0 756 75	5	44,00	0 756 81 + 0 756 26	5 5	81,20+ 50,90	0 756 88	5	94,80	0 756 90	10	12,70	0 771 06	10	13,40

(1) Bölümlenme perdesi gövdede sabittir

(2) Dış ve iç köşeler bölme aksesuarı ile birlikte teslim edilir

Geliştirilebilir DLP gulotlar

kanalınızı, kapaklarınızı ve aksesuarlarınızı seçin

Aile: E

AKSESUARLARIN SEÇİMİ⁽¹⁾

Bölme sayısı	Kesit (mm)	Kapak genişliği	Kanal						Kapak			Kapak birleştirme parçası	Amb.	t/Ad.
			Kanal	Amb.	t/mt.	Kanal birleştirme parçası	Amb.	t/Ad.	Esnek	Amb.	t/mt.			
	35 x 80	1 x 65	0 104 11	20	21,60	0 106 92	20	4,48	0 105 21	20	12,80	0 108 01	10	6,18
	35 x 105	1 x 85	0 104 21	20	22,90	0 106 92	20	4,48	0 105 22	20	13,10	0 108 02	10	6,49
	50 x 80	1 x 65	0 104 12	20	25,10	0 106 92	20	4,48	0 105 21	20	12,80	0 108 01	10	6,18
	50 x 105	1 x 85	0 104 22	20	31,00	0 106 92	20	4,48	0 105 22	20	13,10	0 108 02	10	6,49
		2 x 40	0 104 22	20	31,00	0 106 92	20	4,48	2x 0 105 20	20	2x 11,60	2x 0 108 00	10	2x 5,90
	50 x 150	1 x 130	0 104 32	10	48,50	0 106 92	20	4,48	0 105 24	8	23,90	0 108 04	10	12,80
		2 x 65	0 104 32	10	48,50	0 106 92	20	4,48	2x0 105 21	20	2x 12,80	2x0 108 01	10	2x 6,18
		1 x 85 + 1 x 40	0 104 32	10	48,50	0 106 92	20	4,48	0 105 22+ 0 105 20	20+20	13,10+ 11,60	0 108 02+ 0 108 00	10+10	6,49+ 5,90

Bölme sayısı	Kesit (mm)	Kapak genişliği	Ara bölmeler						Değişken iç köşeler ⁽²⁾					
			Basit ara bölme	Amb.	t/mt.	Bölümleme perdesi	Amb.	t/mt.	Sonlandırma kapakları	Amb.	t/Ad.	60° - 85° açılar	Amb.	t/Ad.
	35 x 80	1 x 65	0 105 84	16	13,90	-	-	0 107 22	10	9,73	0 106 13	10	34,30	
	35 x 105	1 x 85	0 105 82	24	11,00	-	-	0 107 01	20	5,67	0 106 13	10	34,30	
	50 x 80	1 x 65	0 105 82	24	11,00	-	-	0 107 22	10	9,73	0 106 13	10	34,30	
	50 x 105	1 x 85	0 105 82	24	11,00	-	-	0 107 02	20	6,80	0 106 13	10	34,30	
		2 x 40	0 105 82	24	11,00	0 104 72	48	17,20	0 107 02	20	6,80	0 106 13	10	34,30
	50 x 150	1 x 130	0 105 82	24	11,00	-	-	0 107 03	10	11,80	0 106 13	10	34,30	
		2 x 65	0 105 82	24	11,00	0 104 72	48	17,20	0 107 03	10	11,80	0 106 13	10	34,30
		1 x 85 + 1 x 40	0 105 82	24	11,00	0 104 72	48	17,20	0 107 03	10	11,80	0 106 13	10	34,30

(1) Aksesuar iki parçadan oluştuğu zaman, referans alt ve üst parçaları da kapsar.

























(2) Esnek kapak kullanınız.

























Geliştirilebilir DLP gulotlar

kanalınızı, kapaklarınızı ve aksesuarlarınızı seçin

Aile: E

AKSESUARLARIN SEÇİMİ⁽¹⁾

Bölme sayısı	Kesit (mm)	Kapak genişliği	Değişken iç köşeler ⁽²⁾											
			95° - 120° açılar	Amb.	t/Ad.	85° - 95° açılar	Amb.	t/Ad.	Bölmeli iç köşe 1 bölme birl. parçası	Amb.	t/Ad.	Bölmeli iç köşe 2 bölme birl. parçası	Amb.	t/Ad.
	35 x 80	1 x 65		10	69,70		10	20,10	-	-	-	-	-	
	35 x 105	1 x 85		10	69,70		10	20,10	-	-	-	-	-	
	50 x 80	1 x 65		10	69,70		10	20,40	-	-	-	-	-	
	50 x 105	1 x 85		10	69,70		10	20,40	-	-	-	-	-	
		2 x 40		10	69,70	-	-		5	33,30	-	-	-	
	50 x 150	1 x 130		10	69,70		10	20,40	-	-	-	-	-	
		2 x 65		10	69,70	-	-		5	33,30	-	-	-	
		1 x 85 + 1 x 40		10	69,70	-	-		5	33,30	-	-	-	

Bölme sayısı	Kesit (mm)	Kapak genişliği	Değişken dış köşeler ⁽²⁾									Değişken dirsek		
			60° - 120° açılar	Amb.	t/Ad.	Bölmeli dış köşe 1 bölme birl. parçası	Amb.	t/Ad.	Bölmeli dış köşe 2 bölme birl. parçası	Amb.	t/Ad.	90° açı	Amb.	t/Ad.
	35 x 80	1 x 65		10	25,30	-	-	-	-	-		10	35,90	
	35 x 105	1 x 85		10	25,30	-	-	-	-	-		10	37,90	
	50 x 80	1 x 65		10	25,70	-	-	-	-	-		10	35,90	
	50 x 105	1 x 85		10	25,70	-	-	-	-	-		10	39,70	
		2 x 40	-	-	-		5	44,00	-	-		10	39,70	
	50 x 150	1 x 130		10	25,70	-	-	-	-	-		5	110,00	
		2 x 65	-	-	-		5	44,00	-	-		5	110,00	
		1 x 85 + 1 x 40	-	-	-		5	44,00	-	-		5	110,00	

(1) Aksesuar iki parçadan oluştuğu zaman, referans alt ve üst parçaları da kapsar.

(2) Esnek kapak kullanınız.

Geliştirilebilir DLP gulotlar

kanalınızı, kapaklarınızı ve aksesuarlarınızı seçin

Aile: E

AKSESUARLARIN SEÇİMİ⁽¹⁾

Bölme sayısı	Kesit (mm)	Kapak genişliği	Geçiş											
			T dirsek	Amb.	τ/Ad.	Bölmeli kanaldan T dirseğe geçiş aks.	Amb.	τ/Ad.	Açılı T dirsek	Amb.	τ/Ad.	Balık sırtı kanala	Amb.	τ/Ad.
	35 x 80	1 x 65	0 107 35	5	40,50	-	-	-	0 107 63 + 0 106 01	5 10	74,00 + 20,10	0 107 71 + 0 106 90	5 5	59,10 + 80,00
	35 x 105	1 x 85	0 107 35 0 107 36	5 5	40,50+ 40,50	-	-	-	0 107 63 + 0 106 01	5 10	74,00 + 20,10	0 107 72 + 0 106 90	5 5	61,80 + 80,00
	50 x 80	1 x 65	0 107 35	5	40,50	-	-	-	0 107 63 + 0 106 02	5 10	74,00 + 20,40	0 107 71 + 0 106 90	5 5	59,10 + 80,00
	50 x 105	1 x 85	0 107 35 0 107 36	5 5	40,50+ 40,50	-	-	-	0 107 63 + 0 106 02	5 10	74,00 + 20,40	0 107 72 + 0 106 90	5 5	61,80 + 80,00
		2 x 40	0 107 35 0 107 36	5 5	40,50+ 40,50	0 107 42	5	59,30	0 107 63 + 0 106 06	5 5	74,00 + 33,30	0 107 70 + 0 106 90	5 5	56,50 + 80,00
	50 x 150	1 x 130	0 107 35 0 107 36	5 5	40,50+ 40,50	-	-	-	0 107 63 + 0 106 02	5 5	74,00 + 20,40	0 107 74 + 0 106 90	5 5	65,60 + 80,00
		2 x 65	0 107 35 0 107 36	5 5	40,50+ 40,50	0 107 42	5	59,30	0 107 63 + 0 106 06	5 5	74,00 + 33,30	0 107 71 + 0 106 90	5 5	59,10 + 80,00
		1 x 85 + 1 x 40	0 107 35 0 107 36	5 5	40,50+ 40,50	0 107 42	5	59,30	0 107 63 + 0 106 06	5 5	74,00 + 33,30	0 107 72 + 0 107 70 + 0 106 90	5 5 5	61,80 + 56,50 + 80,00
Bölme sayısı	Kesit (mm)	Kapak genişliği	Geçiş											
			Kanal geçiş	Amb.	τ/Ad.	Kapasite artırımı	Amb.	τ/Ad.	Ara bölme birleştirme	Amb.	τ/Ad.	Kablo tutucular	Amb.	τ/Ad.
	35 x 80	1 x 65	0 107 71	5	59,10	0 106 87 + 0 106 88	40 10	9,28+ 13,70	-	-	-	0 106 82	50	2,96
	35 x 105	1 x 85	0 107 72	5	61,80	0 106 87 + 0 106 88	40 10	9,28+ 13,70	-	-	-	0 106 82	50	2,96
	50 x 80	1 x 65	0 107 71	5	59,10	0 106 87 + 0 106 88	40 10	9,28+ 13,70	-	-	-	0 106 82	50	2,96
	50 x 105	1 x 85	0 107 72	5	61,80	0 106 87 + 0 106 88	40 10	9,28+ 13,70	-	-	-	0 106 82	50	2,96
		2 x 40	0 107 70	5	56,50	0 106 87 + 0 106 88	40 10	9,28+ 13,70	0 106 89	5	12,00	0 106 82	50	2,96
	50 x 150	1 x 130	0 107 74	5	65,60	0 106 87 + 0 106 88	40 10	9,28+ 13,70	-	-	-	0 106 86	50	9,10
		2 x 65	0 107 71	5	59,10	0 106 87 + 0 106 88	40 10	9,28+ 13,70	0 106 89	5	12,00	0 106 82	50	2,96
		1 x 85 + 1 x 40	0 107 72 veya 0 107 70	5	61,80 56,50	0 106 87 + 0 106 88	40 10	9,28+ 13,70	0 106 89	5	12,00	0 106 82	50	2,96

(1) Aksesuar iki parçadan oluştuğu zaman, referans alt ve üst parçaları da kapsar.

Geliştirilebilir DLP gulotlar

kanalınızı, kapaklarınızı ve aksesuarlarınızı seçin

Aile: E

AKSESUARLARIN SEÇİMİ⁽¹⁾

Bölme sayısı	Kesit (mm)	Kapak genişliği	Kanal						Kapak					
			Kanal 	Amb.	τ/mt.	Kanal birleştirme parçası 	Amb.	τ/Ad.	Esnek 	Amb.	τ/mt.	Kapak birleştirme parçası 	Amb.	τ/Ad.
	65 x 80	1 x 65	0 104 13	16	37,90	0 106 92	20	4,48	0 105 21	20	12,80	0 108 01	10	6,18
	65 x 105	1 x 85	0 104 23	16	46,40	0 106 92	20	4,48	0 105 22	20	13,10	0 108 02	10	6,49
	65 x 150	1 x 130	0 104 33	8	75,00	0 106 92	20	4,48	0 105 24	8	23,90	0 108 04	10	12,80
		2 x 65	0 104 33	8	75,00	0 106 92	20	4,48	2 x 0 105 21	20	2x 12,80	2 x 0 108 01	10	2x6,18
		1 x 85 + 1 x 40	0 104 33	8	75,00	0 106 92	20	4,48	0 105 22 + 0 105 20	20 20	13,10+ 11,60	0 108 02 + 0 108 00	10 10	6,49+ 5,90
	65 x 195	1 x 180	0 104 53	8	88,00	0 106 92	20	4,48	0 105 26	8	46,40	0 108 06	10	14,10
		2 x 85	0 104 53	8	88,00	0 106 92	20	4,48	2 x 0 105 22	20	2x 13,10	2 x 0 108 02	10	2x 6,49
		2 x 40 + 1 x 85	0 104 53	8	88,00	0 106 92	20	4,48	2 x 0 105 20 + 1 x 0 105 22	20 20	2x 11,60+ 13,10	2 x 0 108 00 + 0 108 02	10 10	2x 5,90+ 6,49
		2x65 + 1 x 40	0 104 53	8	88,00	0 106 92	20	4,48	2 x 0 105 21 + 1 x 0 105 20	20 20	2x 12,80+ 11,60	2 x 0 108 00 + 0 108 02	10 10	2x 5,90+ 6,49

Bölme sayısı	Kesit (mm)	Kapak genişliği	Ara bölmeler						Değişken iç köşeler ⁽²⁾					
			Basit 	Amb.	τ/mt.	Bölümleme perdesi 	Amb.	τ/mt.	Sonlandırma kapakları 	Amb.	τ/Ad.	60° - 85° açılar 	Amb.	τ/Ad.
	65 x 80	1 x 65	0 105 83	48	11,60	-	-	-	0 107 24	10	10,40	0 106 13	10	34,30
	65 x 105	1 x 85	0 105 83	48	11,60	-	-	-	0 107 04	10	11,00	0 106 13	10	34,30
	65 x 150	1 x 130	0 105 83	48	11,60	-	-	-	0 107 06	10	11,30	0 106 13	10	34,30
		2 x 65	0 105 83	48	11,60	0 104 73	36	20,10	0 107 06	10	11,30	0 106 13	10	34,30
		1 x 85 + 1 x 40	0 105 83	48	11,60	0 104 73	36	20,10	0 107 06	10	11,30	0 106 13	10	34,30
	65 x 195	1 x 180	0 105 83	48	11,60	-	-	-	0 107 07	5	13,60	0 106 13	10	34,30
		2 x 85	0 105 83	48	11,60	0 104 73	36	20,10	0 107 07	5	13,60	0 106 13	10	34,30
		2 x 40 + 1 x 85	0 105 83	48	11,60	2 x 0 104 73	36	2x 20,10	0 107 07	5	13,60	0 106 13	10	34,30
		2x65 + 1 x 40	0 105 83	48	11,60	2 x 0 104 73	36	2x 20,10	0 107 07	5	13,60	0 106 13	10	34,30

(1) Aksesuar iki parçadan oluştuğu zaman, referans alt ve üst parçaları da kapsar.

(2) Esnek kapak kullanınız.

Geliştirilebilir DLP gulotlar

kanalınızı, kapaklarınızı ve aksesuarlarınızı seçin

Aile: E

AKSESUARLARIN SEÇİMİ⁽¹⁾

Bölme sayısı	Kesit (mm)	Kapak genişliği	Değişken iç köşeler ⁽²⁾										
			95° - 120° açılar	Amb.	τ/Ad.	85° - 95° açılar	Amb.	τ/Ad.	Bölmeli iç köşe 1 bölme birl. parçası	Amb.	τ/Ad.	Bölmeli iç köşe 2 bölme birl. parçası	Amb.
	65 x 80	1 x 65	0 106 14	10	69,70	0 106 03	10	25,70	-		-		
	65 x 105	1 x 85	0 106 14	10	69,70	0 106 03	10	25,70	-		-		
	65 x 150	1 x 130	0 106 14	10	69,70	0 106 03	10	25,70	-		-		
		2 x 65	0 106 14	10	69,70	-		0 106 07	5	41,90	-		
		1 x 85 + 1 x 40	0 106 14	10	69,70	-		0 106 07	5	41,90	-		
	65 x 195	1 x 180	0 106 14	10	69,70	0 106 03	10	25,70	-		-		
		2 x 85	0 106 14	10	69,70	-		0 106 07	5	41,90	-		
		2 x 40 + 1 x 85	0 106 14	10	69,70	-		0 106 07	5	41,90	0 106 58	5	52,30
		2x65 + 1 x 40	0 106 14	10	69,70	-		-			0 106 58	5	52,30

Bölme sayısı	Kesit (mm)	Kapak genişliği	Değişken dış köşeler ⁽²⁾						Değişken dirsek					
			60° - 120° açılar	Amb.	τ/Ad.	Bölmeli dış köşe 1 bölme birl. parça	Amb.	τ/Ad.	Bölmeli dış köşe 2 bölme birl. parça	Amb.	τ/Ad.	90° açı	Amb.	τ/Ad.
	65 x 80	1 x 65	0 106 23	10	35,40	-		-			0 107 68	5	38,60	
	65 x 105	1 x 85	0 106 23	10	35,40	-		-			0 107 87	10	44,00	
	65 x 150	1 x 130	0 106 23	10	35,40	-		-			0 107 90	2	126,00	
		2 x 65	-			0 106 36	5	60,70	-		0 107 90	2	126,00	
		1 x 85 + 1 x 40	-			0 106 36	5	60,70	-		0 107 90	2	126,00	
	65 x 195	1 x 180	0 106 23	10	35,40	-		-			0 107 93	2	142,00	
		2 x 85	-			0 106 36	5	60,70	-		0 107 93	2	142,00	
		2 x 40 + 1 x 85	-			0 106 36	5	60,70	0 106 39	5	76,80	0 107 93	2	142,00
		2x65 + 1 x 40	-			-			0 106 39	5	76,80	0 107 93	2	142,00

(1) Aksesuar iki parçadan oluştuğu zaman, referans alt ve üst parçaları da kapsar.

(2) Esnek kapak kullanınız.

Geliştirilebilir DLP gulotlar

kanalınızı, kapaklarınızı ve aksesuarlarınızı seçin

Aile: E

AKSESUARLARIN SEÇİMİ⁽¹⁾

Bölme sayısı	Kesit (mm)	Kapak genişliği	Geçiş											
			T dirsek ⁽¹⁾	Amb.	₺/Ad.	Bölmeli kanaldan T dirseğe geçiş aks.	Amb.	₺/Ad.	Açılı T dirsek	Amb.	₺/Ad.	Balık sırtı kanala	Amb.	₺/Ad.
	65 x 80	1 x 65	0 107 33	5	55,60	-	-	-	0 107 64	5	74,00+	0 107 71	5	59,10+
			0 107 38	5	49,20				0 106 03	10	25,70	0 106 90	5	80,00
	65 x 105	1 x 85	0 107 33	5	55,60	-	-	-	0 107 64	5	74,00+	0 107 72	5	61,80+
			0 107 38	5	49,20				0 106 03	10	25,70	0 106 90	5	80,00
	65 x 150	1 x 130	0 107 33	5	55,60	-	-	-	0 107 64	5	74,00+	0 107 74	5	65,60+
		2 x 65	0 107 38	5	49,20				0 106 03	10	25,70	0 106 90	5	80,00
	65 x 150	2 x 65	0 107 33	5	55,60	0 107 43	5	66,90	0 107 64	5	74,00+	0 107 71	5	59,10+
			0 107 38	5	49,20	0 106 07	5	41,90	0 106 90	5	80,00			
	65 x 150	1 x 85 + 1 x 40	0 107 33	5	55,60	0 107 43	5	66,90	0 107 64	5	74,00+	0 107 72	5	61,80+
			0 107 38	5	49,20	0 106 07	5	41,90	0 106 90	5	80,00			
	65 x 195	1 x 180	0 107 33	5	55,60	-	-	-	0 107 64	5	74,00+	-	-	
		2 x 85	0 107 38	5	49,20				0 106 03	10	25,70	0 107 72	5	61,80+
	65 x 195	2 x 40 + 1 x 85	0 107 33	5	55,60	2 x	5	2x66,90	0 107 64	5	74,00+	0 107 70	5	56,50+
			0 107 38	5	49,20	0 107 43	5	2x66,90	0 106 58	5	52,30	0 107 72	5	61,80+
	65 x 195	2x65 + 1 x 40	0 107 33	5	55,60	2 x	20	2x66,90	0 107 64	5	74,00+	0 107 70	5	56,50+
			0 107 38	5	49,20	0 107 43	20	2x66,90	0 106 58	5	52,30	0 107 71	5	59,10+

Bölme sayısı	Kesit (mm)	Kapak genişliği	Geçiş				Kapasite arttırımı	Ara bölme birleştirme	Kablo tutucular					
			Kanal geçiş	Amb.	₺/Ad.	Amb.				₺/Ad.				
	65 x 80	1 x 65	0 107 71	5	59,10	0 106 87	40	9,28+	-	-	-	0 106 82	50	2,96
			0 106 88	10	13,70	-	-	-	0 106 82	50	2,96			
	65 x 105	1 x 85	0 107 72	5	61,80	0 106 87	40	9,28+	-	-	-	0 106 82	50	2,96
			0 106 88	10	13,70	-	-	-	0 106 82	50	2,96			
	65 x 150	1 x 130	0 107 74	5	65,60	0 106 87	40	9,28+	-	-	-	0 106 86	50	9,10
		2 x 65	0 107 71	5	59,10	0 106 88	10	13,70	0 106 89	5	12,00	0 106 82	50	2,96
	65 x 150	1 x 85 + 1 x 40	0 107 72	5	61,80	0 106 87	40	9,28+	0 106 89	5	12,00	0 106 82	50	2,96
			0 107 70	5	56,50	0 106 88	10	13,70	0 106 89	5	12,00	0 106 82	50	2,96
	65 x 195	1 x 180	-	-	-	0 106 87	40	9,28+	-	-	-	0 106 86	50	9,10
		2 x 85	0 107 72	5	61,80	0 106 88	10	13,70	0 106 89	5	12,00	0 106 82	50	2,96
	65 x 195	2 x 40 + 1 x 85	0 107 72	5	61,80	0 106 87	40	9,28+	2 x	5	2x	0 106 82	50	2,96
			0 107 71	5	59,10	0 106 88	10	13,70	0 106 89	5	12,00	0 106 82	50	2,96
	65 x 195	2x65 + 1 x 40	0 107 70	5	56,50	0 106 87	40	9,28+	2 x	5	2x	0 106 82	50	2,96
			0 107 71	5	59,10	0 106 88	10	13,70	0 106 89	5	12,00	0 106 82	50	2,96

(1) Aksesuar iki parçadan oluştuğu zaman, referans alt ve üst parçaları da kapsar.

Geliştirilebilir DLP gulotlar

Aile: E

KLİPSLENEBİLİR ve YANYANA KONABİLİR KAİDELER



0 109 92

Modül	Kapak genişliği (mm)	Ref.	Amb.	₺/Ad.
2	85	0 109 92	20	7,61
2	65	0 109 52	20	7,32
4	85	0 109 94	20	13,00
4	65	0 109 54	20	11,80
6	85	0 109 96	10	22,20
6	65	0 109 56	10	20,60
8	85	0 109 98	10	27,60
8	65	0 109 58	10	25,50

Ø 60 MONTAJ KAİDELER



0 109 13

Kapak genişliği (mm)	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
130	Tekli	0 109 14	5	29,60
85	Tekli	0 109 13	10	19,90
130	İkili	0 109 24	5	63,90
85	İkili	0 109 23	5	25,70

MODÜLER CİHAZ MONTAJ AKSESUARLARI



0 109 35

Modül	Kapak genişliği (mm)	Ref.	Amb.	₺/Ad.
2	65	0 109 25	5	48,00
3	85	0 109 35	5	49,50
8	130	0 109 85	5	89,00

HYPRA ENDÜSTRİYEL PRİZ KAİDESİ



0 109 00

Kapak genişliği (mm)	Ref.	Amb.	₺/Ad.
130	0 109 00	5	84,90

KAPASİTE ARTIRIMI

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Gövde (uzunluk 57 cm.)	0 106 87	40	9,28
Gövde birleştirme aksesuarı	0 106 88	10	13,70
Ara bölme birleştirme aksesuarı	0 106 89	5	12,00

Alüminyum DLP gulot

kanallar, aksesuarlar ve mekanizmalar için kaideler

Aile: E

Gulotlar ve aksesuarlar																					
Ara bölme sayısı	Kapak genişliği (mm)	Kanal boyutları (mm)	Gövde	Amb. t/mt.	Kapak	Amb. t/mt.	Basit ara bölme	Amb. t/mt.	Bölümleme perdesi	Amb. t/mt.	Sonlandırma kapağı	Amb. t/Ad.	Dirsek	Amb. t/Ad.							
Kaideli mekanizmaların montajı için alüminyum DLP gulotlar - Kapak 65 mm																					
	65 65	50 x 150		0 111 02	4	279,00	2x 0 111 10	16	2x 53,20	0 111 08	24	56,10	0 111 06	12	88,80	0 111 60	10	71,10	0 112 45	5	137,00
Kaideli mekanizmaların montajı için alüminyum DLP gulotlar - Kapak 85 mm																					
	85	50 x 105		0 111 00	8	243,00	0 111 11	16	66,90	0 111 08	24	56,10	-	-	-	0 111 58	20	40,80	0 112 43	10	84,50
	85 85	50 x 195		0 111 04	4	315,00	2x 0 111 11	16	2x 66,90	0 111 08	24	56,10	0 111 06	12	88,80	0 111 61	10	80,80	0 112 47	2	164,00

Ara bölme sayısı	Kapak genişliği (mm)	Kanal boyutları (mm)	Dış köşe	Amb. t/Ad.	İç köşe	Amb. t/Ad.	Açılı "T" dirsek	Amb. t/Ad.	T dirsek				Kanal birleştirme parçası	Amb. t/Ad.	Kapak birleştirme parçası	Amb. t/Ad.												
									Kapak 65mm	Amb. t/Ad.	Kapak 85 mm	Amb. t/Ad.																
Kaideli mekanizmaların montajı için alüminyum DLP gulotlar - Kapak 65 mm																												
	65 65	50 x 150		0 112 38	1	402,00	0 112 27	1	402,00	0 112 56 +	5 +	137,00 +	0 112 27	1	402,00	0 112 52	5	78,30	0 112 51	5	78,30	0 111 66 veya 0 111 92	20 +	23,70 +	18,70	0 111 62	10	29,40
Kaideli mekanizmaların montajı için alüminyum DLP gulotlar - Kapak 85 mm																												
	85	50 x 105		0 112 32	1	278,00	0 112 21	1	278,00	0 112 56 +	5 +	137,00 +	0 112 21	1	278,00	0 112 52	5	78,30	0 112 51	5	78,30	0 111 66 veya 0 111 92	20 +	23,70 +	18,70	0 111 63	10	30,50
	85 85	50 x 195		0 112 40	1	438,00	0 112 29	1	438,00	0 112 56 +	5 +	137,00 +	0 112 29	1	438,00	0 112 52	5	78,30	0 112 51	5	78,30	0 111 66 veya 0 111 92	20 +	23,70 +	18,70	0 111 63	10	30,50

Alüminyum DLP gulot

sistem armada prizler ve kaideler, evrensel kaideler

Aile: E

SİSTEM ARMADA KAİDELER



0 112 02

Modül	Kapak genişliği (mm)	Ref.	Amb.	₺/Ad.
2	65	0 112 02	20	27,70
2	85	0 112 12	20	29,00
4	65	0 112 04	20	38,70
4	85	0 112 14	20	40,70
6	65	0 112 06	10	54,10
6	85	0 112 16	10	56,80
8	65	0 112 08	10	67,50
8	85	0 112 18	10	70,90

EVRENSEL KAİDELER - 85 mm KAPAK İÇİN YATAY KULLANIM



0 111 68

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Tekli çerçeve	0 111 67	10	49,50
İkili çerçeve	0 111 68	5	67,50
Üçlü çerçeve	0 111 69	5	94,80
Dörtlü çerçeve	0 111 70	5	97,30

ALÜMİNYUM GULOTLAR İÇİN SİSTEM ARMADA PRİZLERİ



6 744 27

Modül	Açıklama	Standart Ref.	Renk	Am.	₺/Ad.	UPS Ref.	Renk	Amb.	₺/Ad.
2	1x2P+T	0 776 01	Beyaz	10	35,10	0 771 18	Kırmızı	10	22,00
4	2x2P+T	0 776 02	Beyaz	10	50,00	6 744 27	Kırmızı	10	55,50
6	3x2P+T	0 776 03	Beyaz	10	64,70	6 744 29	Kırmızı	10	72,80
8	4x2P+T	0 776 04	Beyaz	5	79,80				
2	2P+T	0 792 13	Alüminyum	10	34,40				
4	2x2P+T	0 792 82	Alüminyum	10	73,10				
6	3x2P+T	0 792 83	Alüminyum	10	85,30				

SİSTEM ARMADA RJ 45 UTP PRİZLER



0 794 64














Modül	Renk	Ref.	Amb.	₺/Ad.
1	Alüminyum	0 794 61	10	51,40
2	Alüminyum	0 794 64	10	58,10

















AKSESUARLAR

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
KABLO TUTUCULAR	65 mm kapak için	0 106 81	50	2,50
	Kablo bağı için tutucu	0 308 81	100	1,41
	Topraklama kiti	0 111 88	20	28,50
	Kanal birleştirme parçası	0 111 91	20	14,80

DLPlus seçim tablosu: kanallar ve montaj aksesuarları

Aile: E

Kesit	Kanallar	Montaj aksesuarları														
		2 m	Amb.	₺/mt.	Sonlandırma kapağı	Amb.	₺/Ad.	Geçiş aparatı	Amb.	₺/Ad.	İç bükey köşe	Amb.	₺/Ad.	Dış bükey köşe	Amb.	₺/Ad.
20 x 80		0 300 69	32	31,40		10	13,30		10	43,80		5	29,10		5	29,80
20 x 120		0 300 89	30	47,70	-	-	-		10	43,80		5	39,80		5	39,80
35 x 140		0 337 00	12	101,00	-	-	-		5	55,40		5	60,30		5	52,60

Kesit (mm)	Kanallar	Montaj aksesuarları														
		Kapak birleştirme parçası	Amb.	₺/Ad.	T dirsek	Amb.	₺/Ad.	Geçiş aparatı 80 x 80	Amb.	₺/Ad.	Balıksırtı kanala geçiş aparatı	Amb.	₺/Ad.	Ara bölme 2 m	Amb.	₺/mt.
20 x 80			10	15,20		5	66,90		10	43,80		1	140,00		88	9,44
20 x 120			10	15,20		5	66,90		10	43,80		1	140,00		88	9,44
35 x 140			5	38,30	-	-	-		5	55,40		1	121,00	-	-	-

DLPlus seçim tablosu: anahtar - priz montajı

Aile: E

Kesit		Sistem Armada kaideler ⁽¹⁾								
		Kanal boyunca montaj (1 çerçeve + bağlantı aksesuarı)								
		2 modül	Amb.	₺/Ad.	4 modül	Amb.	₺/Ad.	6 modül	Amb.	₺/Ad.
20 x 80		0 316 11 + 0 317 14	10 + 5	40,70+ 40,70	0 316 13 + 0 317 15	5 + 5	50,50+ 50,50	0 316 14 + 0 317 16	5 + 5	52,20+ 57,10
20 x 120		0 316 11 + 0 317 14	10 + 5	40,70+ 40,70	0 316 13 + 0 317 15	5 + 5	50,50+ 50,50	0 316 14 + 0 317 16	5 + 5	52,20+ 57,10
35 x 140		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kesit		Sistem Armada kaideler ⁽¹⁾								
		Kanal üzerine montaj								
		2 modül	Amb.	₺/Ad.	4 modül	Amb.	₺/Ad.	6 modül	Amb.	₺/Ad.
20 x 80		0 316 64	5	55,20	-	-	-	-	-	-
20 x 120		0 316 64	5	55,20	-	-	-	-	-	-
35 x 140		0 316 69	5	40,10	0 316 71	5	51,30	0 316 72	5	56,00

(1) Sistem Armada sıvaaltı prizler için kullanılır.

DLPLUS İNCE KANALLAR

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
İNCE KANALLAR	40x20 mm, orta bölmesiz, uzunluk 2,1 m	0 300 27	48	15,20
	60x20mm, 3 bölmeli	0 301 14	32	21,20
MONTAJ AKSESUARLARI	Sonlandırma kapağı, 40x20 mm için	0 312 11	10	6,47
	Değişken iç-dış bükey köşe, 40x20 mm için	0 302 81	10	7,82
	Değişken dirsek, 40x20 mm için	0 302 83	10	7,48
	Kapak birleştirme parçası, 40x20 mm için	0 336 06	20	3,47
	T dirsek, 40x20 mm için	0 302 08	10	9,90
	Sonlandırma kapağı, 60x20 mm için	0 302 90	10	6,78
	Değişken iç köşe, 60x20 mm için	0 302 91	10	18,00
	Değişken dış köşe, 60x20 mm için	0 302 92	10	20,80
	Değişken dirsek, 60x20 mm için	0 302 93	10	22,10
	Kapak birleştirme parçası, 60x20 mm için	0 336 08	20	3,47
	T dirsek, 60x20 mm için	0 302 09	10	12,10
	Balıksırtı kanala geçiş aparatı, 60x20 mm için	0 328 05	1	122,00
	031611 ve 031612 ref. Sis. Armada çerçeveler için	0 317 07	10	16,20
	031613 ve 031621 ref. Sis. Armada çerçeveler için	0 317 08	5	26,80
031614 ve 031622 ref. Sis. Armada çerçeveler için	0 317 09	5	27,70	
2x4 modül	0 316 21	10	97,30	
3x4 modül	0 316 22	10	106,00	

montaj aksesuarları DLP için

Aile: E

MONTAJ AKSESUARLARI



Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Ø 6 mm için özel saplama (vidasız ve çivisiz)	0 308 98	100	0,35
Ø 8 mm için özel saplama (vidasız ve çivisiz)	0 308 99	100	0,76
DLP hızlı saplama	0 308 97	200	0,76

DLP ince kanallar: boyutlar ve aksesuarlar

Aile: E

				Aksesuarlar											
Kanallar	Amb.	t/mt.	Sonlandırma	Değişken iç bükey köşe			Değişken dış bükey köşe			Değişken bükey köşe					
				Amb.	t/Ad.	Amb.	t/Ad.	Amb.	t/Ad.	Amb.	t/Ad.				
12,5 x 20 	0 300 07 ⁽¹⁾ 0 300 08	120 120	5,39 4,43		20	3,38		10	5,26		10	5,26		10	5,26
12,5 x 32 	0 300 14 0 300 15	80 80	6,81 6,32		20	3,75		10	5,75		10	5,75		10	8,48
16 x 32 	0 308 04	60	7,12		10	4,72		10	6,38		10	6,38		10	5,98
16 x 40 	0 300 21	48	11,20		10	5,36		10	7,07		10	7,07		10	7,07
16 x 60 	0 300 26 ⁽¹⁾	40	17,50		10	6,78		10	18,00		10	20,80		10	22,10
20 x 75 	0 300 33 ⁽¹⁾	20	26,80		10	6,78		10	18,80		10	23,10		10	29,20

				Aksesuarlar												
Kanal birleştirme dirsek parçası	Amb.	t/Ad.	T dirsek	Merkez ve köşe bağlantıları için T dirsek			Dağıtım buatı		Kapak birleştirme parçası							
				Amb.	t/Ad.	Amb.	t/Ad.	Amb.	TL/Ad.	Amb.	t/Ad.					
12,5 x 20 	-	-		0 302 24	10	8,40	-	-	0 303 16 ⁽²⁾	10	17,30		0 336 02	20	2,52	
12,5 x 32 	-	-		0 302 54	10	8,52	0 333 17	10	39,70	0 303 16	10	17,30		0 336 03	20	3,47
16 x 32 	-	-		0 333 30	10	8,85	0 333 29	10	40,10	0 303 16 0 300 26 ⁽³⁾	10 10	17,30+ 28,80		0 336 04	20	3,47
16 x 40 	-	-	-	-	-	-	0 333 29	10	40,10	0 303 16	10	17,30		0 336 06	20	3,47
16 x 60 	0 302 95	60	2,63	-	-	-	0 302 36	10	63,90	0 303 26	10	28,80		0 336 08	20	3,47
20 x 75 	0 303 05	30	2,98	-	-	-	0 302 26	10	55,00	0 303 16 0 303 26	10 10	17,30+ 28,80		0 336 09	20	5,09

(1) 300 07, 300 26 ve 300 33 referanslı ürünler kablo tutucu içermez.

(2) Kesit: 75 x 75 mm

(3) Kesit: 110 x 110 mm

				Sistem Armada çerçeveler					
				Kanal boyunca montaj (1 çerçeve + bağlantı aksesuarı)					
Kanallar	Amb.	t/Ad.		2 modül		4 modül		Amb.	t/Ad.
				Amb.	t/Ad.	Amb.	t/Ad.		
12,5 x 20 	0 300 07 0 300 08	120 120	5,39 4,43		10 + 10	13,70+40,70		10 + 5	25,40+50,50
12,5 x 32 	0 300 14 0 300 15	80 80	6,81 6,32		10 + 10	13,70+40,70		10 + 5	25,40+50,50
16 x 32 	0 308 04	60	7,12		10 + 10	14,30+40,70		5 + 5	26,80+50,50
16 x 40 	0 300 21	48	11,20		10 + 10	14,30+40,70		5 + 5	26,80+50,50
16 x 60 	0 300 26	40	17,50		10 + 10	16,20+40,70		5 + 5	26,80+50,50
20 x 75 	0 300 33	20	26,80		10 + 10	16,20+40,70		5 + 5	26,80+50,50

Hareket detektörleri ve aydınlatma yönetim sistemi

YENİ

Aile: E

*NİSAN 2015 DEN İTİBAREN

Ref.		0 488 03	0 489 31	0 697 40 0 697 80	0 489 41*	0 489 42*	0 489 43*
Liste fiyatı ₺/Ad.		412,00	292,00	383,00	130,00	130,00	160,00
Teknoloji	Pasif kızıl ötesi (PIR)	•	•	•	•	•	•
	Ultrasonik (US)						
	İkili (PIR+US) teknoloji						
Algılama mesafeleri	Alan	45m ²	45m ²	45m ²	45m ²	45m ²	45m ²
	Açı	180°	360°	360°	140°	360°	180/360°
	Uzaklık / Çap(R) m	8	8	8	8	8	8
Ortam	IP koruma sınıfı	IP41	IP55	IP55	IP20	IP40	IP55
Montaj tipi	Tavan	•			•	•	
	Duvar		•				
	Tavan/Duvar			•			•
Aydınlatma yönetimi	Montaj yüksekliği (m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Doluluk (Occupancy)	•	•	•	•	•	•
	Yokluk (Vacancy)						
Entegrasyon	Yürüyüş zamanlayıcısı (Walk through)						
	HVAC çıkışı						
Uygulama	Açık alan ofis				•	•	
	Sınıf/Ofis/Toplantı odası	•			•	•	
	Koridor	•	•	•	•	•	•
	Merdiven	•	•	•	•	•	•
	Uzun koridor						
	Yüksek tavan						
	Nemli alanlar	•	•	•			•
Otopark		•	•			•	

Ref.		0 488 04	0 488 05	0 488 06	0 488 07	0 488 17	0 489 14	0 489 32	0 489 33	0 489 16	0 489 17
Liste fiyatı ₺/Ad.		482,00	398,00	491,00	464,00	559,00	570,00	691,00	888,00	691,00	515,00
Teknoloji	Pasif kızıl ötesi (PIR)	•			•		•	•			•
	Ultrasonik (US)		•								
	İkili (PIR+US) teknoloji			•						•	
Algılama mesafeleri	Alan	45m ²	150m ²	90m ²	45m ²	45m ²	45m ²	90m ²	45m ²	90m ²	45m ²
	Açı	360°	360°	360°	360°	360°	180°	360°	270°	180°	180°
	Uzaklık / Çap(R) m	8	12	6	8	2x12	8	20	20	8	15
Ortam	IP koruma sınıfı	IP41	IP20	IP20	IP20	IP41	IP42	IP55	IP55	IP42	IP42
Montaj tipi	Tavan	•	•	•	•	•		•		•	•
	Duvar						•			•	•
	Tavan/Duvar							•			
Aydınlatma yönetimi	Montaj yüksekliği (m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10	2,5	2,5	2,5
	Doluluk (Occupancy)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Yokluk (Vacancy)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Entegrasyon	Yürüyüş zamanlayıcısı (Walk through)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	HVAC çıkışı	•					•			•	•
Uygulama	Açık alan ofis		•	•				•	•	•	•
	Sınıf/Ofis/Toplantı odası	•	•	•			•			•	•
	Koridor	•	•		•					•	•
	Merdiven	•	•		•					•	•
	Uzun koridor					•					•
	Yüksek tavan							•	•		
	Nemli alanlar										
Otopark							•	•			

AKSESUARLAR

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Dönüş aparatı / 0 489 32	0 489 74		198,00
Gelişmiş konfigürasyon kumandası	0 882 30		404,00
Basit konfigürasyon kumandası	0 882 35		116,00
Açılı aparat / 0 489 11/31/14/16/17	0 489 71		33,00
Yüzey montaj kutusu	0 488 75		20,00

LED'li emniyet aydınlatma ürünleri BAES VE (BAES+BAEH)

Aile: E

LED'Lİ EMNİYET AYDINLATMA ÜRÜNLERİ BAES VE (BAES+BAEH)



0 626 25



0 626 26

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
ADRESLENEBİLİR IP43 KORUMALI SATI PLASTİK BLOKLAR	Tahliye tipi LED'li BAES 45 lm-1 saat, güç tüketimi:0,5 W	0 626 25	1	639,00
	Tahliye tipi LED'li BAES+BAEH 45 lm-1 saat+8 lm-5 saat, güç tüketimi:0,7 W	0 626 60	1	968,00
	LED'li BAES 400 lm-1 saat, güç tüketimi: 0,95 W	0 626 65	1	1.300,00
ADRESLENEBİLİR IP66 KORUMALI SATI PLASTİK BLOKLAR	Tahliye tipi LED'li BAES 45 lm-1 saat, güç tüketimi:0,5 W	0 626 26	1	803,00
	Tahliye tipi LED'li BAES+BAEH 45 lm-1 saat+8 lm-5 saat, güç tüketimi:0,7 W	0 626 61	1	1.280,00
	LED li BAES 400 lm-1 saat, güç tüketimi: 0,95 W	0 626 66	1	1.520,00
ADRESLENEBİLİR IP67 KORUMALI SATI PLASTİK BLOKLAR	Tahliye tipi LED'li BAES 45 lm-1 saat, güç tüketimi:0,5 W	0 626 29	1	1980,00
	LED'li BAES 400 lm-1 saat, güç tüketimi: 0,95 W	0 626 69	1	2.430,00
IP43 KORUMALI PLASTİK GELİŞTİRİLEBİLİR SATI BLOKLAR	Tahliye tipi LED'li BAES 45 lm-1 saat, güç tüketimi:0,5 W	0 625 25	1/6	383,00
	Tahliye tipi LED'li BAES+BAEH 45 lm-1 saat+8 lm-5 saat, güç tüketimi:0,7 W	0 625 60	1	743,00
	LED'li BAES 360 lm-1 saat	0 625 65	1	890,00
IP67 KORUMALI PLASTİK GELİŞTİRİLEBİLİR SATI BLOKLAR	Tahliye tipi LED'li BAES 45 lm-1 saat	0 625 26	1	559,00
	LED'li BAES 360 lm-1 saat	0 625 66	1	1.010,00

BAEH

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
BAEH IP43 KORUMALI PLASTİK ADRESLENEBİLİR SATI BLOKLAR	LED li BAEH 8 lm-5 saat, güç tüketimi: 0,5 W	0 626 50	1	735,00
BAEH IP66 KORUMALI PLASTİK ADRESLENEBİLİR SATI BLOKLAR	LED li BAEH 8 lm-5 saat, güç tüketimi: 0,5 W	0 626 52	1	1.030,00
BAEH IP43 KORUMALI PLASTİK GELİŞTİRİLEBİLİR SATI BLOKLAR	Komple LED lerden oluşan blok	0 625 50	1	389,00
BAEH IP55 KORUMALI PLASTİK ANTI-VANDALİZM BLOKLAR	Özel bir alet(ref. 091945) gerektiren 2 adet vida ile monte edilir	0 625 52	1	702,00


BAES, (BAES+BAEH) VE BAEH İÇİN AKSESUARLAR

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
SIVA ALTI MONTAJ AKSESUARLARI	Tahliye ve BAEH IP43 blokların tavana sıfır ankastre montajı için ekstra olarak 062685 dikey sinyalizasyon plağı montajı gerektirir	0 626 95	1	293,00
	8 W IP43 blokların tavana sıfır ankastre montajı için	0 626 96	1	406,00
	LED li IP 43 blokların tavana sıfır ankastre montajı için	0 626 97	1	362,00
KORUMA IZGARALARI	Standart ızgara LED li IP43 tahliye tipi bloklar için	0 626 90	1	107,00
	Standart ızgara 8 W IP43&IP66 bloklar için	0 626 91	1	152,00
	Standart ızgara LED li IP43 ve LED li tahliye tipi IP66 bloklar için	0 626 93	1	171,00
	Anti-Vandalizm ızgara IP43&IP66 LED li tahliye tipi bloklar için	0 626 92	1	437,00
BAKIM ETİKETİ	Bloklar üzerine bakım tarihlerini yazabilmek için 20x70 mm ebatlarında her tip mürekkep ile yazılabilen etiket	0 609 00	500	3,51
ÖZEL VIDALAMA ALETİ	Özel vidalar için	0 919 45	1	94,00
DIKEY TAHLİYE SİNYALİZASYON PLAKASI	Saydam bir plaka ve 2 adet etiket ile, 062695 ref. siva altı montaj kaidesi ile kullanılan BAEH IP43 blok için	0 626 85	1	83,60
IP66 BLOKLAR İÇİN ANTI-VANDALİZM VIDALARI	Özel aleti ile(ref. 091945) vidalanabilen 24 vidalık paket	0 626 99	1	86,80
ESKİ KAİDE ÜZERİNE MONTAJ İMKANI SAĞLAYAN ARA KAİDE	062625/50/60 ref. bloklar için	0 626 80	1	42,00
	062681 ref. bloklar için	0 626 81	1	91,90

Dönüştürme setleri

Aile: E

DÖNÜŞTÜRME SETLERİ



6 640 71

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
T5 HARIÇ TÜM LAMBALAR İÇİN DÖNÜŞTÜRME SETLERİ	21-36 W, 3 saat Ni-Cd batarya: 4,8 V/4 Ah	6 640 71	1	505,00
	16-18 W, 1 saat Ni-Cd batarya: 4,8 V/1,5 Ah	6 640 75	1	390,00
	21-36 W, 1 saat Ni-Cd batarya: 6 V/1,5 Ah	6 640 76	1	422,00
T5 LAMBALAR İÇİN DÖNÜŞTÜRME SETLERİ	38-56/65 W, 1 saat Ni-Cd batarya: 8,4 V/1,5 Ah	6 640 77	1	456,00
	24 W, 1 saat, Ni-Cd batarya: 9,6 V/1,6 Ah	6 640 78	1	506,00
	54 W, 1 saat, Ni-Cd batarya: 13,2 V/1,6 Ah	6 640 79	1	555,00

Arcor™ 2

Aile: E

ARCOR 2



0 625 82



0 625 80



0 625 41

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
BAĞIMSIZ EMNİYET AYDINLATMA ÜRÜNLERİ	Sürekli, 1 saat - 45 lm	0 625 40	1	807,00
	Süreksiz, 1 saat - 45 lm	0 625 41	1	746,00
DUVARA VE BAYRAK ŞEKLİNDE MONTAJ İÇİN MONTAJ KİTİ	Alüminyum giydirme	0 625 80	1	419,00
	Beyaz giydirme	0 625 81	1	419,00
ÇİFT YÖNLÜ PIKTOGRAM PLAKALAR	Sağa veya sola çıkış	0 625 82	1	283,00
	Aşağı çıkış	0 625 83	1	283,00
	Tercih edilebilir çıkış etiketi; sağ,sol veya aşağı OK	0 612 00	5	12,00
	3,6 V - 1,5 Ah batarya, 062540/41 referanslı Arcor 2	0 610 32	1	69,00
	Soğuk katod, floresan tüp ampül Arcor 2	0 609 43	5	159,00

G5

Aile: E

G5 BAĞIMSIZ EMNİYET AYDINLATMA ÜRÜNLERİ



0 617 30



0 617 37 + 0 617 82 + 6 608 65



0 617 46 + 6 608 74 + 0 617 92




0 617 47 + 0 617 91 + 6 608 67

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
8 W ve 11 W FLORESANLI, SÜREKSİZ ve KOMBİNE EMNİYET AYDINLATMALI ÜRÜNLER	8 W floresan, süreksiz, 1 saat - 90 lm	0 617 30	1	432,00
	8 W floresan, süreksiz, 1 saat - 210 lm	0 617 31	1	463,00
	8 W floresan, süreksiz, 1 saat - 345 lm	0 617 33	1	546,00
	8 W floresan, süreksiz, 3 saat - 155 lm	0 617 32	1	514,00
	8 W floresan, kombine, 1 saat - 200 lm	0 617 36	1	712,00
	8 W floresan, kombine, 1 saat - 310 lm	0 617 38	1	825,00
	8 W floresan, kombine, 3 saat - 120 lm	0 617 37	1	795,00
	11 W floresan, süreksiz, 1 saat - 500 lm	0 617 34	1	647,00
	8 W floresan, kombine askılı veya bayrak şeklinde montaj, 1 saat - 235 lm	0 617 46	1	820,00
	8 W floresan, kombine askılı veya bayrak şeklinde montaj, 3 saat - 145 lm	0 617 47	1	916,00
YARI SIVA ALTI MONTAJ İÇİN ÇERÇEVELER DERİNLİK: 52 mm	Beyaz	0 617 83	1	88,80
	Alüminyum	0 617 85	1	168,00
SIVA ALTI MONTAJ İÇİN ÇERÇEVELER DERİNLİK: 64 mm	Beyaz	0 617 87	1	88,80
	Çelik	0 617 88	1	157,00
	Alüminyum	0 617 89	1	157,00
	Bronz - kum	0 617 90	1	157,00
	Çift yönlü yansıtıcı	0 617 82	1	157,00
	Askı kiti, 061746/47 ref. ürünleri tavandan 40 cm aşağıya monte etmek için, Renk: Krom - Aksesuar: Metalik	0 617 91	1	345,00
	Askı kiti, 061746/47 ref. ürünleri bayrak şeklinde monte etmek için, Renk: Krom - Aksesuar: Metalik	0 617 92	1	345,00

Etiketler

Aile: E

ETİKETLER



Ref.	Amb.	₺/Ad.
6 608 65	5	10,90
6 608 66	5	10,90
6 608 67	5	10,90
6 608 68	5	10,90
6 608 69	5	10,90
6 608 74	5	10,90
6 608 75	5	10,90
6 608 76	5	10,90

NT 65

Aile: E

NT 65 BAĞIMSIZ EMNİYET AYDINLATMA ÜRÜNLERİ

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
8 W FLORESANLI, SÜREKSİZ ve KOMBİNE NEMLI YER AYDINLATMA ÜRÜNLERİ	NT 65, IP65, sınıf 1, 8 W, kombine, 1 saat - 400 lm	0 618 34	1	1.190,00

S8

Aile: E

S8 BAĞIMSIZ EMNİYET AYDINLATMA ÜRÜNLERİ



0 660 00

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
8 W FLORESANLI, SÜRESİZ, SÜREKLİ ve KOMBİNE EMNİYET AYDINLATMA ÜRÜNLERİ	IP 42, sınıf 2, süresiz, 1 saat süreli - 140 lm	0 660 00	1	329,00
	IP 42, sınıf 2, sürekli, 1 saat süreli - 140 lm	0 660 01	1	452,00
	IP 42, sınıf 2, kombine, 1 saat süreli - 140 lm	0 660 02	1	485,00
	IP 42, sınıf 2, süresiz, 3 saat süreli - 110 lm	0 660 03	1	466,00
	IP 42, sınıf 2, sürekli, 3 saat süreli - 110 lm	0 660 04	1	605,00
	IP 42, sınıf 2, kombine, 3 saat süreli - 110 lm	0 660 05	1	655,00
	Sıva altı montaj aksesuarı	0 660 90	1	86,40
	Çift yönlü yansıtıcı	0 660 92	1	121,00

Ni - Cd bataryalar ve lambalar

Aile: E

Nİ-CD BATARYALAR ve LAMBALAR



0 609 41

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
LAMBALAR	11 W	0 607 53	5	38,50
	8 W	0 609 41	5	30,70
Nİ-CD BATARYALAR	8,4 V - 1,5 Ah	0 617 99	1	128,00
	3,6 V - 1,5 Ah	0 618 83	1	58,30
	4,8 V - 1,5 Ah	0 618 84	1	72,40
	6 V - 1,5 Ah	0 618 85	1	102,00
	7,2 V - 1,5 Ah	0 618 86	5	112,00
	3,6 V - 4 Ah	0 618 88	10	185,00
	2,4 V - 1,5 Ah	0 618 92	1	72,40
	3,6 V - 1,5 Ah Arcor 2	0 610 32	1	69,00
	Soğuk katod, floresan tüp ampul Arcor 2	0 609 43	5	159,00

Etiketler

Aile: E

ETİKETLER



Ref.	Amb.	₺/Ad.
0 609 97	5	15,20
0 609 98	5	15,20
0 612 00	5	12,00
6 608 65	5	10,90
6 608 66	5	10,90
6 608 67	5	10,90
6 608 68	5	10,90
6 608 69	5	10,90
6 608 74	5	10,90
6 608 75	5	10,90
6 608 76	5	10,90

U21 LED bağımsız emniyet aydınlatma ürünleri

YENİ

Aile: E

U21 LED BAĞIMSIZ EMNİYET AYDINLATMA ÜRÜNLERİ

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
IP42, 1 SAAT	Sürekli 70 lm	6 616 01	1	182,00
	Sürekli 100 lm	6 616 02	1	194,00
	Kombine 100 lm	6 616 03	1	335,00
	Sürekli 160 lm	6 616 05	1	220,00
	Kombine 200 lm	6 616 06	1	422,00
	Kombine 350 lm	6 616 07	1	506,00
IP42, 3 SAAT	Kombine 100 lm	6 616 10	1	515,00
AKSESUARLAR	Sıva altı çerçeve	6 617 20	1	15,00
	Sıva altı buat, beton için	0 617 21	1	50,00
YEDEK BATARYALAR	6 616 01 için batarya	0 610 87	1	95,00
	6 616 02-03 için batarya	0 610 92	1	105,00
	NI-CD batarya 1.6AH/C, 6 616 05-06 için	6 609 72	1	120,00
	NI-CD batarya 1.5AH/C, 6 616 07 için	6 609 62	1	125,00
	NI-MH batarya 2AH/C, 6 616 10 için	6 609 71	1	245,00

ETİKETLER



	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	6 616 70	5	10,60
	6 616 71	5	10,60
	6 616 72	5	10,60
	6 616 80	5	10,60
	6 616 90	5	10,60
	6 616 91	5	10,60

Lipso acil aydınlatma

Aile: E

LİPSO ACIL AYDINLATMA



6 609 11

	Açıklama	Uyarıcı ışık üstten	Uyarıcı ışık yandan	Amb.	₺/Ad.
IP 44 - IK 07, 230 W	Mavi	6 609 01	-	1	259,00
		-	6 609 11	1	283,00
	Beyaz	6 609 02	-	1	319,00
		-	6 609 12	1	319,00
	Kırmızı	-	6 609 13	1	251,00
	Yeşil	-	6 609 14	1	290,00
	Amber	6 609 05	-	1	251,00
		-	6 609 15	1	251,00
	Mavi, 7 LED	6 609 51	-	1	244,00
		-	6 609 53	1	244,00
	Beyaz, 7 LED	6 609 52	-	1	251,00
		-	6 609 54	1	251,00

AKSESUARLAR

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
	Sıva altı montaj buatı	6 609 41	10	12,60
	Ø 60/65 mm buatlar için adaptör	6 609 42	1	69,00
	Hazır bölme için alçıpan adaptör	6 609 43	1	27,10
	Ø 68 mm yuvarlak çerçeve	6 609 44	1	40,10
	68x68 mm kare çerçeve	6 609 45	1	44,90

D45 interkom sistemi

YENİ

Aile: L

D45 İNTERKOM SİSTEMİ



	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
GİRİŞ ÜNİTELERİ	**Bina tipi	3 220 10	1	1.647,00
	İsim arama Özellikli	3 220 11	1	1.760,00
	Ek isimlik modülü	3 220 12	1	771,00
	Kompakt	3 220 20	1	577,00
BUTONLU GİRİŞ ÜNİTELERİ	10 butonlu panel	3 220 30	1	1.370,00
	20 butonlu panel	3 220 31	1	1.490,00
EK MODÜLLER	16 butonlu ek modül	3 220 32	1	991,00
	32 butonlu ek modül	3 220 33	1	1.129,00

* 3 220 31 - 3 220 33 birlikte kullanılır.
** Stoklarla sınırlıdır

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
RENKLİ AHİZESİZ MONİTÖRLER	7"	3 220 50	1	973,00
	5,6"	3 210 10	1	871,00
	3,5"	3 210 11	1	600,00
	3,5" Acil Durum Butonsuz	3 210 60	1	526,00
DOKUNMATİK MONİTÖRLER	7"	3 210 70	1	1.424,00
	10"	3 210 71	1	1.972,00
SİYAH&BEYAZ MONİTÖRLER	4" Ahizesiz	3 210 20	1	696,00
	4" Ahizeli	3 210 30	1	714,00
SESLİ ÜNİTE	Ahizeli	3 220 40	1	170,00



3 230 05

	Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
GÜÇ KAYNAKLARI	Güç Kaynağı	3 230 05	1	445,00
	Ek Güç Kaynağı	3 230 10	1	422,00
D 45/ IP SİSTEM ÜRÜNLERİ	D 45 / IP Arayüz	3 230 11	1	5.466,00
	IP Güvenlik Merkezi Yazılımı	3 230 12	1	303,00



3 230 01

	Ref.	Amb.	₺/Ad.
GÜVENLİK MERKEZİ KONSOLU	3 230 01	1	3.430,00

AKSESUARLAR



3 230 09



3 230 04

Açıklama	Ref.	Amb.	₺/Ad.
Kat Dağıtım Bloğu	3 230 02	1	129,00
Tek Çıkışlı Kat Dağıtım Bloğu	3 230 22	1	60,00
Bina Dağıtım Bloğu	3 230 03	1	593,00
Zil Paneli Çoklayıcı	3 230 04	1	275,00
Daire Arayüzü (3 Monitör)	3 230 08	1	170,00
Daire Arayüzü (→3 Monitör)	3 230 09	1	508,00
2 Şaft için Dağıtıcı	3 230 07	1	423,00
Alan Yaratici	3 230 13	1	1.895,00
Kapı Kilit Rölesi	3 230 15	1	133,00
Villa Dağıtım Bloğu	3 230 16	1	423,00
Güvenlik Merkezi Arayüzü	3 230 18	1	221,00
Sistem Genişletme Modülü	3 230 19	1	638,00
Kompakt Zil paneli Çoklayıcı	3 230 23	1	316,00
Konfigüratör 0	3501/0	10	14,00
Konfigüratör 1	3501/1	10	14,00
Konfigüratör 2	3501/2	10	14,00
Konfigüratör 3	3501/3	10	14,00
Konfigüratör 4	3501/4	10	14,00
Konfigüratör 5	3501/5	10	14,00
Konfigüratör 6	3501/6	10	14,00
Konfigüratör 7	3501/7	10	14,00
Konfigüratör 8	3501/8	10	14,00
Konfigüratör 9	3501/9	10	14,00
Hazır Konfigüratör Seti	3501 K	1	284,00

D45 interkom sistemi

Aile: L

D45 İNTERKOM SİSTEMİ - DİJİTAL İSİM ARAMA ÖZELLİKLİ GİRİŞ ÜNİTESİ ÇÖZÜMÜ İLE PAKET MALZEME FİYATI



3 220 11



3 220 20



3 220 50



3 210 10



3 210 11



3 210 20



3 210 30



3 220 40

*

7" RENKLI

5,6" RENKLI

3,5" RENKLI

SİYAH &
BEYAZ
AHİZESİZSİYAH &
BEYAZ
AHİZELİSESİLİ
AHİZELİ

Daire	₺/Ad.
1 daire	1.995,00

Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.
2 daire	4.280,00	3 daire	5.382,00	4 daire	6.355,00	5 daire	7.457,00	6 daire	8.430,00
7 daire	9.532,00	8 daire	10.505,00	9 daire	11.607,00	10 daire	12.580,00	11 daire	13.682,00
12 daire	14.655,00	13 daire	15.757,00	14 daire	16.730,00	15 daire	17.832,00	16 daire	18.805,00
17 daire	19.907,00	18 daire	20.880,00	19 daire	21.982,00	20 daire	22.955,00	21 daire	24.057,00
22 daire	25.030,00	23 daire	26.132,00	24 daire	27.105,00				

Daire	₺/Ad.
1 daire	1.893,00

Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.
2 daire	4.076,00	3 daire	5.076,00	4 daire	5.947,00	5 daire	6.947,00	6 daire	7.818,00
7 daire	8.818,00	8 daire	9.689,00	9 daire	10.689,00	10 daire	11.560,00	11 daire	12.560,00
12 daire	13.431,00	13 daire	14.431,00	14 daire	15.302,00	15 daire	16.302,00	16 daire	17.173,00
17 daire	18.173,00	18 daire	19.044,00	19 daire	20.044,00	20 daire	20.915,00	21 daire	21.915,00
22 daire	22.786,00	23 daire	23.786,00	24 daire	24.657,00				

Daire	₺/Ad.
1 daire	1.622,00

Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.
2 daire	3.534,00	3 daire	4.263,00	4 daire	4.863,00	5 daire	5.592,00	6 daire	6.192,00
7 daire	6.921,00	8 daire	7.521,00	9 daire	8.250,00	10 daire	8.850,00	11 daire	9.579,00
12 daire	10.179,00	13 daire	10.908,00	14 daire	11.508,00	15 daire	12.237,00	16 daire	12.837,00
17 daire	13.566,00	18 daire	14.166,00	19 daire	14.895,00	20 daire	15.495,00	21 daire	16.224,00
22 daire	16.824,00	23 daire	17.553,00	24 daire	18.153,00				

Daire	₺/Ad.
1 daire	1.718,00

Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.
2 daire	3.726,00	3 daire	4.551,00	4 daire	5.247,00	5 daire	6.072,00	6 daire	6.768,00
7 daire	7.593,00	8 daire	8.289,00	9 daire	9.114,00	10 daire	9.810,00	11 daire	10.635,00
12 daire	11.331,00	13 daire	12.156,00	14 daire	12.852,00	15 daire	13.677,00	16 daire	14.373,00
17 daire	15.198,00	18 daire	15.894,00	19 daire	16.719,00	20 daire	17.415,00	21 daire	18.240,00
22 daire	18.936,00	23 daire	19.761,00	24 daire	20.457,00				

Daire	₺/Ad.
1 daire	1.736,00

Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	TL/Ad.	Daire	₺/Ad.
2 daire	3.762,00	3 daire	4.605,00	4 daire	5.319,00	5 daire	6.162,00	6 daire	6.876,00
7 daire	7.719,00	8 daire	8.433,00	9 daire	9.276,00	10 daire	9.990,00	11 daire	10.833,00
12 daire	11.547,00	13 daire	12.390,00	14 daire	13.104,00	15 daire	13.947,00	16 daire	14.661,00
17 daire	15.504,00	18 daire	16.218,00	19 daire	17.061,00	20 daire	17.775,00	21 daire	18.618,00
22 daire	19.332,00	23 daire	20.175,00	24 daire	20.889,00				

Daire	₺/Ad.
1 daire	1.192,00

Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	TL/Ad.	Daire	₺/Ad.
2 daire	2.674,00	3 daire	2.973,00	4 daire	3.143,00	5 daire	3.442,00	6 daire	3.612,00
7 daire	3.911,00	8 daire	4.081,00	9 daire	4.380,00	10 daire	4.550,00	11 daire	4.849,00
12 daire	5.019,00	13 daire	5.318,00	14 daire	5.488,00	15 daire	5.787,00	16 daire	5.957,00
17 daire	6.256,00	18 daire	6.426,00	19 daire	6.725,00	20 daire	6.895,00	21 daire	7.194,00
22 daire	7.364,00	23 daire	7.663,00	24 daire	7.833,00				

* Bir daire için kullanılmaktadır.

D45 interkom sistemi

Aile: L

D45 İTERKOM SİSTEMİ - BUTONLU GİRİŞ ÜNİTESİ ÇÖZÜMÜ İLE PAKET MALZEME FİYATI


 3 220 30 - 3 220 31
3 220 32 - 3 220 33


3 220 20



3 220 50

7" RENKLi

Daire	₺/Ad.	*							
1 daire	1.995,00								
Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.
2 daire	2.917,00	3 daire	2.917,00	4 daire	2.917,00	5 daire	6.938,00	6 daire	7.911,00
7 daire	8.884,00	8 daire	9.857,00	9 daire	10.959,00	10 daire	11.932,00	11 daire	13.025,00
12 daire	13.998,00	13 daire	15.100,00	14 daire	16.073,00	15 daire	17.046,00	16 daire	18.019,00
17 daire	19.121,00	18 daire	20.094,00	19 daire	21.067,00	20 daire	22.040,00	21 daire	24.013,00
22 daire	24.986,00	23 daire	25.959,00	24 daire	26.932,00				



3 210 10

5,6" RENKLi

Daire	₺/Ad.	*							
1 daire	1.893,00								
Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.
2 daire	3.686,00	3 daire	4.557,00	4 daire	5.428,00	5 daire	6.428,00	6 daire	7.299,00
7 daire	8.170,00	8 daire	9.041,00	9 daire	10.041,00	10 daire	10.912,00	11 daire	11.903,00
12 daire	12.774,00	13 daire	13.774,00	14 daire	14.645,00	15 daire	15.516,00	16 daire	16.387,00
17 daire	17.387,00	18 daire	18.258,00	19 daire	19.129,00	20 daire	20.000,00	21 daire	21.871,00
22 daire	22.742,00	23 daire	23.613,00	24 daire	24.484,00				



3 210 11

3,5" RENKLi

Daire	₺/Ad.	*							
1 daire	1.622,00								
Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.
2 daire	3.144,00	3 daire	3.744,00	4 daire	4.344,00	5 daire	5.073,00	6 daire	5.673,00
7 daire	6.273,00	8 daire	6.873,00	9 daire	7.602,00	10 daire	8.202,00	11 daire	8.922,00
12 daire	9.522,00	13 daire	10.251,00	14 daire	10.851,00	15 daire	11.451,00	16 daire	12.051,00
17 daire	12.780,00	18 daire	13.380,00	19 daire	13.860,00	20 daire	14.580,00	21 daire	16.180,00
22 daire	16.780,00	23 daire	17.380,00	24 daire	17.980,00				



3 210 20

 SİYAH &
BEYAZ
AHİZESİZ

Daire	₺/Ad.	*							
1 daire	1.718,00								
Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.
2 daire	3.336,00	3 daire	4.032,00	4 daire	4.728,00	5 daire	5.553,00	6 daire	6.249,00
7 daire	6.945,00	8 daire	7.641,00	9 daire	8.466,00	10 daire	9.162,00	11 daire	9.978,00
12 daire	10.674,00	13 daire	11.499,00	14 daire	12.195,00	15 daire	12.891,00	16 daire	13.587,00
17 daire	14.412,00	18 daire	15.108,00	19 daire	15.804,00	20 daire	16.500,00	21 daire	18.196,00
22 daire	18.892,00	23 daire	19.588,00	24 daire	20.284,00				



3 210 30

 SİYAH &
BEYAZ
AHİZELİ

Daire	₺/Ad.	*							
1 daire	1.736,00								
Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	TL/Ad.	Daire	₺/Ad.
2 daire	3.372,00	3 daire	4.086,00	4 daire	4.800,00	5 daire	5.643,00	6 daire	6.357,00
7 daire	7.071,00	8 daire	7.785,00	9 daire	8.628,00	10 daire	9.342,00	11 daire	10.176,00
12 daire	10.890,00	13 daire	11.733,00	14 daire	12.447,00	15 daire	13.161,00	16 daire	13.875,00
17 daire	14.718,00	18 daire	15.432,00	19 daire	16.146,00	20 daire	16.860,00	21 daire	18.574,00
22 daire	19.288,00	23 daire	20.002,00	24 daire	20.716,00				



3 220 40

 SESLİ
AHİZELİ

Daire	₺/Ad.	*							
1 daire	1.192,00								
Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	₺/Ad.	Daire	TL/Ad.	Daire	₺/Ad.
2 daire	2.284,00	3 daire	2.454,00	4 daire	2.624,00	5 daire	2.923,00	6 daire	3.093,00
7 daire	3.263,00	8 daire	3.433,00	9 daire	3.732,00	10 daire	3.902,00	11 daire	4.192,00
12 daire	4.362,00	13 daire	4.661,00	14 daire	4.831,00	15 daire	5.001,00	16 daire	5.171,00
17 daire	5.470,00	18 daire	5.640,00	19 daire	5.810,00	20 daire	5.980,00	21 daire	7.150,00
22 daire	7.320,00	23 daire	7.490,00	24 daire	7.660,00				

* Bir daire için kullanılmaktadır.

Legrand 2015 Satış Şartları

SİPARİŞLER

- Komple ambalaj şeklindedir.
- Malın teslim tarihinden itibaren 4 gün içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.
- Siparişlere, teslim anında yürürlükte olan sirküler ve fiyatlar tatbik olunur.
- Yurt içi siparişler doğrudan toptancının fatura adresi veya deposuna sevk edilir.

SATIŞ İSKONTO

- Ürünler Legrand Elektrik (L) Legrand Eltaş (E) olarak iki ana grupta toplanmış olup satış iskontoları için 2015 yılı satış şartları geçerlidir.
- Daha fazla bilgi için satış bürolarımıza danışınız.

ÖDEMELER

Ödeme Süresi:

- Fiyatlarımız teslim adresi esasına göre tespit edilmiş olup, KDV dahil değildir.
- Ödemelerde, fatura tarihi esas alınır.
- Son fatura tutarı 21 gün içinde ödenmeden yeni verilen siparişler işleme konmaz ve herhangi bir teslimat yapılmaz.

Ödeme Şekli:

- Ödeme şekli konusunda satış bölümünün mutabakatı gereklidir.

NAKİT İSKONTOSU

- Fatura tarihi ile ödeme tarihi arasında kalan zamana bağlı olarak tespit edilen nakit iskonto oranı Legrand Elektrik (L) ve Legrand Eltaş (E) ürünleri için birbirlerinden farklıdır. Bu oranlar 2015 yılı satış şartlarında veya daha sonra yayınlanmış duyurularda belirlenmiştir.

SATIŞ İADELERİ

- Satış direktörünün onayı gerekmektedir.
- Navlun masrafı müşteriye aittir.

Legrand Elektrik San. A.Ş. önceden haber vermeksizin katalog ve fiyat listesinde bulunan ürünlerin teknik özelliklerinde ve fiyatlarında değişiklik yapma, satıştan çekme hakkını saklı tutar.

Bölge Müdürlükleri

İstanbul Bölge Müdürlüğü

Kağıthane Ofis Park
Bağlar Caddesi No: 14
D1-D2 Kat: 5
34406 Kağıthane/İSTANBUL
Tel : (212) 368 28 00 (pbx)
(212) 251 34 30
Faks : (212) 251 52 95 - 249 39 91

Adana Bölge Müdürlüğü

Turhan Cemal Beriker Bulvarı
Gizerler İş Merkezi A Blok Kat: 3
No: 6
01110 ADANA
Tel : (322) 458 46 26 (pbx)
Faks : (322) 458 26 80

Ankara Bölge Müdürlüğü

Sanayi Cad. Çavuş sok, Akgül İşhanı
No: 3
D:10 06050 Ulus - ANKARA
Tel : (312) 310 92 14 - 310 82 15
(312) 309 18 32 - 309 18 33
Faks : (312) 312 28 88

Bursa Bölge Müdürlüğü

Üçevler mah. Bayraktepe sok.
Akay İş Merkezi No: 7 D: 5
Nilüfer - BURSA
Tel : (224) 443 28 00
(224) 443 01 03
(224) 443 01 04
Faks : (224) 443 01 05

İzmir Bölge Müdürlüğü

1203/11. Sokak Ömer Atlı
İş Merkezi No: 3 Kat: 7
D: 708-709 35110
Yenişehir - İZMiR
Tel : (232) 469 23 33
Faks : (232) 469 26 66

Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Faks : (462) 229 99 54
GSM : (533) 296 62 59

Bölge Büroları

Antalya

GSM : (549) 748 88 12

Diyarbakır

Tel : (412) 235 74 83
Faks : (412) 235 74 83
GSM : (533) 968 16 79

Gaziantep

GSM : (533) 968 16 92

Konya

GSM : (549) 748 88 05

Samsun

GSM : (549) 748 87 84



Ücretsiz Teknik Danışma Hattı

0800 211 60 00

Pazartesi - Cuma saat:
08:00'den 17:30'e kadar

E-mail: teknik.destek@legrand.com.tr

website: www.legrand.com.tr



[youtube.com/LegrandTurkiyeTV](https://www.youtube.com/LegrandTurkiyeTV)



[facebook.com/LegrandTR](https://www.facebook.com/LegrandTR)



[twitter.com/LegrandTR](https://www.twitter.com/LegrandTR)



**LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.
ELTAŞ ELEKTRİK MALZ. SAN. PAZ. A.Ş.**

**Fabrika - Merkez
GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. No: 112
41480 Gebze - KOCAELİ
Tel : (262) 648 90 00 (pbx)
Faks: (262) 751 12 57 - 751 12 67**